




CATÁLOGO

Tarifa Marzo 2016



¿DÓNDE ESTÁ?



4	Introducción
10	Historia
12	Calidad
14	Innovación
16	Tecnología
18	Internacionalización
20	Referencias
22	Certificados
24	Infografía



28

AGUA SANITARY

30	A·80 Válvulas de escuadra.
38	Lavadora Válvulas lavadora.
42	Mini Válvulas de esfera mini.



46

AGUA PLUMBING

48	Jardín/Nano Grifos jardín.
54	Tajo 2000/VA50 Válvulas de esfera PN50.
60	Turia/VA40 Válvulas de esfera PN40.
68	Sena / VA30 Válvulas de esfera PN30.
74	Nile / VA25 Válvulas de esfera PN25.
78	Texas Válvulas para empotrar.
84	SIL Válvulas para contadores de agua y acometidas.
94	Stop Válvulas de retención compuerta y filtros.
99	Colectores con válvula 1/4 vuelta antical.



104

SOLAR

106	Tajo 2000 Solar Válvulas de esfera.
-----	---------------------------------------



108

CALEFACCIÓN

110	Teide Plus Válvulas de calefacción manuales y termostáticas.
-----	--



120

GAS

122	Miño 2000 Válvulas esfera.
126	Ter Válvulas de esfera.
130	V Válvulas de gas para instalaciones domésticas.
134	Accesorios de Gas.



142

SISTEMAS

144	Press.
151	Fittings de compresión.
156	Rácores abocardados.
160	Fittings de Latón.

172


CONDICIONES DE SERVICIO

173

GARANTÍAS

174


CONDICIONES GENERALES DE VENTA



 **arco**[®]
CALIDAD POR TRADICIÓN

**LOS PROFESIONALES
ESPECIALIZADOS EN
INSTALACIÓN CUMPLEN
UNA GRAN LABOR QUE
REQUIERE DESTREZA,
CONOCIMIENTO Y MUCHA
RESPONSABILIDAD.**

**ESTA EDICIÓN, REPLETA DE
PRODUCTOS DE EXTREMA
CALIDAD E INNOVACIÓN,
ES NUESTRO
RECONOCIMIENTO
Y GRATITUD POR SU
PROFESIONALIDAD
Y ENTREGA SILENCIOSA.**



40
años



**ARCO ES UNA INDUSTRIA ESPAÑOLA CON
TRAYECTORIA FAMILIAR DE MÁS DE 40 AÑOS
DE EXPERIENCIA. DISEÑA, PRODUCE Y
DISTRIBUYE VÁLVULAS Y SISTEMAS
PARA FONTANERÍA, GAS Y CALEFACCIÓN.**





**SU INNOVACIÓN, CALIDAD Y SEGURIDAD
LA SITUAN COMO UNA MARCA
INTERNACIONAL DE REFERENCIA
EN EL SECTOR.**

**HA REVOLUCIONADO LA FONTANERÍA
MUNDIAL AL INVENTAR LA PRIMERA
VÁLVULA DE ESCUADRA CON
SISTEMA 1/4 DE VUELTA.**

**ES MIEMBRO DEL FORO DE MARCAS
RENOMBRADAS ESPAÑOLAS.**



**made in
spain
original**

accesorios
de regulación
y control, s.l.



1973

1975

1978

1982

70'

80'



1991



2008



2003

90'

2000'

En el año 1973 D. José M^a Ferrer fundó ARCO con la firme intención de fabricar productos de calidad, innovadores y con garantías que facilitaran el trabajo de los instaladores.

Fue en 1980 cuando la empresa revolucionó el mundo de la fontanería con el lanzamiento de la primera válvula de escuadra con ¼ de vuelta: la A·80.

GRANDES HITOS DE LAS DÉCADAS

FUNDACIÓN 1973



INNOVACIÓN REVOLUCIÓN



A·80 1/4 de vuelta.



70'

80'

HISTORIA

Desde entonces la innovación ha pasado a marcar la tónica general de ARCO dando lugar a la creación de nuevos sistemas y modelos como Combi, Twin, Nano doble, Tajo 2000 o Tajo Pro, entre otros, situando a ARCO como un referente indiscutido en el sector.

A día de hoy, calidad, innovación y servicio son sinónimos de ARCO, tanto es así que a través de sus dos plantas de fabricación y de sus 6 filiales comerciales en el exterior abastecen a distribuidores e instaladores de más de 80 países repartidos en 5 continentes.

CERTIFICACIÓN RECONOCIMIENTOS



90'

EXPANSIÓN



2000'



Desde su origen, ARCO asumió un compromiso inequívoco por la CALIDAD TOTAL que se manifiesta en sus valores, servicio, seguridad en el trabajo y gestión en todo el proceso de fabricación. Su calidad tiene un sólido fundamento que se ha convertido en tradición, no en vano, 8 de cada 10 instaladores eligen ARCO.


La empresa cuenta con los certificados OHSAS, ISO 9001 e ISO 14001. Además, en todos los procesos de fabricación se utilizan, únicamente, aquellas materias primas que poseen certificados de calidad.

ARCO integra con los más altos estándares de calidad todos los procesos de producción y realiza un test de fuga al 100% de las válvulas fabricadas, garantizando así, cero fugas en condiciones normales.

A close-up, black and white photograph of a metal flange or pipe fitting. The surface is textured and shows signs of wear. In the foreground, the word 'ARCO' is embossed in a circular pattern. Behind it, the letters 'S215' are visible. The background is blurred, showing more of the metal structure. A light blue curved line runs across the top of the image.

CALIDAD

CALIDADPORTRADICIÓN





La vocación de ARCO por la innovación es la principal herramienta de que dispone la empresa para solucionar las necesidades de sus clientes, permitirles trabajar de forma más eficiente y ofrecer más garantías al consumidor final.

A través del personal especializado en I+D+i y de sus laboratorios propios, ARCO ha creado más de 40 patentes y modelos de utilidad con los que ha facilitado el trabajo de millones de instaladores en todo el mundo.

- **LABORATORIOS PROPIOS**
- **41 PATENTES**
- **IMPORTANTE INVERSIÓN EN I+D+I**

INNOVACIÓN





**MATERIA
PRIMA**



**ESTAMPACIÓN
Y RECORTADO**



MECANIZADO

TECNOLOGÍA

El firme compromiso por la CALIDAD TOTAL y la innovación se demuestra en la tecnología punta con la que ARCO trabaja para realizar todos los pasos que integran el proceso de producción de las válvulas, desde el estampado y mecanizado hasta el montaje y test de fuga de cada válvula.

Gracias al uso de la tecnología más avanzada y a la optimización de recursos, ARCO produce válvulas más seguras y respetuosas con el medio ambiente.



**CROMADO
Y NIQUELADO**



**INYECCIÓN
PLÁSTICO Y
ZAMAK**



**MONTAJE Y
TEST DE FUGA**


Más de 34 millones de válvulas ARCO son vendidas cada año en todo el mundo. A día de hoy, ARCO trabaja hombro a hombro con los instaladores y distribuidores de más de 80 países y las exportaciones suponen más del 70% de la facturación de la empresa.

Para abastecer de manera eficiente las exigencias de todos los clientes ARCO cuenta con dos plantas de fabricación, una en Valencia, España y otra en Túnez, y 6 filiales comerciales en Brasil, Colombia, Hungría, India, Marruecos y Polonia.



INTERNACIONALIZACIÓN

**1.000 MILLONES DE VÁLVULAS
INSTALADAS EN TODO EL MUNDO.
PRODUCCIÓN: 100 MIL PIEZAS DIARIAS.
100% PROBADAS.**






Palacio de exposiciones y Congresos.
Madrid, España




Aeropuerto de Bilbao
Bilbao, España.



Aeropuerto de Barajas
Madrid, España.



Ciudad de las Artes y
las Ciencias.
Valencia, España



Office Buildings Intraco Warsaw.
Polonia



ALGUNAS REFERENCIAS EN EL MUNDO




Czech Technical University Faculty
of Electroengineering.
Praha



Grand Hotel de Cabourg.
Francia

Ciudad de las Artes y las Ciencias | Valencia, España
Hotel Hilton | Valencia, España
Aeropuerto Barajas | Madrid, España
Edificio Mapfre | Madrid, España
Centro empresarial Parque Norte | Madrid, España
Palacio de exposiciones y congresos de la Comunidad de Madrid | Madrid, España
Aeropuerto de Bilbao | Bilbao, España
Centro Penitenciario de Picassent | Valencia, España
Complejo turístico de Tróia | Portugal
Alcantara Residence de Lisboa | Portugal
Grand Hotel de Cabourg | Francia
Hotel Bristol Warsawa | Polonia
Office buildings Intraco Warsawa | Polonia
Hotel Golebiewski Mikolajki | Polonia
Hotel Westin Plaza | Singapore
Hotel Westin Standford | Singapore
Green Palace Compound Jeddah | Arabia Saudí
Kingdom compound Riyadh | Arabia Saudí
Gulf housing project Khobar | Arabia Saudí
Hotel Akadimos | Grecia
Hospital Panayia Tehessaloniki | Grecia
Regency casino Thessaloniki | Grecia
General Hospital Hippocrate | Thessaloniki, Grecia
Centrum Zlaty Andel | Praha
Faculty hospital Motol | Praha
Central administrative building of Skôda Auto | Praha
Czech Technical University Faculty of electroengineering | Praha
Tomson project | Taiwan
Green Lake Taipei | Taiwan
Ten lung hotel | Taiwan



“En ARCO la calidad se fabrica”

José María Ferrer.
Presidente & Fundador

CERTIFICADOS

La calidad de ARCO no sólo se demuestra en los propios productos, también a través de diversos certificados de calidad.





SANITARY

1. A-80 TWIN, válvula de escuadra.
2. A-80 MAC, válvula de escuadra.
3. Mini filtro MAC.
4. Combi MAC, válvula de escuadra.



PLUMBING

5. Tajo 2000 VA50, válvula de esfera.
6. Texas empotrada, válvula de esfera.
7. SIL, válvula de esfera.
8. Válvula de retención.
9. Nano Doble MAC.





SOLAR

10. Tajo 2000 solar, válvula de esfera.



GAS

11. V-82, válvula doméstica de gas.

12. Ter, válvula de esfera para gas.



CALEFACCIÓN

13. Teide Termo Plus.

14. Detentor Teide Plus.

Válvulas instaladas hace un año

sin



no funciona

con

VITAQ[®]
S Y S T E M

A-80 mac



funciona

Elige la gama **VITAQ**[®] de ARCO para que tus instalaciones tengan más vida y estén libres de cal.

VITAQ[®]
S Y S T E M


15
AÑOS
GARANTÍA

Elige calidad ARCO, no te la juegues.



made in
spain
original

arco[®]
CALIDAD POR TRADICIÓN



LA VÁLVULA QUE REVOLUCIONÓ LA FONTANERÍA DEL MUNDO

¿Te imaginas cómo serían las instalaciones actuales sin la A•80?

Estamos especialmente orgullosos por esta innovación y patente que cambió el rumbo de la fontanería mundial, haciéndola más cómoda, práctica y segura.

Aportar valor a los instaladores es nuestra vocación y compromiso desde 1973.



“

Dos son los secretos de mi éxito como instalador. Primero que soy muy meticuloso. Segundo, que sólo instalo lo mejor por eso, elijo ARCO.

JOSÉ ALCÁNTARA

18 AÑOS COMO INSTALADOR PROFESIONAL

SANITARY

ACUA



A-80



LA VÁLVULA QUE REVOLUCIONÓ LA FONTANERÍA DEL MUNDO.

LAVADORA



UNA GAMA ESPECÍFICA, VARIADA Y ELEGANTE.

MINI



ES MINI, PERO ES 'MAXI' PARA TUBERÍAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA FRÍA Y ACS.

LA VÁLVULA QUE REVOLUCIONÓ LA FONTANERÍA DEL MUNDO



APLICACIÓN

Las válvulas de escuadra A-80 se utilizan en instalaciones de fontanería. Permiten cortar de forma individual el suministro de agua a fregaderos, cisternas y otros puntos de consumo para proceder a su reparación o sustitución. Estas válvulas se maniobran mediante cuarto de vuelta.

Los modelos con VITAQ SYSTEM son especialmente adecuados para resistir los efectos de la cal sobre las válvulas, alargando su vida útil.

Adicionalmente, esta serie dispone de distintas configuraciones para espacios reducidos, acabados con mandos de diseño, cuerpos de mayor longitud...

VITAQ SYSTEM

VITAQ SYSTEM consiste en un eje y una bola fabricados en una sola pieza con un polímero antical. Esta disposición incrementa su resistencia, facilita una maniobra suave e impide que la cal pueda adherirse a él.

En aquellas instalaciones donde la dureza del agua o la temperatura facilitan la deposición de cal, asociada generalmente a una baja frecuencia de maniobra de las válvulas, se produce un aumento de la dureza de la maniobra después de largos periodos de tiempo.

VITAQ SYSTEM es la solución para prevenir dicha dureza en la maniobra y mantener constante el caudal a lo largo del tiempo, al evitar que se le adhiera la cal, reduciendo el paso del agua.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS


- Sistema de accionamiento de cuarto de vuelta.
- Fabricadas con latón europeo según normas EN12164 y EN12165.
- Acabado cromado de alta calidad.
- Eje y bola fabricado en una sola pieza, diseño original de ARCO, que aporta mayor resistencia, mayor caudal y totalmente silenciosas (menos de 15dBA).
- Sistema de estanqueidad exterior por doble junta tórica.
- Grifado de roscas original de ARCO que facilita y mejora la aplicación de la cinta de teflón o estopa.

CONDICIONES DE SERVICIO

- Presión nominal: 16 bar.
- Presión de ensayo: 25 bar.
- Rango de temperaturas: agua fría y caliente hasta 95°C.
- Fluido: agua potable y agua caliente sanitaria.

A-80 MAC MANDO NOVA METAL ANTICAL

VITAQ
SYSTEM




cod.	medida	tuerca	acabado			pvp €
NOV76MAC	1/2Mx3/8M	Sin tuerca	Cromo	2	100	5,08
NOV77MAC	1/2Mx3/8M	Sin tuerca	Cromo	1	84	5,11
NOV91MAC	1/2Mx1/2M	Sin tuerca	Cromo	2	100	5,44

Cod	E.A.N.	A	B	C	D
NOV76MAC	8428519 036624	80	48	G1/2	G3/8
NOV77MAC	8428519 045541	80	48	G1/2	G3/8
NOV91MAC	8428519 036648	80	48	G1/2	G1/2

A-80 MAC MANDO NOVA METAL ANTICAL

VITAQ
SYSTEM




cod.	medida	tuerca	acabado			pvp €
NOV75MAC	1/2Mx3/8x10	Con tuerca corta	Cromo	2	100	5,79

Cod	E.A.N.	A	B	C	D	E
NOV75MAC	8428519 036617	80	48	G1/2	12	10

A-80 MAC LARGA MANDO NOVA METAL ANTICAL

VITAQ
SYSTEM




cod.	medida	tuerca	acabado			pvp €
NOV88MAC	1/2Mx3/8M	Sin tuerca	Cromo	1	42	5,92

Cod	E.A.N.	A	B	C	D
NOV88MAC	8428519 054338	98	64	G1/2	G3/8

A-80 MAC ASAG PULIDA MANDO NOVA METAL ANTICAL


VITAQ
SYSTEM



cod.	medida	tuerca	acabado			pvp €
NOV79MAC	1/2Mx3/8x10	Con tuerca larga	Cromo pulido	1	100	6,91

Cod	E.A.N.	A	B	C	D	E
NOV79MAC	8428519 053065	80	48	G1/2	20	10


A-80 MAC ASAG PULIDA MANDO NOVA METAL ANTICAL

VITAQ
SYSTEM


cod.	medida	tuerca	acabado			pvp €
NOV81MAC	1/2Mx3/8M	Sin tuerca	Cromo	2	100	5,46

Cod	E.A.N.	A	B	C	D
NOV81MAC	8428519 054543	80	48	G1/2	G3/8


A-80 MAC FILTRO MONOBLOCK ANTICAL

VITAQ
SYSTEM


cod.	medida	tuerca	acabado			pvp €
02402MAC	1/2Mx3/8M	Sin tuerca	Cromo	1	44	6,04
02400MAC	1/2Mx1/2M	Sin tuerca	Cromo	1	44	5,26

Cod	E.A.N.	A	B	C	D	E
02402MAC	8428519 052112	56	75	56	G1/2	G3/8
02400MAC	8428519 052105	56	75	56	G1/2	G1/2


A-80 MAC FILTRO MANDO METAL ANTICAL

VITAQ
SYSTEM


cod.	medida	tuerca	acabado			pvp €
00738MAC	1/2Mx3/8M	Sin tuerca	Cromo	1	50	8,04

Cod	E.A.N.	A	B	C	D	E
00738MAC	8428519 045251	80	48	25	G1/2	G3/8

A-80 TWIN

VITAQ
SYSTEM


cod.	medida	tuerca	acabado			pvp €
CQ4102	1/2Mx3/8Mx3/8M	Sin tuerca	Cromo	1	42	14,60
CQ4103	1/2Mx3/8Mx3/8M	Sin tuerca	Cromo	1	42	15,75


Cod	E.A.N.	A	B	C	D	E	F
CQ4102	8428519 060551	93	50	G1/2	G3/8	G3/8	30
CQ4103	8428519 064122	93	50	G1/2	G3/8	G3/8	30

* CON RETENCIÓN

A-80

Sistema de apertura y cierre
1/4 de vuelta
PN16


A-80 TECH



cod.	medida	tuerca	acabado			pvp €
2TECH	1/2Mx3/8M	Sin tuerca	Cromo pulido extra	1	42	15,55
1TECH	1/2Mx3/8x10	Con tuerca larga	Cromo pulido extra	1	42	16,35

Cod	E.A.N.	A	B	C	D	E
2TECH	8428519 032978	97	65	G1/2	---	G3/8
1TECH	8428519 032824	97	65	G1/2	20	10


A-80 STAR



cod.	medida	tuerca	acabado			pvp €
2STAR	1/2Mx3/8M	Sin tuerca	Cromo pulido extra	1	42	15,55
1STAR	1/2Mx3/8x10	Con tuerca larga	Cromo pulido extra	1	42	16,35

Cod	E.A.N.	A	B	C	D	E
2STAR	8428519 033791	97	65	G1/2	---	G3/8
1STAR	8428519 032831	97	65	G1/2	20	10


A-80 CUBO



cod.	medida	tuerca	acabado			pvp €
2CUBO	1/2Mx3/8M	Sin tuerca	Cromo pulido extra	1	42	15,55
1CUBO	1/2Mx3/8x10	Con tuerca larga	Cromo pulido extra	1	42	16,35

Cod	E.A.N.	A	B	C	D	E
2CUBO	8428519 037270	97	65	G1/2	---	G3/8
1CUBO	8428519 037263	97	65	G1/2	20	10


A-80 CLÁSICA



cod.	medida	tuerca	acabado			pvp €
2CLAS	1/2Mx3/8M	Sin tuerca	Cromo pulido extra	1	42	15,55
1CLAS	1/2Mx3/8x10	Con tuerca larga	Cromo pulido extra	1	42	16,35

Cod	E.A.N.	A	B	C	D	E
2CLAS	8428519 033784	97	65	G1/2	---	G3/8
1CLAS	8428519 032848	97	65	G1/2	20	10


A-80 ORIGINAL MANDO NOVA



cod.	medida	tuerca	acabado			pvp €
NOV31	3/8Mx3/8M	Sin tuerca	Cromo	2	100	5,81
NOV21	1/2Mx3/8M	Sin tuerca	Cromo	2	100	4,83
NOV01	1/2Mx1/2M	Sin tuerca	Cromo	2	100	5,05

Cod	E.A.N.	A	B	C	D
NOV31	8428519 031858	80	48	G3/8	G3/8
NOV21	8428519 030950	80	48	G1/2	G3/8
NOV01	8428519 026960	80	48	G1/2	G1/2


A-80 ORIGINAL MANDO NOVA



cod.	medida	tuerca	acabado			pvp €
NOV20	1/2Mx3/8x10	Con tuerca corta	Cromo	2	100	5,51
NOV32	1/2Mx1/2x12	Con tuerca corta	Cromo	2	90	6,41

Cod	E.A.N.	A	B	C	D	E
NOV20	8428519 030943	80	48	G1/2	12	10
NOV32	8428519 031841	80	48	G1/2	12	12


DELTA MANDO PLUS



cod.	medida	tuerca	acabado			pvp €
DE605	1/2Mx3/8M	Sin tuerca	Cromo	5	80	3,23
DE615	1/2Mx3/8x10	Con tuerca corta	Cromo	5	80	3,78
DE705	1/2Mx1/2M	Sin tuerca	Cromo	5	80	3,89

Cod	E.A.N.	A	B	C	D	E
DE605	8428519 058626	75	43	G1/2	---	G3/8
DE615	8428519 058633	75	43	G1/2	12	10
DE705	8428519 058640	75	43	G1/2	---	G1/2

A-80 FILTRO




cod.	medida	tuerca	acabado			pvp €
00738	1/2Mx3/8M	Sin tuerca	Cromo	1	50	7,83
00735	1/2Mx3/8x10	Con tuerca larga	Cromo	1	50	10,40
FI777	1/2Mx1/2M	Sin tuerca	Cromo	1	50	8,12

Cod	E.A.N.	A	B	C	D	E
00738	8428519 002742	80	48	25	G1/2	G3/8
00735	8428519 002711	80	48	25	G1/2	10
FI777	8428519 013458	80	48	25	G1/2	G1/2

A-80

Sistema de apertura y cierre
1/4 de vuelta
PN16


A-80 CON ANTIRRETORNO MANDO NOVA



cod.	medida	tuerca	acabado			pvp €
NOV25R	1/2Mx3/8x10	Con tuerca larga	Cromo pulido	1	70	8,32

Cod	E.A.N.	A	B	C	D	E
NOV25R	8428519 055410	80	48	G1/2	20	10


A-80 PULIDA MANDO NOVA



cod.	medida	tuerca	acabado			pvp €
NOV05	1/2Mx3/8M	Sin tuerca	Cromo pulido	1	100	4,92
NOV02	1/2Mx1/2M	Sin tuerca	Cromo pulido	1	100	5,14

Cod	E.A.N.	A	B	C	D
NOV05	8428519 029305	80	48	G1/2	G3/8
NOV02	8428519 028469	80	48	G1/2	G1/2

A-80 ORIGINAL MANDO LUXE METAL



cod.	medida	tuerca	acabado			pvp €
LP740	1/2Mx3/8x10	Con tuerca larga	Cromo pulido	1	60	8,69
LP730	1/2Mx1/2M	Sin tuerca	Cromo pulido	1	60	7,67

Cod	E.A.N.	A	B	C	D	E
LP740	8428519 014271	92	48	G1/2	20	10
LP730	8428519 014226	92	48	G1/2	---	G1/2

A-80 MANDO DAMA




cod.	medida	tuerca	acabado			pvp €
DM025	1/2Mx1/2M	Sin tuerca	Cromo	1	84	5,44
DM020	1/2Mx1/2M	Sin tuerca	Cromo	1	84	5,05

Cod	E.A.N.	A	B	C	D
DM025	8428519 060667	80	48	G 1/2	G 1/2
DM020	8428519 060438	80	48	G 1/2	G 1/2

* Ref. DM020: Mando ABS
* Ref. DM025: Mando METAL




REGULA - LLAVE DE REGULACIÓN



cod.	medida	tuerca	acabado			pvp €
Z0900	1/2Mx3/8M	Sin tuerca	Cromo	1	60	5,80
ZP702	1/2Mx3/8x10	Con tuerca corta	Cromo	1	60	6,08
Z0912	1/2Mx1/2M	Sin tuerca	Cromo	1	60	6,04

Cod	E.A.N.	A	B	C	D
Z0900	8428519 066492	89	48	G1/2	G3/8
ZP702	8428519 017685	89	48	G1/2	10
Z0912	8428519 017883	89	48	G1/2	G1/2


A-80 CORTA HEMBRA



cod.	medida	tuerca	acabado			pvp €
NV715	3/8Hx3/8x10	Con tuerca corta	Cromo	1	60	6,33
NV716	1/2Hx3/8x10	Con tuerca corta	Cromo	1	60	4,99

Cod	E.A.N.	A	B	C	D	E
NV715	8428519 037089	59	27	G3/8	12	10
NV716	8428519 037102	59	27	G1/2	12	10


A-80 F MANDO NOVA



cod.	medida	acabado	...			pvp €
NFAR741	3/8Mx3/8TL	Cromo + junta plana		50	100	5,40

Cod	E.A.N.	A	B	C	D
NFAR741	8428519 046074	50	21	G3/8	G3/8

A-80 F MANDO NOVA



cod.	medida	acabado	...			pvp €
NF720	3/8Mx3/8TL	Cromo		50	100	5,31

Cod	E.A.N.	A	B	C	D
NF720	8428519 044599	48	19	G3/8	G3/8

ROLLO TEFLÓN



cod.	medida	E.A.N			pvp €
05301	12x0,75x12	8428519 009697	200	800	0,37
05302	19x0,75x12	8428519 009703	250	1.000	0,44
05303	25x0,75x12	8428519 009710	200	800	0,94

CODO MONOBLOCK



cod.	medida			pvp €
B3152	1/2M x 3/8M	25	50	2,87
B3160	1/2M x 1/2M	25	50	3,97

Cod	E.A.N.	A	B	C	D
B3152	8428519 012536	48	G1/2	G3/8	26
B3160	8428519 012567	48	G1/2	G1/2	26

UNA GAMA ESPECÍFICA, VARIADA Y ELEGANTE



PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Sistema de accionamiento de cuarto de vuelta.
- Fabricadas con latón europeo según normas EN12164 y EN12165.
- Acabado cromado de alta calidad.
- Eje y bola fabricado en una sola pieza, diseño original de ARCO, que aporta mayor resistencia, mayor caudal y totalmente silenciosas (menos de 15dBA).
- Sistema de estanqueidad exterior por doble junta tórica.
- Grafilado de roscas original de ARCO facilita y mejora la aplicación de la cinta de teflón o estopa.

CONDICIONES DE SERVICIO

- Presión nominal: 16 bar.
- Presión de ensayo: 25 bar.
- Rango de temperaturas: agua fría y caliente hasta 95°C.
- Fluido: agua potable y agua caliente sanitaria.

VITAQ SYSTEM

VITAQ SYSTEM consiste en un eje y una bola fabricados en una sola pieza con un polímero antical. Esta disposición incrementa su resistencia, facilita una maniobra suave e impide que la cal pueda adherirse a él.

En aquellas instalaciones donde la dureza del agua o la temperatura facilitan la deposición de cal, asociada generalmente a una baja frecuencia de maniobra de las válvulas, se produce un aumento de la dureza de la maniobra después de largos periodos de tiempo.

VITAQ SYSTEM es la solución para prevenir dicha dureza en la maniobra y mantener constante el caudal a lo largo del tiempo, al evitar que se le adhiera la cal, reduciendo el paso del agua.

APLICACIONES

Las válvulas de escuadra de las series L-85, L-86 y L-94 se utilizan en instalaciones de fontanería. Están diseñadas para cortar de forma individual el suministro de agua a lavadoras, lavavajillas y otros puntos de consumo para proceder a su reparación o sustitución. Estas válvulas se maniobran mediante cuarto de vuelta.

Los modelos con VITAQ SYSTEM son especialmente adecuados para resistir los efectos de la cal sobre las válvulas, alargando su vida útil.

Las válvulas COMBI VITAQ combinan 2 válvulas independientes de cuarto de vuelta en un único cuerpo, están diseñadas para ser utilizadas en instalaciones de fontanería. Estas válvulas permiten cortar de forma individual e independiente el suministro de agua a los equipos o elementos conectados a cada una de sus salidas, como son fregaderos, lavabos, cisternas, lavadoras, lavavajillas...

Los modelos COMBI VITAQ ofrecen 2 válvulas independientes a partir de una única toma a la red de agua potable, aportando las siguientes ventajas en la instalación:

- Reducción en más de un 80% del tiempo de instalación.
- Reducción del número de accesorios.
- Reducción del espacio de la instalación.
- Aumento de la fiabilidad al reducirse el número de conexiones.


Las válvulas DUAL FILTRO VITAQ disponen de dos salidas que se maniobran por un solo mando, permitiendo cortar de forma simultánea el suministro de agua a los equipos conectado a cada una de sus salidas.

LAVADORA

Sistema de apertura y cierre
1/4 de vuelta
PN16

L·85 MAC MANDO NOVA ANTICAL

VITAQ
SYSTEM




cod.	medida	acabado				pvp €
AC728A	1/2M x 3/4M	Cromo	Índice azul	1	60	5,88
AC728R	1/2M x 3/4M	Cromo	Índice rojo	1	60	5,88

Cod	E.A.N.	A	B	C	D
AC728A	8428519 047804	79	45	G1/2	G3/4
AC728R	8428519 047811	79	45	G1/2	G3/4

L·85 MAC MANDO LUXE METAL ANTICAL

VITAQ
SYSTEM




cod.	medida	acabado				pvp €
728MLZ	1/2M x 3/4M	Cromo	Índice azul	1	60	8,27

Cod	E.A.N.	A	B	C	D
728MLZ	8428519 039717	89	45	G1/2	G3/4

COMBI MAC ANTICAL

VITAQ
SYSTEM




cod.	medida	tuerca	acabado			pvp €
COMB5MAC	1/2M x 3/8M x 3/4M	Sin tuerca	Cromo	1	20	13,94
COMB7MAC	1/2M x 3/8M x 3/4M	Sin tuerca	Cromo+retención	1	40	16,10
COMB10MAC	1/2M x 3/8 - 10 x 1/2M	Corta	Cromo	1	40	15,97
COMB1MAC	1/2M x 3/8 - 10 x 3/4M	Corta	Cromo	1	40	14,67
COMB15MAC	1/2M x 1/2M x 1/2M	Sin tuerca	Cromo	1	40	14,08

Cod	E.A.N.	A	B	C	D	E	F	G	H	I
COMB5MAC	8428519 060193	94	59	35	85	35	G1/2	G3/4	G3/8	---
COMB7MAC	8428519 060209	94	59	35	85	35	G1/2	G3/4	G3/8	---
COMB10MAC	8428519 060872	102	68	35	85	35	G1/2	G1/2	10	12
COMB1MAC	8428519 060223	102	68	35	85	35	G1/2	G3/4	10	12
COMB15MAC	8428519 060216	96	61	35	85	35	G1/2	G1/2	G1/2	---

- * Dos conexiones independientes en una sola válvula.
- * Una entrada y dos salidas independientes.
- * Cuerpo compacto de una sola pieza.

L·85 NOVA CON ANTIRRETORNO MANDO NOVA




cod.	medida	acabado				pvp €
RT733	1/2M x 3/4M	Cromo	índice azul + retención	1	60	7,78

Cod	E.A.N.	A	B	C	D
RT733	8428519 025321	79	45	G 1/2	G 3/4

* Ref. RT733 con ANTIRRETORNO

Sistema
Patentado


L·94 NOVA



cod.	medida	acabado				pvp €
NOVFR728	1/2M x 3/4M	Cromo	Sin plafón	1	100	5,59

Cod	E.A.N.	A	B	C	D
NOVFR728	8428519 042489	63	31	G 1/2	G 3/4

L·86



cod.	medida	acabado				pvp €
00729	1/2M x 3/4M	Cromo		1	100	6,09

Cod	E.A.N.	A	B	C	D	E
00729	8428519 002650	29	27	59	G 3/4	G 1/2

L·88 MANDO METAL



cod.	medida	acabado				pvp €
02205	1/2M x 3/4M	Cromo		50	100	7,39


Cod	E.A.N.	A	B	C	D	E	F	G
02205	8428519 005538	45	23	22	G3/4	G1/2	43	23

ADAPTADOR



cod.	entrada	salida	acabado		pvp €
COMBI88	3/8H	1/2M	Cromo	 10	1,21
COMBI89	3/8H	3/4M	Cromo	 10	1,48

Cod	E.A.N.	A	B	C
COMBI88	8428519 037058	G3/8	G1/2	20,5
COMBI89	8428519 037065	G3/8	G3/4	20,5



1 válvula 2 conexiones independientes

COMBI es una innovadora solución **exclusiva de ARCO** que aporta grandes ventajas a las instalaciones de fontanería. **Permite cortar el agua de forma independiente** de los elementos conectados. Esta característica abrevia en un 80% el tiempo de instalación, disminuye el número de accesorios, reduce el espacio de instalación, aumenta la fiabilidad de la instalación. **Especial para reformas y obra nueva.**

Elige calidad ARCO. No te la juegues.



valvulasarco.com

AGUA | GAS | CALEFACCIÓN

ARCO es una industria española con trayectoria familiar de más de 40 años de experiencia. Diseña, produce y distribuye válvulas y sistemas para fontanería, gas y calefacción. Su innovación, calidad y seguridad la sitúan como una marca internacional de referencia en el sector. Es miembro del Foro de Marcas Renombradas Españolas.

blog

 **arco**[®]
CALIDAD POR TRADICIÓN

ES MINI, PERO ES 'MAXI' PARA TUBERÍAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA FRÍA Y ACS



PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Sistema de accionamiento de cuarto de vuelta.
- Fabricadas con latón europeo según normas EN12164 y EN12165.
- Acabado cromado de alta calidad.
- Sistema de estanqueidad exterior por doble junta tórica.
- Sistema de estanqueidad interna con doble asiento retenido por pinza de sujeción indismontable, impidiendo manipulaciones indebidas.

APLICACIÓN


Las válvulas de la serie MINI son válvulas metálicas de obturador esférico y accionamiento manual que por su diseño y materiales son adecuadas para su uso en instalaciones interiores de fontanería. Permiten cortar de forma individual el suministro de agua a fregaderos, lavabos, cisternas y otros puntos de consumo para proceder a su reparación o sustitución. Estas válvulas se maniobran mediante un cuarto de vuelta del mando.

Los modelos DELTA de la serie MINI emplean un obturador fabricado en POM solidario con el eje insertado en un cuerpo monoblock; los modelos tradicionales de MINI están constituidos por obturador esférico y eje fabricado en latón europeo.

CONDICIONES DE SERVICIO

- Presión nominal: 16 bar.
- Presión de ensayo: 25 bar.
- Rango de temperaturas: agua fría y caliente hasta 95°C.
- Fluido: agua potable y agua caliente sanitaria.

HEMBRA - HEMBRA




cod.	medida	mando	acabado			pvp €
02249	1/2Hx1/2H	Con mando	Cromo	50	100	7,75

Cod	E.A.N.	A	B	C	D
02249	8428519 005927	51	30	G 1/2	G 1/2

* Mando metálico cromo

MACHO - MACHO




cod.	medida	acabado	...			pvp €
02236	3/8Mx3/8M	Cromo		50	100	5,70
02210	3/8Mx1/2M	Cromo		50	100	6,22
02238	1/2Mx1/2M	Cromo		50	100	6,22

Cod	E.A.N.	A	B	C	D
02236	8428519 005798	42	27	G3/8	G3/8
02210	8428519 005569	45	30	G3/8	G1/2
02238	8428519 005811	45	30	G1/2	G1/2

* Mando metálico cromo


MACHO - MACHO - SIN MANDO



cod.	medida	acabado	...			pvp €
P2237	3/8Mx3/8M	Cromo	Con adaptador junta plana	50	100	4,88

Cod	E.A.N.	A	B	C	D
P2237	8428519 024164	42	16	G3/8	G3/8

MACHO - HEMBRA




cod.	medida	mando	acabado			pvp €
02204	1/2Mx1/2H	Con mando	Cromo	50	100	5,42
02206	1/2Mx1/2H	Con mando	Cromo pulido extra	50	100	6,93
02203	1/2Mx1/2H	Sin mando	Cromo	50	100	5,11

Cod	E.A.N.	A	B	C	D
02204	8428519 005521	47	30	G1/2	G1/2
02206	8428519 005545	47	30	G1/2	G1/2
02203	8428519 005514	47	18	G1/2	G1/2

* Mando metálico cromo


MACHO - HEMBRA HEXAGONAL



cod.	medida	mando	acabado			pvp €
A2207	1/2Mx1/2H	Azul	Cromo	50	100	5,42
2207R	1/2Mx1/2H	Rojo	Cromo	50	100	5,42
2207C	1/2Mx1/2H	Cromo	Cromo	50	100	5,42

Cod	E.A.N.	A	B	C	D
A2207	8428519 017890	49	30	G1/2	G1/2
2207R	8428519 017838	49	30	G1/2	G1/2
2207C	8428519 017968	49	30	G1/2	G1/2

TUERCA LOCA - MACHO




cod.	medida	acabado	...			pvp €
02270	3/8TLx3/8M	Cromo	Con adaptador	50	100	6,07
P2289	1/2TLx1/2M	Cromo	Sin adaptador	50	100	9,62

Cod	E.A.N.	A	B	C	D
02270	8428519 006047	52	28	G3/8	G3/8
P2289	8428519 015490	61	29	G1/2	G1/2

* Mando metálico cromo

COLECTOR FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN




cod.	medida	acabado	...			pvp €
02290	1/2TLx1/2M	Latón	ø12	25	50	8,11

Cod	E.A.N.	A	B	C	D	E
02290	8428519 048368	61	48	36	G1/2	G1/2

* Mando metálico


COLECTOR FONTANERÍA



cod.	medida	acabado	...			pvp €
02291	1/2TLx1/2M	Latón		50	100	5,73

Cod	E.A.N.	A	B	C	D
02291	8428519 054550	61	30	G1/2	G1/2


TUERCA LOCA - MACHO - SIN MANDO



cod.	medida	acabado	...			pvp €
02269	3/8TLx3/8M	Cromo	Sin adaptador	50	100	5,68
P2288	1/2TLx1/2M	Cromo	Sin adaptador	50	100	9,26

Cod	E.A.N.	A	B	C	D
02269	8428519 006030	52	16	G3/8	G3/8
P2288	8428519 015483	61	18	G1/2	G1/2

TUERCA LOCA - COMPRESIÓN




cod.	medida	acabado	...			pvp €
02275	3/8TLx10	Cromo		50	100	6,97

Cod	E.A.N.	A	B	C	D
02275	8428519 006092	60	27	10	G3/8

* Mando metálico cromo

COMPRESIÓN - COMPRESIÓN




cod.	medida	acabado	...			pvp €
02273	12x12	Cromo		50	100	7,27
02202	15x15	Cromo		50	100	9,66

Cod	E.A.N.	A	B	C	D
02273	8428519 006078	57	28	12	12
02202	8428519 005507	63	29	15	15

* Mando metálico cromo

FILTRO



cod.	medida	acabado	...			pvp €
02525	3/8TLx3/8M	Cromo		50	100	5,08

Cod	E.A.N.	A	B	C	D
02525	8428519 006344	52	22	G3/8	G3/8



“

A mí me gusta mi trabajo. No escatimo esfuerzos para que quede perfecto. Por eso, ARCO para mí es un aliado.

FELIPE ALMIRÓN

16 AÑOS COMO INSTALADOR PROFESIONAL

Testimonio real. Imagen ilustrativa

PLUMBING

ARCO



TAJO 2000/VA50



ROBUSTAS Y
VERSÁTILES.

TEXAS



EL CORTE DE AGUA
EMPOTRADO.

TURIA 3000/VA40



LA VÁLVULA DE BOLA
DE PASO TOTAL.

STOP



EL FRENO DE LA
CONTAMINACIÓN.

SENA/VA30



IDEAL PARA REDES Y
SUMINISTRO DE AGUA
POTABLE EN EDIFICIOS.

SIL



HOMOLOGADAS EN LAS
MÁS IMPORTANTES
COMPAÑÍAS DE AGUA.

NILE/VA25



NIQUELADAS DE PASO
REDUCIDO.

COLECTORES



EL CONTROL
CENTRALIZADO.

JARDÍN/NANO



RESISTENTE AL
EXTERIOR, POTABLE EN
SU INTERIOR.

RESISTENTE AL EXTERIOR, POTABLE EN SU INTERIOR



PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Sistema de accionamiento de cuarto de vuelta.
- Fabricados con latón europeo según normas EN12164 y EN12165.
- Un solo cuerpo que garantiza una mayor vida útil y ausencia de fugas.
- Acabado cromado de alta calidad.
- Sistema de estanqueidad exterior por doble junta tórica.
- Sistema de estanqueidad interna con doble asiento retenido por pinza de sujeción indismontable, impidiendo manipulaciones indebidas.

VITAQ SYSTEM

VITAQ SYSTEM consiste en un eje y una bola fabricados en una sola pieza con un polímero antical. Esta disposición incrementa su resistencia, facilita una maniobra suave e impide que la cal pueda adherirse a él.

En aquellas instalaciones donde la dureza del agua o la temperatura facilitan la deposición de cal, asociada generalmente a una baja frecuencia de maniobra de las válvulas, se produce un aumento de la dureza de la maniobra después de largos periodos de tiempo.

VITAQ SYSTEM es la solución para prevenir dicha dureza en la maniobra y mantener constante el caudal a lo largo del tiempo, al evitar que se le adhiera la cal, reduciendo el paso del agua.

APLICACIÓN

Los grifos de la serie JARDÍN son metálicos de obturador esférico y accionamiento manual que por su diseño y materiales son adecuados para su uso en instalaciones exteriores de fontanería, jardín o aplicaciones similares.

Los grifos NANO VITAQ son especialmente adecuados para resistir los efectos de la cal sobre las válvulas, alargando su vida útil. Así mismo, su tamaño compacto los hacen adecuados tanto para instalaciones interiores como exteriores.

Los grifos NANO DOBLE VITAQ además de ser adecuados para resistir los efectos de la cal sobre ellos, ofrecen dos salidas independientes a partir de una única toma de agua.

Todos los grifos están fabricados en un cuerpo de una sola pieza (excepto DN25) y se accionan mediante cuarto de vuelta.

CONDICIONES DE SERVICIO

- Presión nominal: 16 bar.
- Presión de ensayo: 25 bar.
- Rango de temperaturas: agua fría.
- Fluido: agua potable.

GRIFOS JARDÍN

Sistema de apertura y cierre
1/4 de vuelta
PN16

NANO MAC

VITAQ
SYSTEM




cod.	entrada	salida	acabado			pvp €
00460	1/2 M	1/2 M x ø15mm	Cromo	4	48	6,12
00462	1/2 M	3/4 M x ø15mm	Cromo	4	48	6,12

Kod	E.A.N.	A	B	C	D
00460	8428519 060070	78	35	G1/2	G1/2 x ø15
00462	8428519 060261	78	35	G1/2	G3/4 x ø15

* Boquilla Metálica: Ref. 00460 / 00462

NANO DOBLE MAC

VITAQ
SYSTEM




cod.	entrada	salida	acabado			pvp €
00472	1/2 M	3/4 M + 3/4 M x ø15mm	Cromo	1	30	10,71

Cod	E.A.N.	A	B	C	D	E	F
00472	8428519 060247	109	61	38	G1/2	G3/4	G3/4 x ø15

* Boquilla Metálica: Ref. 00472

GRIFO CURVO CON CONEXIÓN RÁPIDA MANDO PALANCA



cod.	entrada	salida	acabado			pvp €
00415B	1/2 M	Conexión rápida	Cromo	15	45	9,83
415BINOX	1/2 M	Conexión rápida	Cromo	15	45	11,15

Cod	E.A.N.	A	B	C
00415B	8428519 038963	95	43	G1/2
415BINOX	8428519 040010	95	43	G1/2

* Ref: 415BINOX Mando INOX


BOQUILLA CONEXIÓN RÁPIDA



cod.	medida	acabado		pvp €
08407	3/4 H	Cromo	10	2,58

Cod	E.A.N.	A	B
08407	8428519 038697	G3/4	35


BOQUILLA CONEXIÓN RÁPIDA - PLÁSTICO



cod.	medida	---		pvp €
08408	3/4 H		10	0,60

Cod	E.A.N.	A	B
08408	8428519 066638	G3/4	35


GRIFO CURVO MANDO PALANCA



cod.	entrada	salida	acabado			pvp €
00401	1/2M	1/2M x ø15mm	Cromo	15	45	7,46
00413	1/2M	3/4M x ø15mm	Cromo	15	45	7,46
00403	3/4M	3/4M x ø20mm	Cromo	10	30	10,74
00405	1M	1M x ø25mm	Cromo	6	18	15,99

Cod	E.A.N.	A	B	C	D
00401	8428519 001417	95	43	G1/2	G1/2 x 15
00413	8428519 001516	95	43	G1/2	G3/4 x 15
00403	8428519 001431	95	47	G3/4	G3/4 x 20
00405	8428519 001455	95	48	G1	G1 x 25

GRIFO CURVO MANDO PALANCA INOX



cod.	entrada	salida	acabado			pvp €
00425	1/2M	1/2M x ø15mm	Cromo	15	45	8,88
00426	1/2M	3/4M x ø15mm	Cromo	15	45	8,88
00427	3/4M	3/4M x ø20mm	Cromo	10	30	12,04
00428	1M	1M x ø25mm	Cromo	6	18	17,34

Cod	E.A.N.	A	B	C	D
00425	8428519 001615	95	43	G1/2	G1/2 x 15
00426	8428519 001622	95	43	G1/2	G3/4 x 15
00427	8428519 001639	95	47	G3/4	G3/4 x 20
00428	8428519 001646	95	48	G1	G1 x 25

* AMBIENTES AGRESIVOS

GRIFOS JARDÍN

Sistema de apertura y cierre
1/4 de vuelta
PN16

GRIFO CURVO MANDO PALANCA




cod.	medida	acabado			pvp €
00410	1/2 M	Cromo	15	45	9,41

Cod	E.A.N.	A	B	C	D
00410	8428519 001493	95	43	G 1/2	18

* SIN PORTAGOMAS


GRIFO CURVO MANDO MARIPOSA



cod.	entrada	salida	acabado			pvp €
00402	1/2M	1/2M x ø15mm	Cromo	15	45	7,78
00404	3/4M	3/4M x ø20mm	Cromo	10	30	10,93

Cod	E.A.N.	A	B	C	D
00402	8428519 001424	56	43	G 1/2	G 1/2 x 15
00404	8428519 001448	56	47	G 3/4	G 3/4 x 20

NANO



cod.	entrada	salida	acabado			pvp €
00451	1/2M	1/2M x ø15mm	Cromo	4	48	4,59
00452	1/2M	3/4M x ø15mm	Cromo	4	48	4,59

Cod	E.A.N.	A	B	C	D
00451	8428519 060063	78	35	G 1/2	G 1/2 x ø15
00452	8428519 060254	78	35	G 1/2	G 3/4 x ø15

* Cuerpo cromado compacto de una sola pieza

GRIFO CURVO SENA MANDO PALANCA



cod.	entrada	salida	acabado			pvp €
RHGC1	1/2M	3/4M x ø15mm	Níquel	20	40	4,55
RHGC2	3/4M	1M x ø20mm	Níquel	14	28	5,98
RHGC3	1M	1 1/4 M x ø25mm	Níquel	6	12	10,89

Cod	E.A.N.	A	B	C	D
<i>RHGC1</i>	<i>8428519 026816</i>	84	54	G1/2	15
<i>RHGC2</i>	<i>8428519 026823</i>	84	58	G3/4	20
<i>RHGC3</i>	<i>8428519 026830</i>	100	68	G1	25

GRIFO CURVO NILE MANDO PALANCA



cod.	entrada	salida	acabado			pvp €
RH062	1/2 M	3/4M x ø15mm	Níquel	25	50	3,86

Cod	E.A.N.	A	B	C	D
<i>RH062</i>	<i>8428519 056530</i>	84	47	G1/2	15

BOCA DE RIEGO VERTICAL



cod.	entrada	salida	acabado			pvp €
RH420	1/2M	3/4M x ø15mm	Latón	16	16	7,02
RH421	3/4M	1M x ø20mm	Latón	10	10	9,49
RH422	1M	1 1/4 M x ø25mm	Latón	6	6	13,42

Kod	E.A.N.
<i>RH420</i>	<i>8428519 037447</i>
<i>RH421</i>	<i>8428519 037454</i>
<i>RH422</i>	<i>8428519 039465</i>

Sistema
Patentado

DIMENSIONES



Medida	A	B	C	D	E	F
2 HH	126	205	96	G 2	OCTE/C67	153
2 1/2 HH	150	223	116	G2 1/2	OCTE/C85	170

Rosca G ISO 228



CONDICIONES DE SERVICIO

- Presión nominal: 40 bar
- Presión de ensayo: 60 bar
- Rango de temperaturas: -20°C hasta 140°C
Excluyendo congelación
- Fluidos: Agua potable, agua caliente sanitaria y
aire comprimido.





APLICACIÓN

Las válvulas de la serie TAJO 2000 son válvulas metálicas de obturador esférico y accionamiento manual que por su diseño y materiales son adecuadas para su uso en:

- Redes de distribución de agua potable.
- Acometidas de agua potable.
- Instalaciones de fontanería.
- Sistemas de distribución de agua caliente sanitaria (ACS).
- Instalaciones de calefacción.
- Redes de aire comprimido.
- Aplicaciones neumáticas.
- Aplicaciones oleohidráulicas.

Y en general todas aquellas aplicaciones que requieran de una válvula capaz de cortar el suministro de un fluido, garantizando la estanqueidad de acuerdo a las condiciones de servicio especificadas.

Las válvulas de la serie TAJO 2000 antical incorporan VITACQ SYSTEM, adecuado para minimizar los efectos de la cal.

Las válvulas de la serie TAJO 2000 ANTICORROSIÓN están fabricadas en latón ADZ siendo especialmente adecuadas para instalaciones en las que se requiere un buen comportamiento frente a ambientes marinos, o aguas ácidas o con un alto contenido en cloruros.

Las válvulas de la serie TAJO PRO disponen de un sistema de accionamiento patentado. Se recomienda su uso para instalaciones en las que existe una baja frecuencia de accionamiento de las válvulas, minimizando los problemas de accionamiento y dando mayor seguridad a los servicios de explotación y mantenimiento de este tipo de instalaciones.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Sistema de accionamiento de cuarto de vuelta.
- Fabricadas con latón europeo según normas EN12164 y EN12165.
- Paso total
- Acabado cromado de alta calidad.
- Sistema de estanqueidad exterior por tuerca y prensa, excepto TAJO PRO que emplea doble tórica.
- Sistema de estanqueidad interna mediante dos asientos de PTFE.

CONDICIONES DE SERVICIO TAJO 2000

- Presión nominal: 50 bar.
- Presión de ensayo: 75 bar.
- Rango de temperaturas: -20°C hasta 140°C, excluyendo la congelación.
- Fluido: agua potable, agua caliente sanitaria y aire comprimido.

CONDICIONES DE SERVICIO TAJO 2000 ANTICAL (VITACQ)

- Presión nominal: 50 bar
- Presión de ensayo: 75 bar
- Rango de temperaturas: -20°C hasta 140°C, excluyendo la congelación
- Fluido: agua potable y agua caliente sanitaria

CONDICIONES DE SERVICIO TAJO 2000 ANTICORROSIÓN


- Presión nominal: 32 bar.
- Presión de ensayo: 48 bar.
- Rango de temperaturas: -20°C hasta 140°C, excluyendo la congelación.
- Fluido: agua potable y agua caliente sanitaria.

CONDICIONES DE SERVICIO TAJO PRO

- Presión nominal: 40 bar.
- Presión de ensayo: 60 bar.
- Rango de temperaturas: -20°C hasta 140°C, excluyendo la congelación.
- Fluido: agua potable y agua caliente sanitaria.

HEMBRA - HEMBRA MANDO PALANCA INOX ANTICAL


VITAQ
SYSTEM



cod.	medida	acabado	...			pvp €
00005AC	1/2Hx1/2H	Cromo		25	50	9,79
00006AC	3/4Hx3/4H	Cromo		20	40	13,45
00007AC	1Hx1H	Cromo		10	20	19,44
00008AC	1 1/4Hx1 1/4H	Cromo		6	12	29,95
00009AC	1 1/2Hx1 1/2H	Cromo		4	8	44,84
00010AC	2Hx2H	Cromo		2	4	64,34
00011AC	2 1/2 x 2 1/2H	Cromo		2	4	109,57

Cod	E.A.N.	A	B	C	D	E
00005AC	8428519 040430	60	93	62	G1/2	G1/2
00006AC	8428519 040447	66	93	70	G3/4	G3/4
00007AC	8428519 040454	80	112	81	G1	G1
00008AC	8428519 040461	89	112	90	G1 1/4	G1 1/4
00009AC	8428519 040478	108	152	107	G1 1/2	G1 1/2
00010AC	8428519 040485	125	152	127	G2	G2
00011AC	8428519 040492	150	172	142	G2 1/2	G2 1/2


HEMBRA - HEMBRA MANDO PALANCA INOX



cod.	medida	acabado	...			pvp €
00003	1/4Hx1/4H	Cromo		10	60	7,40
00004	3/8Hx3/8H	Cromo		10	60	7,40
00005	1/2Hx1/2H	Cromo		25	50	7,96
00006	3/4Hx3/4H	Cromo		20	40	11,49
00007	1Hx1H	Cromo		10	20	17,24
00008	1 1/4Hx1 1/4H	Cromo		6	12	26,41
00009	1 1/2Hx1 1/2H	Cromo		4	8	41,20
00010	2Hx2H	Cromo		2	4	60,42
00011	2 1/2Hx2 1/2H	Cromo		2	4	103,66
01109	3Hx3H	Cromo		2	2	167,40
01110	4Hx4H	Cromo		2	2	299,63

Cod	E.A.N.	A	B	C	D	E
00003	8428519 046142	44	68	40	G1/4	G1/4
00004	8428519 000014	44	68	4	G3/8	G3/8
00005	8428519 000021	60	93	62	G1/2	G1/2
00006	8428519 000038	66	93	7	G3/4	G3/4
00007	8428519 000045	80	112	81	G1	G1
00008	8428519 000052	89	112	90	G1 1/4	G1 1/4
00009	8428519 000069	108	152	107	G1 1/2	G1 1/2
00010	8428519 000076	125	152	127	G2	G2
00011	8428519 000083	150	172	142	G2 1/2	G2 1/2
01109	8428519 003756	160	240	200	G3	G3
01110	8428519 003763	190	240	215	G4	G4


HEMBRA - HEMBRA MANDO MARIPOSA



cod.	medida	acabado	...			pvp €
01111	1/4Hx1/4H	Cromo		10	60	7,60
01112	3/8Hx3/8H	Cromo		10	60	7,60
01113	1/2Hx1/2H	Cromo		25	50	8,18
01114	3/4Hx3/4H	Cromo		20	40	11,75
01115	1Hx1H	Cromo		10	20	17,59

Cod	E.A.N.	A	B	C	D	E
01111	8428519 003770	44	56	48	G1/4	G1/4
01112	8428519 003787	44	56	48	G3/8	G3/8
01113	8428519 003794	60	56	53	G1/2	G1/2
01114	8428519 003800	66	56	62	G3/4	G3/4
01115	8428519 003817	80	80	74	G1	G1

TAJO PRO DOBLE EJE




cod.	medida	acabado	...			pvp €
01035	2Hx2H	Cromo		1	2	72,85
01036	2 1/2Hx2 1/2H	Cromo		1	2	112,12

Cod	E.A.N.	A	B	C	D	E
01035	8428519 060568	154	203	126	G2	96
01036	8428519 060575	174	223	150	G2 1/2	116




HEMBRA - HEMBRA MANDO REFORZADO



cod.	medida	acabado	...			pvp €
00109	1/2Hx1/2H	Cromo		25	50	8,39
00113	3/4Hx3/4H	Cromo		20	40	11,98
00117	1Hx1H	Cromo		10	20	18,33
00121	1 1/4Hx1 1/4H	Cromo		6	12	27,57
00125	1 1/2Hx1 1/2H	Cromo		4	8	43,94
00127	2Hx2H	Cromo		2	4	63,46

Cod	E.A.N.	A	B	C	D	E
00109	8428519 000229	60	112	62	G1/2	G1/2
00113	8428519 000236	66	112	70	G3/4	G3/4
00117	8428519 000243	80	132	81	G1	G1
00121	8428519 000250	89	132	90	G1 1/4	G1 1/4
00125	8428519 000267	108	152	107	G1 1/2	G1 1/2
00127	8428519 000274	125	152	127	G2	G2

HEMBRA - HEMBRA MANDO PALANCA INOX SALINA [ADZ]




cod.	medida	acabado	...			pvp €
DR1102	1/2Hx1/2H	Cromo		25	50	10,66
DR1103	3/4Hx3/4H	Cromo		20	40	13,88
DR1104	1Hx1H	Cromo		10	20	21,68
DR1105	1 1/4Hx1 1/4H	Cromo		6	12	34,26
DR1106	1 1/2Hx1 1/2H	Cromo		4	8	54,28
DR1107	2Hx2H	Cromo		2	4	77,37

Cod	E.A.N.	A	B	C	D	E
DR1102	8428519 047859	60	93	62	G1/2	G1/2
DR1103	8428519 047866	66	93	70	G3/4	G3/4
DR1104	8428519 047873	80	112	81	G1	G1
DR1105	8428519 047880	89	112	90	G1 1/4	G1 1/4
DR1106	8428519 047897	108	152	107	G1 1/2	G1 1/2
DR1107	8428519 047903	125	152	127	G2	G2

* AMBIENTES AGRESIVOS

* AGUAS AGRESIVAS


HEMBRA - HEMBRA MANDO ARQUETA 20 x 20



cod.	medida	acabado	...			pvp €
A1116	1/2Hx1/2H	Cromo		25	50	10,53
A1117	3/4Hx3/4H	Cromo		20	40	14,69

Cod	E.A.N.	A	B	C	D	E
A1116	8428519 030264	60	20	61	G1/2	G1/2
A1117	8428519 030271	66	20	68	G3/4	G3/4

HEMBRA - HEMBRA MANDO ARQUETA 30 x 30



cod.	medida	acabado	...			pvp €
01116	1/2Hx1/2H	Cromo		18	36	10,53
01117	3/4Hx3/4H	Cromo		12	24	14,69
01118	1Hx1H	Cromo		10	20	21,97
01119	1 1/4Hx1 1/4H	Cromo		6	12	32,51
01120	1 1/2Hx1 1/2H	Cromo		4	8	48,00
01121	2Hx2H	Cromo		2	4	70,77
01122	2 1/2Hx2 1/2H	Cromo		2	4	129,07

Cod	E.A.N.	A	B	C	D	E
01116	8428519 003824	60	29	72	G1/2	G1/2
01117	8428519 003831	66	29	80	G3/4	G3/4
01118	8428519 003848	80	29	91	G1	G1
01119	8428519 003855	89	29	100	G1 1/4	G1 1/4
01120	8428519 003862	108	29	117	G1 1/2	G1 1/2
01121	8428519 003879	125	29	133	G2	G2
01122	8428519 003886	150	29	152	G2 1/2	G2 1/2

PROLONGADOR VÁLVULA ESFERA



cod.	medida	acabado	...		pvp €
T8230	1/4 - 3/4	Cromo		24	3,53
T8240	1 - 1 1/4	Cromo		15	5,59
T8250	1 1/2 - 2 1/2	Cromo		12	9,35

Cod	E.A.N.	A
T8230	8428519 057636	42
T8240	8428519 057643	46
T8250	8428519 057650	50

* Válvula NO INCLUIDA


SOLDAR MANDO PALANCA INOX



cod.	medida	acabado	...			pvp €
00260	12	Cromo		25	50	9,75
00262	15	Cromo		25	50	8,76
00264	18	Cromo		25	50	8,76
00265	22	Cromo		15	30	12,32
00266	28	Cromo		10	20	17,82
00267	35	Cromo		6	12	31,75
00268	42	Cromo		4	8	46,31
00269	54	Cromo		2	4	66,60

Cod	E.A.N.	A	B	C	D	E
00260	8428519 062586	69	93	62	12	12
00262	8428519 062593	69	93	62	15	15
00264	8428519 062609	73	93	62	18	18
00265	8428519 062616	84	93	70	22	22
00266	8428519 062623	85	112	90	28	28
00267	8428519 062630	112	112	95	35	35
00268	8428519 062647	116	152	107	42	42
00269	8428519 062654	140	172	123	54	54


SOLDAR MANDO MARIPOSA



cod.	medida	acabado	...			pvp €
00235	12	Latón		25	50	9,84
00239	15	Latón		25	50	8,83
00243	18	Latón		25	50	8,83
00245	22	Latón		15	30	12,41
00247	28	Latón		10	20	17,91

Cod	E.A.N.	A	B	C	D	E
00235	8428519 000670	69	56	53	12	12
00239	8428519 000717	69	56	53	15	15
00243	8428519 000755	73	56	53	18	18
00245	8428519 000779	84	56	62	22	22
00247	8428519 000793	85	80	74	28	28

OMEGA HEMBRA - HEMBRA MANDO PALANCA ROSCA NPT



cod.	medida	acabado	...			pvp €
N0201	1/4Hx1/4H	Cromo		10	60	10,09
N0205	3/8Hx3/8H	Cromo		10	60	10,09
N0209	1/2Hx1/2H	Cromo		25	50	10,35
N0215	3/4Hx3/4H	Cromo		20	40	14,11
N0221	1Hx1H	Cromo		10	20	21,16
N0227	1 1/4Hx1 1/4H	Cromo		6	12	38,73
N0229	1 1/2Hx1 1/2H	Cromo		4	8	59,12
N0230	2Hx2H	Cromo		2	4	80,49
N0231	2 1/2Hx2 1/2H	Cromo		2	4	144,35

Cod	E.A.N.	A	B	C	D	E
N0201	8428519 014691	44	68	40	1/4NPT	1/4NPT
N0205	8428519 014714	44	68	40	3/8NPT	3/8NPT
N0209	8428519 014738	60	93	62	1/2NPT	1/2NPT
N0215	8428519 014752	66	93	70	3/4NPT	3/4NPT
N0221	8428519 014776	80	112	81	1NPT	1NPT
N0227	8428519 014790	89	112	90	1 1/4NPT	1 1/4NPT
N0229	8428519 014806	108	152	107	1 1/2NPT	1 1/2NPT
N0230	8428519 014813	125	152	127	2NPT	2NPT
N0231	8428519 014820	150	172	142	2 1/2NPT	2 1/2NPT

LA VÁLVULA DE BOLA DE PASO TOTAL



PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Sistema de accionamiento de cuarto de vuelta.
- Fabricadas con latón europeo según normas EN12164 y EN12165.
- Paso total.
- Acabado cromado de alta calidad.
- Sistema de estanqueidad exterior por tuerca y prensa.
- Sistema de estanqueidad interna con dos asientos de PTFE.

APLICACIÓN

Las válvulas de la serie TURIA son válvulas metálicas de obturador esférico y accionamiento manual que por su diseño y materiales son adecuadas para su uso en:

- Redes de distribución de agua potable.
- Acometidas de agua potable.
- Instalaciones de fontanería.
- Sistemas de distribución de agua caliente sanitaria (ACS).
- Instalaciones de calefacción.
- Redes de aire comprimido.
- Aplicaciones neumáticas.

Y en general todas aquellas aplicaciones que requieran de una válvula capaz de cortar el suministro de un fluido, garantizando la estanqueidad de acuerdo a las condiciones de servicio especificadas.

CONDICIONES DE SERVICIO


- Presión nominal: 40 bar.
- Presión de ensayo: 60 bar.
- Rango de temperaturas: -20°C hasta 140°C, excluyendo la congelación.
- Fluido: agua potable, agua caliente sanitaria y aire comprimido.

HEMBRA - HEMBRA MANDO PALANCA ROJA



cod.	medida	acabado				pvp €
0120008	1/4Hx1/4H	Cromo		10	60	6,61
0120308	3/8Hx3/8H	Cromo		10	60	6,62
0120508	1/2Hx1/2H	Cromo		25	50	5,51
0120708	3/4Hx3/4H	Cromo		20	40	7,92
0120908	1Hx1H	Cromo		10	20	11,67
0121108	1 1/4Hx1 1/4H	Cromo		6	12	20,62
0121308	1 1/2Hx1 1/2H	Cromo		4	8	31,74
0121408	2Hx2H	Cromo		2	4	45,76
0121508	2 1/2Hx2 1/2H	Cromo		2	4	97,60

Cod	E.A.N.	A	B	C	D	E
0120008	8428519 052457	44	68	40	G1/4	G1/4
0120308	8428519 052464	44	68	40	G3/8	G3/8
0120508	8428519 052037	48	93	62	G1/2	G1/2
0120708	8428519 052044	58	93	70	G3/4	G3/4
0120908	8428519 052051	67	112	81	G1	G1
0121108	8428519 052068	82	112	90	G1 1/4	G1 1/4
0121308	8428519 052075	94	152	107	G1 1/2	G1 1/2
0121408	8428519 052082	108	152	127	G2	G2
0121508	8428519 052099	150	172	142	G2 1/2	G2 1/2




HEMBRA - HEMBRA MANDO PALANCA AZUL




cod.	medida	acabado				pvp €
B120308	1/4Hx1/4H	Cromo		10	60	6,61
B120408	3/8Hx3/8H	Cromo		10	60	6,62
B120508	1/2Hx1/2H	Cromo		25	50	5,51
B120708	3/4Hx3/4H	Cromo		20	40	7,92
B120908	1Hx1H	Cromo		10	20	11,67
B121108	1 1/4Hx1 1/4H	Cromo		6	12	20,62
B121308	1 1/2Hx1 1/2H	Cromo		4	8	31,74
B121408	2Hx2H	Cromo		2	4	45,76
B121508	2 1/2Hx2 1/2H	Cromo		2	4	97,60

Cod	E.A.N.	A	B	C	D	E
B120308	8428519 053911	44	68	40	G1/4	G1/4
B120408	8428519 053928	44	68	40	G3/8	G3/8
B120508	8428519 053850	48	93	62	G1/2	G1/2
B120708	8428519 053805	58	93	70	G3/4	G3/4
B120908	8428519 053867	67	112	81	G1	G1
B121108	8428519 053874	82	112	90	G1 1/4	G1 1/4
B121308	8428519 053881	94	152	107	G1 1/2	G1 1/2
B121408	8428519 053898	108	152	127	G2	G2
B121508	8428519 053904	150	172	142	G2 1/2	G2 1/2




MACHO - HEMBRA MANDO PALANCA ROJA



cod.	medida	acabado				pvp €
0112308	1/4Mx1/4H	Cromo		10	60	7,86
0112508	3/8Mx3/8H	Cromo		10	60	7,86
0112708	1/2Mx1/2H	Cromo		25	50	8,20
0112908	3/4Mx3/4H	Cromo		20	40	11,68
0113108	1Mx1H	Cromo		10	20	17,30

Cod	E.A.N.	A	B	C	D	E
0112308	8428519 052471	49	68	40	G1/4	G1/4
0112508	8428519 052488	49	68	40	G3/8	G3/8
0112708	8428519 052181	55	93	63	G1/2	G1/2
0112908	8428519 052198	64	93	70	G3/4	G3/4
0113108	8428519 052204	75	112	80	G1	G1


MACHO - MACHO MANDO PALANCA ROJA



cod.	medida	acabado				pvp €
0113508	3/8Mx3/8M	Cromo		10	60	7,86
0113708	1/2Mx1/2M	Cromo		25	50	8,20
0113908	3/4Mx3/4M	Cromo		20	40	11,68
0114108	1Mx1M	Cromo		10	20	17,30

Cod	E.A.N.	A	B	C	D	E
0113508	8428519 052495	49	68	40	G3/8	G3/8
0113708	8428519 052211	54	93	62	G1/2	G1/2
0113908	8428519 052228	62	93	70	G3/4	G3/4
0114108	8428519 052235	75	112	82	G1	G1


HEMBRA - HEMBRA MANDO MARIPOSA



cod.	medida	acabado				pvp €
0120108	1/4Hx1/4H	Cromo		10	60	5,73
0120408	3/8Hx3/8H	Cromo		10	60	5,73
0120608	1/2Hx1/2H	Cromo		25	50	5,73
0120808	3/4Hx3/4H	Cromo		20	40	8,17
0121008	1Hx1H	Cromo		10	20	11,98

Cod	E.A.N.	A	B	C	D	E
0120108	8428519 052525	44	56	48	G1/4	G1/4
0120408	8428519 052518	44	56	48	G3/8	G3/8
0120608	8428519 052310	48	56	53	G1/2	G1/2
0120808	8428519 052327	58	56	62	G3/4	G3/4
0121008	8428519 052334	67	80	72	G1	G1


MACHO - HEMBRA MANDO MARIPOSA



cod.	medida	acabado				pvp €
0112408	1/4Mx1/4H	Cromo		10	60	7,98
0112608	3/8Mx3/8H	Cromo		10	60	7,98
0112808	1/2Mx1/2H	Cromo		25	50	8,32
0113008	3/4Mx3/4H	Cromo		20	40	11,82
0113208	1Mx1H	Cromo		10	20	17,44

Cod	E.A.N.	A	B	C	D	E
0112408	8428519 052532	49	56	48	G1/4	G1/4
0112608	8428519 052549	49	56	48	G3/8	G3/8
0112808	8428519 052556	55	56	53	G1/2	G1/2
0113008	8428519 052563	64	56	62	G3/4	G3/4
0113208	8428519 052570	75	80	72	G1	G1


MACHO - MACHO MANDO MARIPOSA



cod.	medida	acabado				pvp €
0113608	3/8Mx3/8M	Cromo		30	60	7,98
0113808	1/2Mx1/2M	Cromo		25	50	8,32
0114008	3/4Mx3/4M	Cromo		20	40	11,82
0114208	1Mx1M	Cromo		10	20	17,43

Cod	E.A.N.	A	B	C	D	E
0113608	8428519 052587	49	56	48	G3/8	G3/8
0113808	8428519 052259	54	56	54	G1/2	G1/2
0114008	8428519 052280	62	56	62	G3/4	G3/4
0114208	8428519 052297	75	80	72	G1	G1


VÁLVULA DE COLECTOR



cod.	medida	acabado				pvp €
0117208	1/2Mx1/2H	Cromo		25	50	10,29
0117408	3/4Mx3/4H	Cromo		20	40	13,52
0117608	1Mx1H	Cromo		10	20	23,20

Cod	E.A.N.	A	B	C	D	E
0117208	8428519 052150	70	56	53	G1/2	G1/2
0117408	8428519 052167	81	56	62	G3/4	G3/4
0117608	8428519 052174	94	80	72	G1	G1

PROLONGADOR VÁLVULA ESFERA




cod.	medida	acabado			pvp €
T8230	1/4 - 3/4	Cromo		24	3,53
T8240	1 - 1 1/4	Cromo		15	5,59
T8250	1 1/2 - 2 1/2	Cromo		12	9,35

Cod	E.A.N.	A
T8230	8428519 057636	42
T8240	8428519 057643	46
T8250	8428519 057650	50

* Válvula NO INCLUIDA


HEMBRA - HEMBRA ARQUETA CUADRADILLO 30x30



cod.	medida	acabado				pvp €
C30113	1/2Hx1/2H	Cromo		25	50	7,47
C30114	3/4Hx3/4H	Cromo		20	40	10,05
C30115	1Hx1H	Cromo		10	20	14,86
C30116	1 1/4Hx1 1/4H	Cromo		6	12	22,20
C30107	1 1/2Hx1 1/2H	Cromo		4	8	28,38
C30108	2Hx2H	Cromo		2	4	39,09
C30109	2 1/2Hx2 1/2H	Cromo		2	4	72,71

Cod	E.A.N.	A	B
C30113	8428519 061251	48	30
C30114	8428519 061268	58	30
C30115	8428519 061275	67	30
C30116	8428519 061282	82	30
C30107	8428519 061077	94	30
C30108	8428519 061084	108	30
C30109	8428519 061091	150	30


HEMBRA - HEMBRA MANDO PALANCA AZUL ROSCA NPT



cod.	medida	acabado				pvp €
01200NB	1/4Hx1/4H	Cromo		10	60	8,00
01203NB	3/8Hx3/8H	Cromo		10	60	8,01
01205NB	1/2Hx1/2H	Cromo		25	50	6,67
01207NB	3/4Hx3/4H	Cromo		20	40	9,58
01209NB	1Hx1H	Cromo		10	20	14,12
01211NB	1 1/4Hx1 1/4H	Cromo		6	12	24,95
01213NB	1 1/2Hx1 1/2H	Cromo		4	8	38,41
01214NB	2Hx2H	Cromo		2	4	55,37
01215NB	2 1/2Hx2 1/2H	Cromo		2	4	118,10
01216NB	3Hx3H	Cromo		2	2	171,82
01217NB	4Hx4H	Cromo		2	2	296,45

Cod	E.A.N.	A	B	C	D	E
01200NB	8428519 064429	44	68	40	1/4NPT	1/4NPT
01203NB	8428519 064436	44	68	40	3/8NPT	3/8NPT
01205NB	8428519 064528	48	93	62	1/2NPT	1/2NPT
01207NB	8428519 064443	58	93	70	3/4NPT	3/4NPT
01209NB	8428519 064450	67	112	81	1NPT	1NPT
01211NB	8428519 064467	82	112	90	1 1/4NPT	1 1/4NPT
01213NB	8428519 064474	94	152	107	1 1/2NPT	1 1/2NPT
01214NB	8428519 064498	108	152	127	2NPT	2NPT
01215NB	8428519 064481	150	172	142	2 1/2NPT	2 1/2NPT
01216NB	8428519 064511	152	238	116	3NPT	3NPT
01217NB	8428519 064504	169	238	124	4NPT	4NPT


MACHO - HEMBRA MANDO PALANCA AZUL ROSCA NPT



cod.	medida	acabado				pvp €
01127NB	1/2Mx1/2H	Cromo		25	50	9,92
01129NB	3/4Mx3/4H	Cromo		20	40	14,13
01131NB	1Mx1H	Cromo		10	20	20,93

Cod	E.A.N.	A	B	C	D	E
01127NB	8428519 064887	55	93	63	1/2NPT	1/2NPT
01129NB	8428519 064894	64	93	70	3/4NPT	3/4NPT
01131NB	8428519 064900	75	112	80	1NPT	1NPT


MACHO - HEMBRA MANDO MARIPOSA ROSCA NPT



cod.	medida	acabado				pvp €
01128NB	1/2Mx1/2H	Cromo		25	50	10,05
01130NB	3/4Mx3/4H	Cromo		20	40	14,30
01132NB	1Mx1H	Cromo		10	20	21,10

Cod	E.A.N.	A	B	C	D	E
01128NB	8428519 064856	55	56	54	1/2NPT	1/2NPT
01130NB	8428519 064863	64	56	58	3/4NPT	3/4NPT
01132NB	8428519 064870	75	80	71	1NPT	1NPT

PEX MANDO PALANCA AZUL




cod.	medida	acabado				pvp €
37510	16x1,8	Níquel		25	50	8,93
37515	20x1,9	Níquel		25	50	9,70
37525	25x2,3	Níquel		15	30	12,47

Cod	E.A.N.	A	B	C	D
37510	8428519 051740	64	16x1,8	62	93
37515	8428519 051757	64	20x1,9	62	93
37525	8428519 051764	77	25x2,3	67	93

* Para tubo PEX con sistema casquillo corredizo metálico.

PEX MANDO PALANCA AZUL



cod.	medida	acabado				pvp €
37710	16x1,8	Níquel		25	50	9,38
37715	20x1,9	Níquel		15	30	10,70
37720	25x2,3	Níquel		10	20	12,79

Cod	E.A.N.	A	B	C	D
37710	8428519 051900	78	16x1,8	62	93
37715	8428519 051917	86	20x1,9	67	93
37720	8428519 051924	101	25x2,3	67	93

* Para tubo PEX con sistema anillo expansión plástico.

La válvula preferida por los profesionales.

- Mayor resistencia
- Mayor caudal
- Total fiabilidad



serie
Turia VA40

10
AÑOS
GARANTÍA

Una gama muy versátil



Tajo PRO Doble eje VA50



Tajo VA50 VITAQ



Tajo VA50



Tajo VA50 salina



Tajo VA50 solar



Turia VA40



Nile VA25

Elige calidad Arco. No te la juegues.



made in
spain
original

IDEAL PARA REDES Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN EDIFICIOS



APLICACIÓN

Las válvulas de la serie SENA son válvulas metálicas de obturador esférico y accionamiento manual que por su diseño y materiales son adecuadas para su uso en:

- Redes de distribución de agua potable.
- Acometidas de agua potable.
- Instalaciones de fontanería.
- Sistemas de distribución de agua caliente sanitaria (ACS).
- Instalaciones de calefacción.

Y en general todas aquellas aplicaciones que requieran de una válvula capaz de cortar el suministro de un fluido, garantizando la estanqueidad de acuerdo a las condiciones de servicio especificadas.


PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Sistema de accionamiento de cuarto de vuelta.
- Fabricadas con latón europeo según normas EN12164 y EN12165.
- Paso total.
- Acabado niquelado de alta calidad.
- Sistema de estanqueidad exterior por tuerca y prensa.
- Sistema de estanqueidad interna con dos asientos de PTFE.

CONDICIONES DE SERVICIO

- Presión nominal: 30 bar.
- Presión de ensayo: 45 bar.
- Rango de temperaturas: -20°C hasta 120°C, excluyendo la congelación.
- Fluido: agua potable y agua caliente sanitaria.


HEMBRA - HEMBRA MANDO PALANCA



cod.	medida	acabado	...			pvp €
150101	1/4Hx1/4H	Níquel		30	60	2,99
150102	3/8Hx3/8H	Níquel		30	60	2,77
150103	1/2Hx1/2H	Níquel		25	50	3,18
150104	3/4Hx3/4H	Níquel		20	40	4,71
150105	1Hx1H	Níquel		10	20	7,65
150106	1 1/4Hx1 1/4H	Níquel		6	12	11,61
150107	1 1/2Hx1 1/2H	Níquel		4	8	17,30
150108	2Hx2H	Níquel		2	4	26,77
150109	2 1/2Hx2 1/2H	Níquel		5	5	51,95
150110	3Hx3H	Níquel		2	2	96,34
150111	4Hx4H	Níquel		2	2	152,11

Cod	E.A.N.	A	B	C	D	E
150101	8428519 058930	44	68	40	HEX17	G1/4
150102	8428519 058947	44	68	40	HEX17	G3/8
150103	8428519 058497	48	93	49	HEX25	G1/2
150104	8428519 058503	57	93	53	HEX30	G3/4
150105	8428519 058510	67	113	61	OCT37	G1
150106	8428519 058954	76	113	66	OCT47	G1 1/4
150107	8428519 058961	90	153	74	OCT54	G1 1/2
150108	8428519 058978	107	153	81	OCT67	G2
150109	8428519 058985	134	173	90	OCT82	G2 1/2
150110	8428519 058992	152	238	116	OCT96	G3
150111	8428519 059005	169	238	124	OCT120	G4


MACHO - HEMBRA MANDO PALANCA



cod.	medida	acabado	...			pvp €
150602	3/8Mx3/8H	Níquel		30	60	3,19
150603	1/2Mx1/2H	Níquel		25	50	3,56
150604	3/4Mx3/4H	Níquel		20	40	5,38
150605	1Mx1H	Níquel		10	20	7,96
150606	1 1/4Mx1 1/4H	Níquel		6	12	14,29
150607	1 1/2Mx1 1/2H	Níquel		4	8	20,45
150608	2Mx2H	Níquel		2	4	32,30

Cod	E.A.N.	A	B	C	D	E
150602	8428519 059128	49	68	40	HEX17	G3/8
150603	8428519 059135	55	93	49	HEX25	G1/2
150604	8428519 059142	63	93	53	HEX30	G3/4
150605	8428519 059159	72	113	61	OCT37	G1
150606	8428519 059166	85	113	66	OCT47	G1 1/4
150607	8428519 059173	98	153	74	OCT54	G1 1/2
150608	8428519 059180	119	153	81	OCT67	G2


MACHO - MACHO MANDO PALANCA



cod.	medida	acabado	...			pvp €
151102	3/8Mx3/8M	Niquel		30	60	2,44
151103	1/2Mx1/2M	Niquel		25	50	3,76
151104	3/4Mx3/4M	Niquel		20	40	5,43
151105	1Mx1M	Niquel		10	20	9,00

Cod	E.A.N.	A	B	C	D
151102	8428519 059197	50	68	40	G3/8
151103	8428519 059203	54	93	49	G1/2
151104	8428519 059210	62	93	53	G3/4
151105	8428519 059227	72	113	61	G1


HEMBRA - HEMBRA PURGADOR PALANCA



cod.	medida	acabado	...			pvp €
152103	1/2Hx1/2H	Niquel		15	30	6,93
152104	3/4Hx3/4H	Niquel		12	24	8,69
152105	1Hx1H	Niquel		8	16	13,72

Cod	E.A.N.	A	B	C	D	E
152103	8428519 059364	55	93	49	HEX25	G1/2
152104	8428519 059371	63	93	53	HEX30	G3/4
152105	8428519 059388	73	113	61	OCT37	G1


HEMBRA - HEMBRA MANDO MARIPOSA



cod.	medida	acabado	...			pvp €
153102	3/8Hx3/8H	Niquel		30	60	2,77
153103	1/2Hx1/2H	Niquel		25	50	3,18
153104	3/4Hx3/4H	Niquel		20	40	4,71
153105	1Hx1H	Niquel		10	20	7,31

Cod	E.A.N.	A	B	C	D	E
153102	8428519 059234	44	49	38	HEX17	G3/8
153103	8428519 059241	48	56	40	HEX25	G1/2
153104	8428519 059258	57	56	44	HEX30	G3/4
153105	8428519 059265	67	80	52	OCT37	G1


MACHO - HEMBRA MANDO MARIPOSA



cod.	medida	acabado	...			pvp €
153602	3/8Mx3/8H	Niquel		30	60	3,19
153603	1/2Mx1/2H	Niquel		25	50	3,56
153604	3/4Mx3/4H	Niquel		20	40	5,38
153605	1Mx1H	Niquel		10	20	8,07

Cod	E.A.N.	A	B	C	D	E
153602	8428519 059272	49	49	38	HEX17	G3/8
153603	8428519 058558	55	56	40	HEX25	G1/2
153604	8428519 058565	63	56	44	HEX30	G3/4
153605	8428519 059289	72	80	52	OCT37	G1


MACHO - MACHO MANDO MARIPOSA



cod.	medida	acabado	...			pvp €
153902	3/8Mx3/8M	Niquel		30	60	2,53
153903	1/2Mx1/2M	Niquel		25	50	3,61
153904	3/4Mx3/4M	Niquel		20	40	5,66
153905	1Mx1M	Niquel		10	20	8,95

Cod	E.A.N.	A	B	C	D	E
153902	8428519 059296	50	49	38	HEX17	G3/8
153903	8428519 059302	54	56	40	HEX25	G1/2
153904	8428519 059319	62	56	44	HEX30	G3/4
153905	8428519 059326	72	80	52	OCT37	G1


HEMBRA - MANGUITO RECTO MANDO MARIPOSA



cod.	medida	tipo	acabado			pvp €
154103	1/2Hx3/4M	Manguito 1/2	Niquel	25	50	4,52
154104	3/4Hx1M	Manguito 3/4	Niquel	20	40	7,35
154105	1Hx1 1/4M	Manguito 1	Niquel	10	20	11,54
154106	1 1/4Hx1 1/2M	Manguito 1 1/4	Niquel	6	12	18,22

Cod	E.A.N.	A	B	C	D	E
154103	8428519 058596	78	56	40	HEX17	G1/2
154104	8428519 058602	80	56	44	HEX25	G3/4
154105	8428519 058619	95	80	52	HEX30	G1
154106	8428519 059333	115	80	56	OCT37	G1 1/4


HEMBRA - MANGUITO ESCUADRA MANDO MARIPOSA



cod.	medida	tipo	acabado			pvp €
154303	1/2Hx3/4M	Manguito 1/2	Níquel	20	40	5,07
154304	3/4Hx1M	Manguito 3/4	Níquel	10	20	7,47
154305	1Hx1 1/4M	Manguito 1	Níquel	6	12	11,10

Cod	E.A.N.	A	B	C	D	E
154303	8428519 059340	54	56	40	71	G1/2
154304	8428519 059357	63	56	44	75	G3/4
154305	8428519 061374	70	80	48	80	G1


HEMBRA - HEMBRA CON FILTRO MANDO PALANCA



cod.	medida	acabado	...			pvp €
RHF03	1/2Hx1/2H	Níquel		1	24	6,50
RHF04	3/4Hx3/4H	Níquel		1	15	9,58
RHF05	1Hx1H	Níquel		1	10	14,00

Cod	E.A.N.	A	B	C
RHF03	8428519 045435	70	93	93
RHF04	8428519 045442	97	104	93
RHF05	8428519 048696	116	120	113


HEMBRA - HEMBRA CON FILTRO MANDO MARIPOSA



cod.	medida	acabado	...			pvp €
RHF33	1/2Hx1/2H	Níquel		32	32	6,60
RHF34	3/4Hx3/4H	Níquel		1	18	9,30
RHF35	1Hx1H	Níquel		1	10	16,37

Cod	E.A.N.	A	B	C
RHF33	8428519 045466	70	83	56
RHF34	8428519 045459	97	95	56
RHF35	8428519 048702	116	112	80

GRIFO CURVO SENA MANDO PALANCA



cod.	entrada	salida	acabado			pvp €
RHGC1	1/2M	3/4M x ø15mm	Níquel	20	40	4,55
RHGC2	3/4M	1M x ø20mm	Níquel	14	28	5,98
RHGC3	1M	1 1/4M x ø25mm	Níquel	6	12	10,89

Cod	E.A.N.	A	B	C	D
RHGC1	8428519 026816	95	54	G1/2	15
RHGC2	8428519 026823	95	58	G3/4	20
RHGC3	8428519 026830	95	66	G1	25

HEMBRA - HEMBRA ARQUETA CUADRADILLO 30x30



cod.	medida	acabado	...			pvp €
C30103	1/2Hx1/2H	Cromo		25	50	6,48
C30104	3/4Hx3/4H	Cromo		20	40	8,32
C30105	1Hx1H	Cromo		10	20	12,19
C30106	1 1/4Hx1 1/4H	Cromo		6	12	16,67

Cod	E.A.N.	A	B
C30103	8428519 061039	48	30
C30104	8428519 061046	57	30
C30105	8428519 061053	67	30
C30106	8428519 061060	76	30

NIQUELADAS DE PASO REDUCIDO



APLICACIÓN

Las válvulas de la serie NILE son válvulas metálicas de obturador esférico y accionamiento manual que por su diseño y materiales son adecuadas para su uso en instalaciones de fontanería.

Y en general todas aquellas aplicaciones que requieran de una válvula capaz de cortar el suministro de un fluido, garantizando la estanqueidad de acuerdo a las condiciones de servicio especificadas.


PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Sistema de accionamiento de cuarto de vuelta.
- Fabricadas con latón europeo según normas EN12164 y EN12165.
- Paso reducido.
- Acabado niquelado de alta calidad.
- Sistema de estanqueidad exterior por doble junta tórica.
- Sistema de estanqueidad interna con dos asientos de PTFE.

CONDICIONES DE SERVICIO

- Presión nominal: 25 bar.
- Presión de ensayo: 37 bar.
- Rango de temperaturas: -20°C hasta 80°C, excluyendo la congelación.
- Fluido: agua potable y agua caliente sanitaria en uso discontinuo.


HEMBRA - HEMBRA MANDO PALANCA



cod.	medida	acabado				pvp €
160101	1/4H x 1/4H	Níquel		30	60	2,53
160102	3/8H x 3/8H	Níquel		30	60	2,53
160503	1/2H x 1/2H	Níquel	Tuerca prensa	25	50	3,00
160504	3/4H x 3/4H	Níquel	Tuerca prensa	20	40	4,47
160505	1H x 1H	Níquel	Tuerca prensa	10	20	6,63
160106	1 1/4H x 1 1/4H	Níquel		6	12	10,43
160107	1 1/2H x 1 1/2H	Níquel		4	8	15,81
160108	2H x 2H	Níquel		2	4	24,00
160109	2 1/2H x 2 1/2H	Níquel		5	5	44,80

Cod	E.A.N.	A	B	C	D	E
160101	8428519 058657	40	68	32	OCT20	G1/4
160102	8428519 058664	41	68	32	OCT20	G3/8
160503	8428519 064092	51	93	50	OCT24	G1/2
160504	8428519 064108	63	93	56	OCT30	G3/4
160505	8428519 064115	74	113	62	OCT37	G1
160106	8428519 058671	74	113	62	OCT46	G1 1/4
160107	8428519 058688	80	153	68	OCT53	G1 1/2
160108	8428519 058695	93	153	73	OCT66	G2
160109	8428519 058701	120	173	83	OCT81	G2 1/2


MACHO - HEMBRA MANDO PALANCA



cod.	medida	acabado				pvp €
160602	3/8M x 3/8H	Níquel		30	60	2,62
160603	1/2M x 1/2H	Níquel		25	50	2,99
160604	3/4M x 3/4H	Níquel		20	40	4,45
160605	1M x 1H	Níquel		10	20	6,64

Cod	E.A.N.	A	B	C	D	E
160602	8428519 058718	47	68	32	OCT20	G3/8
160603	8428519 058725	53	93	47	OCT24	G1/2
160604	8428519 058732	58	93	50	OCT30	G3/4
160605	8428519 058749	67	113	56	OCT37	G1


MACHO - MACHO MANDO PALANCA



cod.	medida	acabado				pvp €
161102	3/8M x 3/8M	Níquel		60	60	2,70
161103	1/2M x 1/2M	Níquel		25	50	3,12
161104	3/4M x 3/4M	Níquel		20	40	4,54
161105	1M x 1M	Níquel		10	20	6,66

Cod	E.A.N.	A	B	C	D
161102	8428519 058756	47	68	32	G3/8
161103	8428519 058763	53	93	47	G1/2
161104	8428519 058770	59	93	50	G3/4
161105	8428519 058787	67	113	56	G1


HEMBRA - HEMBRA MANDO MARIPOSA



cod.	medida	acabado				pvp €
163101	1/4H x 1/4H	Níquel		30	60	2,61
163102	3/8H x 3/8H	Níquel		30	60	2,53
163103	1/2H x 1/2H	Níquel		25	50	2,91
163104	3/4H x 3/4H	Níquel		20	40	4,34
163105	1H x 1H	Níquel		10	20	6,43

Cod	E.A.N.	A	B	C	D	E
163101	8428519 058794	40	49	32	OCT20	G1/4
163102	8428519 058800	41	49	32	OCT20	G3/8
163103	8428519 058817	51	56	39	OCT24	G1/2
163104	8428519 058824	63	56	41	OCT30	G3/4
163105	8428519 058831	74	80	46	OCT37	G1


MACHO - HEMBRA MANDO MARIPOSA



cod.	medida	acabado				pvp €
163602	3/8M x 3/8H	Níquel		30	60	2,62
163603	1/2M x 1/2H	Níquel		25	50	2,99
163604	3/4M x 3/4H	Níquel		20	40	4,44
163605	1M x 1H	Níquel		10	20	6,64

Cod	E.A.N.	A	B	C	D	E
163602	8428519 058848	47	49	32	OCT20	G3/8
163603	8428519 058572	53	56	39	OCT24	G1/2
163604	8428519 058589	58	56	41	OCT30	G3/4
163605	8428519 058855	67	80	46	OCT37	G1


MACHO - MACHO MANDO MARIPOSA



cod.	medida	acabado				pvp €
163902	3/8M x 3/8M	Níquel		30	60	2,70
163903	1/2M x 1/2M	Níquel		25	50	3,19
163904	3/4M x 3/4M	Níquel		20	40	4,54
163905	1M x 1M	Níquel		10	20	6,86

Cod	E.A.N.	A	B	C	D	E
163902	8428519 058862	47	49	32	OCT20	G3/8
163903	8428519 058879	53	56	39	OCT22	G3/8
163904	8428519 058886	59	56	41	OCT27	G3/4
163905	8428519 058893	67	80	46	OCT34	G


HEMBRA - HEMBRA MANDO ARQUETA 20 x 20



cod.	medida	acabado				pvp €
165103	1/2H x 1/2H	Níquel		25	50	3,61
165104	3/4H x 3/4H	Níquel		20	40	5,15
165105	1H x 1H	Níquel		10	20	7,17

Cod	E.A.N.	A	B	C	D	E
165103	8428519 058909	46	20	42	OCT24	G1/2
165104	8428519 058916	51	20	44	OCT30	G3/4
165105	8428519 058923	63	20	50	OCT37	G1

GRIFO CURVO NILE MANDO PALANCA



cod.	entrada	salida	acabado			pvp €
RH062	1/2M	3/4M x ø15mm	Níquel	25	50	3,86

Cod	E.A.N.	A	B	C	D
RH062	8428519 056530	70	47	G1/2	15

EL CORTE DE AGUA EMPOTRADO



PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Sistema de accionamiento de cuarto de vuelta.
- Fabricadas con latón europeo según normas EN12164 y EN12165.
- Paso total.
- Disponible de una amplia gama de mandos de alta calidad de cromado.
- Sistema de estanqueidad exterior por tuerca y prensa.
- Sistema de estanqueidad interna con doble asiento de PTFE.

VITAQ SYSTEM

Obturador esférico fabricado en latón europeo CW614N, para obtener una mayor resistencia mecánica frente a presiones elevadas y maniobras. Su acabado diamantado superficial y teflonado garantiza una maniobra suave durante el accionamiento de la válvula, aumentando además su vida útil, con la ventaja adicional de prevenir los efectos negativos de la cal sobre la válvula gracias al teflonado.

VITAQ SYSTEM es la solución para prevenir este problema, que puede llegar a inutilizar la válvula, y mantener constante el caudal a lo largo del tiempo al evitar que se le adhiera la cal, reduciendo el paso del agua.

APLICACIÓN

Las válvulas de la serie TEXAS son válvulas metálicas de obturador esférico y accionamiento manual que por su diseño y materiales son adecuadas para su uso en:

- Instalaciones de fontanería.
- Sistemas de distribución de agua caliente sanitaria (ACS).

Y en general todas aquellas aplicaciones que requieran de una válvula capaz de cortar el suministro de un fluido, garantizando la estanqueidad de acuerdo a las condiciones de servicio especificadas.


Las válvulas de la serie TEXAS antical incorporan VITAQ SYSTEM, adecuado para minimizar los efectos de la cal.

CONDICIONES DE SERVICIO

- Presión nominal: 30 bar.
- Presión de ensayo: 45 bar.
- Rango de temperaturas: -20°C hasta 120°C, excluyendo la congelación.
- Fluido: agua potable y agua caliente sanitaria.

HEMBRA - HEMBRA ANTICAL

VITAQ
SYSTEM




cod.	medida	acabado				pvp €
36105AC	1/2Hx1/2H	Latón		5	20	9,52
36110AC	3/4Hx3/4H	Latón		5	20	10,99

Cod	E.A.N.	A	B
36105AC	8428519 048276	48	86
36110AC	8428519 048283	58	94

SOLDAR ANTICAL


VITAQ
SYSTEM



cod.	medida	acabado				pvp €
36215AC	15	Latón		5	20	9,63
36225AC	18	Latón		5	20	9,63
36230AC	22	Latón		5	20	12,97

Cod	E.A.N.	A	B
36215AC	8428519 048290	73	86
36225AC	8428519 048306	73	86
36230AC	8428519 048313	85	94


PRESS (MULTICAPA)



cod.	medida	acabado				pvp €
876010	16x2,00	Cromo		5	20	11,63
876020	20x2,00	Cromo		5	20	12,23
876040	25x2,50	Cromo		5	20	14,80
876060	32x3,00	Cromo		4	16	19,64

Cod	E.A.N.	A	B
876010	8428519 062661	92	82
876020	8428519 062678	96	82
876040	8428519 062692	119	86
876060	8428519 062708	125	94


PRESS EN "U" (MULTICAPA)



cod.	medida	acabado				pvp €
876220	20x2,00	Cromo		5	20	15,02
876240	25x2,50	Cromo		5	20	18,93

Cod	E.A.N.	A	B	C
876220	8428519 062715	70	55	82
876240	8428519 062739	78	63	86


HEMBRA - HEMBRA



cod.	medida	acabado				pvp €
36105	1/2Hx1/2H	Latón		5	20	8,17
36110	3/4Hx3/4H	Latón		5	20	11,38
36115	1Hx1H	Latón		5	20	14,42

Cod	E.A.N.	A	B
36105	8428519 048061	48	86
36110	8428519 048078	58	94
36115	8428519 048085	67	102


SOLDAR



cod.	medida	acabado				pvp €
36215	15	Latón		5	20	8,29
36225	18	Latón		5	20	8,29
36230	22	Latón		5	20	11,68

Cod	E.A.N.	A	B
36215	8428519 048115	73	86
36225	8428519 048139	73	86
36230	8428519 048146	85	94

PEX (RETICULADO) CASQUILLO METÁLICO




cod.	medida	acabado				pvp €
36310	16x1,8	Latón		5	20	9,15
36320	20x1,9	Latón		5	20	10,25
36330	25x2,3	Latón		5	20	13,10

Cod	E.A.N.	A	B
36310	8428519 048160	64	86
36320	8428519 048177	64	86
36330	8428519 048184	77	94

* Sistema de casquillo metálico corredizo.

PEX (RETICULADO) CASQUILLO PLÁSTICO



cod.	medida	acabado				pvp €
36410	16x1,8	Latón		5	20	9,65
36420	20x1,9	Latón		5	20	10,20
36430	25x2,3	Latón		5	20	11,92

Cod	E.A.N.	A	B
36410	8428519 048191	78	86
36420	8428519 048207	86	86
36430	8428519 048214	101	94

* Sistema de casquillo de plástico por expansión.

PROLONGADOR



cod.	medida		pvp €
T8225	Única	25	2,22

Cod	E.A.N.	A	B
T8225	8428519 035481	25	8


MANDO Y PLAFÓN MASTER



cod.	acabado			pvp €
08235	Cromo	5	20	7,97

Cod	E.A.N.	A	B	C
08235	8428519 051054	53	Ø70	30


MANDO Y PLAFÓN PALANCA



cod.	acabado			pvp €
08230	Cromo	5	20	7,97

Cod	E.A.N.	A	B	C
08230	8428519 051047	76	Ø70	28


MANDO Y PLAFÓN TECH



cod.	acabado			pvp €
08240	Cromo	5	20	9,93

Cod	E.A.N.	A	B	C
08240	8428519 051061	86	Ø70	28


MANDO Y PLAFÓN STAR



cod.	acabado			pvp €
08245	Cromo	5	20	9,93

Cod	E.A.N.	A	B	C
08245	8428519 051078	65	ø70	28


MANDO Y PLAFÓN OCULTO



cod.	tipo	acabado			pvp €
08250	ABS	Cromo	5	20	4,15

Cod	E.A.N.	A	B	C
08250	8428519 051030	24	ø70	47

MANDO Y PLAFÓN OCULTO



cod.	tipo	acabado			pvp €
08260	Metal	Cromo	5	20	7,24

Cod	E.A.N.	A	B	C
08260	8428519 053003	25	ø70	53

HOMOLOGADAS EN LAS MÁS IMPORTANTES COMPAÑÍAS DE AGUA



PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Sistema de accionamiento de cuarto de vuelta.
- Fabricadas con latón europeo según normas EN12164 y EN12165.
- Paso total.
- Sistema de estanqueidad exterior por tuerca y prensa, o doble junta tórica (según modelo).
- Sistema de estanqueidad interna con asientos de PTFE.
- Incorporan válvulas de retención interna los modelos de salida para contador.

VITAO SYSTEM

Obturador esférico fabricado en latón europeo CW614N, para obtener una mayor resistencia mecánica frente a presiones elevadas y maniobras. Su acabado diamantado superficial y teflonado garantiza una maniobra suave durante el accionamiento de la válvula, aumentando además su vida útil, con la ventaja adicional de prevenir los efectos negativos de la cal sobre la válvula gracias al teflonado.

VITAO SYSTEM es la solución para prevenir este problema, que puede llegar a inutilizar la válvula, y mantener constante el caudal a lo largo del tiempo al evitar que se le adhiera la cal, reduciendo el paso del agua.

APLICACIÓN

Las válvulas de la serie SIL son válvulas metálicas de obturador esférico y accionamiento manual que por su diseño y materiales son adecuadas para su uso en:

- Redes de distribución de agua potable.
- Acometidas de agua potable.

Y en general todas aquellas aplicaciones que requieran de una válvula capaz de cortar el suministro de un fluido, garantizando la estanqueidad de acuerdo a las condiciones de servicio especificadas.

Las válvulas de la serie SIL antical incorporan VITAO SYSTEM, adecuado para minimizar los efectos de la cal.

CONDICIONES DE SERVICIO

- Presión nominal: 16 bar.
- Presión de ensayo: 24 bar.
- Rango de temperaturas: agua fría.
- Fluido: agua potable.

HEMBRA - HEMBRA MANDO ARQUETA 30x30 ANTICAL

VITAQ
SYSTEM




cod.	medida	acabado	...			pvp €
C1233AC	1/2Hx1/2H	Latón		18	36	11,57
C1234AC	3/4Hx3/4H	Latón		12	24	15,06
C1235AC	1Hx1H	Latón		10	20	21,72
C1236AC	1 1/4Hx1 1/4H	Latón		6	12	32,05
C1237AC	1 1/2Hx1 1/2H	Latón		4	8	43,84
C1238AC	2Hx2H	Latón		2	4	58,35

Cod	E.A.N.	A	B	C	D	E
C1233AC	8428519 047965	60	30	72	G1/2	G1/2
C1234AC	8428519 047064	66	30	80	G3/4	G3/4
C1235AC	8428519 047071	80	30	91	G1	G1
C1236AC	8428519 047088	89	30	100	G1 1/4	G1 1/4
C1237AC	8428519 047095	108	30	117	G1 1/2	G1 1/2
C1238AC	8428519 047101	125	30	133	G2	G2

HEMBRA - HEMBRA MANDO ARQUETA 30x30

TAJO VA50




cod.	medida	acabado	...			pvp €
01116	1/2Hx1/2H	Cromo		18	36	10,53
01117	3/4Hx3/4H	Cromo		12	24	14,69
01118	1Hx1H	Cromo		10	20	21,97
01119	1 1/4Hx1 1/4H	Cromo		6	12	32,51
01120	1 1/2Hx1 1/2H	Cromo		4	8	48,00
01121	2Hx2H	Cromo		2	4	70,77
01122	2 1/2Hx2 1/2H	Cromo		2	4	129,07

Cod	E.A.N.	A	B	C	D	E
01116	8428519 003824	60	30	72	G1/2	G1/2
01117	8428519 003831	66	30	80	G3/4	G3/4
01118	8428519 003848	80	30	91	G1	G1
01119	8428519 003855	89	30	100	G1 1/4	G1 1/4
01120	8428519 003862	108	30	117	G1 1/2	G1 1/2
01121	8428519 003879	125	30	133	G2	G2
01122	8428519 003886	150	30	152	G2 1/2	G2 1/2

HEMBRA - HEMBRA MANDO ARQUETA 20x20

TAJO VA50




cod.	medida	acabado	...			pvp €
A1116	1/2Hx1/2H	Cromo		25	50	10,53
A1117	3/4Hx3/4H	Cromo		20	40	14,69

Cod	E.A.N.	A	B	C	D	E
A1116	8428519 030264	60	20	61	G1/2	G1/2
A1117	8428519 030271	66	20	68	G3/4	G3/4

HEMBRA - HEMBRA ARQUETA CUADRADILLO 30x30

TURIA VA30




cod.	medida	acabado	...			pvp €
C30113	1/2Hx1/2H	Cromo		25	50	7,47
C30114	3/4Hx3/4H	Cromo		20	40	10,05
C30115	1Hx1H	Cromo		10	20	14,86
C30116	1 1/4Hx1 1/4H	Cromo		6	12	22,20
C30107	1 1/2Hx1 1/2H	Cromo		4	8	28,38
C30108	2Hx2H	Cromo		2	4	39,09
C30109	2 1/2Hx2 1/2H	Cromo		2	4	72,71

Cod	E.A.N.	A	B
C30113	8428519 061251	48	30
C30114	8428519 061268	58	30
C30115	8428519 061275	67	30
C30116	8428519 061282	82	30
C30107	8428519 061077	94	30
C30108	8428519 061084	108	30
C30109	8428519 061091	150	30

HEMBRA - HEMBRA ARQUETA CUADRADILLO 30x30

SENA VA25




cod.	medida	acabado	...			pvp €
C30103	1/2Hx1/2H	Cromo		25	50	6,48
C30104	3/4Hx3/4H	Cromo		20	40	8,32
C30105	1Hx1H	Cromo		10	20	12,19
C30106	1 1/4Hx1 1/4H	Cromo		6	12	16,67

Cod	E.A.N.	A	B
C30103	8428519 061039	48	30
C30104	8428519 061046	57	30
C30105	8428519 061053	67	30
C30106	8428519 061060	75	30

HEMBRA - HEMBRA MANDO ARQUETA 20x20


NILE VA20



cod.	medida	acabado	...			pvp €
165103	1/2Hx1/2H	Níquel		25	50	3,61
165104	3/4Hx3/4H	Níquel		20	40	5,15
165105	1Hx1H	Níquel		10	20	7,17

Cod	E.A.N.	A	B	C	D	E
165103	8428519 058909	46	20	42	OCT24	G1/2
165104	8428519 058916	51	20	44	OCT30	G3/4
165105	8428519 058923	63	20	50	OCT37	G1

POLIETILENO - POLIETILENO TUERCA EXTERIOR MANDO ARQUETA 30x30



cod.	medida	acabado	...			pvp €
M1280PEX	25x25	Latón		10	20	30,05
M1285PEX	32x32	Latón		6	12	36,70

Cod	E.A.N.	A	B
M1280PEX	8428519 034972	120	30
M1285PEX	8428519 035009	130	30


HEMBRA - POLIETILENO TUERCA EXTERIOR MANDO ARQUETA 30x30



cod.	medida	acabado	...			pvp €
M1280EX	3/4Hx25	Latón		10	20	21,79
M1285EX	1Hx32	Latón		6	12	28,65

Cod	E.A.N.	A	B
M1280EX	8428519 034323	90	30
M1285EX	8428519 034330	105	30

POLIETILENO - POLIETILENO TUERCA INTERIOR MANDO ARQUETA 30x30



cod.	medida	acabado	...			pvp €
M1280RA	25x25	Latón		10	20	29,99
M1285RA	32x32	Latón		6	12	35,18

Cod	E.A.N.	A	B
M1280RA	8428519 035030	104	30
M1285RA	8428519 035061	111	30


HEMBRA - POLIETILENO TUERCA INTERIOR MANDO ARQUETA 30x30



cod.	medida	acabado	...			pvp €
M1280	3/4Hx25	Latón		10	20	20,96
M1285	1Hx32	Latón		8	16	26,09

Cod	E.A.N.	A	B
M1280	8428519 030998	85	30
M1285	8428519 031001	95	30


POLIETILENO - POLIETILENO TUERCA INTERIOR MANDO MARIPOSA



cod.	medida	acabado	...			pvp €
M1282RA	25x25	Latón		10	20	27,27

Cod	E.A.N.	A	B	C	D
M1282RA	8428519 035054	118	66	81	25


POLIETILENO - POLIETILENO TUERCA INTERIOR MANDO PALANCA



cod.	medida	acabado	...			pvp €
M1281RA	25x25	Latón		10	20	26,62

Cod	E.A.N.	A	B	C	D
M1281RA	8428519 035047	104	113	81	25

DN 15 MACHO - TUERCA LOCA




cod.	tipo	entrada	salida			pvp €
BAT31	Entrada	3/4M	3/4Tuerca loca	18	36	15,84
BAT41	Entrada	3/4M	7/8Tuerca loca	18	36	16,30
BAT51	Salida retención	3/4Tuerca loca	3/4M	18	36	18,35
BAT52	Salida retención	3/4Tuerca loca	3/4M	18	36	18,73

Cod	E.A.N.	A	B	C
BAT31	8428519 025604	G3/4	82	66
BAT41	8428519 025628	G3/4	82	66
BAT51	8428519 025642	G3/4	82	66
BAT52	8428519 054321	G3/4	82	66

* BAT51: ANTI-RETORNO

* BAT52: ANTI-RETORNO con toma lateral 3/8M

DN 15 MACHO - 21,8 IZQUIERDA




cod.	tipo	entrada	salida			pvp €
BAT61ST	Entrada	3/4M	21,8 Izquierda	20	40	13,02
BAT21ST	Salida retención	21,8 Izquierda	3/4M	20	40	15,80

Cod	E.A.N.	A	B	C
BAT61ST	8428519 039649	G3/4	82	66
BAT21ST	8428519 039052	G3/4	82	66

* BAT21ST: ANTI-RETORNO


DN 15 ESCUADRA MANDO MARIPOSA NEGRA



cod.	tipo	entrada	salida			pvp €
BAMH2SAM	3/4Mx3/4H	Cromo		20	40	13,26

Cod	E.A.N.	A	B	C	D
BAMH2SAM	8428519 034620	G3/4	82	66	G3/4


DN 15 BRIDA - TUERCA LOCA



cod.	tipo	entrada	salida			pvp €
BAT03	Entrada	Brida batería	3/4 Tuerca loca	10	20	23,61
BAT12	Entrada	Brida batería	7/8 Tuerca loca	8	16	24,13

Cod	E.A.N.	A	B	C
BAT03	8428519 028490	61	74	66
BAT12	8428519 035863	61	74	66


DN 15 BRIDA - 21,8 IZQUIERDA



cod.	tipo	entrada	salida			pvp €
BAT11ST	Entrada	Brida batería	21,8 Izquierda	10	20	21,78

Cod	E.A.N.	A	B	C
BAT11ST	8428519 039021	61	74	66

DN 15 POLIETILENO - TUERCA LOCA



cod.	tipo	entrada	salida			pvp €
BAR31	Entrada	PE 25	3/4 Tuerca loca	10	20	21,98
BAR41	Entrada	PE 25	7/8 Tuerca loca	10	20	22,32
BAR51	Salida retención	3/4 Tuerca loca	PE 25	10	20	25,20

Cod	E.A.N.	A	B	C
BAR31	8428519 030899	66	125	PE 25
BAR41	8428519 030882	66	125	PE 25
BAR51	8428519 030905	66	125	PE 25

* BAR51: ANTI-RETORNO

DN 15 TUERCA - 21,8 IZQUIERDA




cod.	entrada	salida	acabado		pvp €
04550	21,8 Izquierda	3/4H	Latón	25	1,50
04555	21,8 Izquierda	7/8H	Latón	25	1,90
04553	21,8 Izquierda	1H	Latón	25	2,36

Cod	E.A.N.	A	B
04550	8428519 025345	G3/4	21,8 IZQ
04555	8428519 025697	G1	21,8 IZQ
04553	8428519 035764	G7/8	21,8 IZQ

* Para los artículos: BAT21ST / BAT61ST / BAT11ST

DN 20 MACHO - TUERCA LOCA




cod.	tipo	entrada	salida			pvp €
BAT56	Entrada	1M	1 Tuerca loca	10	20	19,55
BAT58	Salida retención	1 Tuerca loca	1M	10	20	23,80
BAT59	Salida retención	1 Tuerca loca	1M	10	20	20,13

Cod	E.A.N.	A	B	C
BAT56	8428519 030394	G 1	93	66
BAT58	8428519 030431	G 1	93	66
BAT59	8428519 058466	G 1	93	66

* BAT58: ANTI-RETORNO

* BAT59: ANTI-RETORNO con toma lateral 1/2M

DN 20 MACHO - 1" IZQUIERDA




cod.	tipo	entrada	salida			pvp €
BAT25ST	Salida retención	1 Izquierda	1M	10	20	17,12

Cod	E.A.N.	A	B	C
BAT25ST	8428519 038505	61	93	66

* BAT25ST: ANTI-RETORNO

DN 20 MACHO - 3/4" IZQUIERDA ANTICAL

VITAQ
SYSTEM




cod.	tipo	entrada	salida			pvp €
BAT22AST	Salida retención	3/4 Izquierda	1M	10	20	18,98

Cod	E.A.N.	A	B	C	D	E
BAT22AST	8428519 044490	G3/4	93	66	3/4 IZQ	G1/2

* BAT22AST: ANTI-RETORNO con toma lateral 1/2M

DN 20 BRIDA - TUERCA LOCA




cod.	tipo	entrada	salida			pvp €
BAT16	Entrada	Brida batería	1 Tuerca loca	10	20	27,30

Cod	E.A.N.	A	B	C
BAT16	8428519 035870	61	86	66

DN 20 BRIDA - 3/4" IZQUIERDA SISTEMA SBA Y ANTICAL

VITAQ
SYSTEM




cod.	tipo	entrada	salida			pvp €
BAT18AST	Entrada	Brida batería	3/4 Izquierda	8	16	30,30

Cod	E.A.N.	A	B	C	D
BAT18AST	8428519 044506	61	86	66	3/4 IZQ

* Incluye sistema de bloqueo antifraude (SBA)

DN 20 POLIETILENO - TUERCA LOCA



cod.	tipo	entrada	salida			pvp €
BAR54	Entrada	PE 32	3/4 Tuerca loca	8	16	27,72
BAR53	Entrada	PE 32	7/8 Tuerca loca	8	16	25,45
BAR55	Entrada	PE 32	1 Tuerca loca	10	20	26,06

Cod	E.A.N.	A	B	C
BAR54	8428519 039656	66	150	PE 32
BAR53	8428519 030448	66	150	PE 32
BAR55	8428519 030455	66	150	PE 32

DN 20 POLIETILENO - 1" IZQUIERDA



cod.	tipo	entrada	salida			pvp €
BAR53ST	Entrada	PE 32	1 Izquierda	10	20	22,87
BAR57ST	Salida retención	1 Izquierda	PE 32	10	20	26,83

Cod	E.A.N.	A	B	C
BAR53ST	8428519 035085	66	138	PE 32
BAR57ST	8428519 035092	66	138	PE 32

* BAR57ST: ANTI-RETORNO

DN 20 TUERCA - 3/4" IZQUIERDA



cod.	entrada	salida	acabado		pvp €
04551	3/4 Izquierda	3/4H	Latón	10	1,75
04552	3/4 Izquierda	1H	Latón	10	3,01

Cod	E.A.N.	A	B
04551	8428519 044513	G3/4	3/4 IZQ
04552	8428519 044520	G1	3/4 IZQ

* Para los artículos: BAR18AST / BAR22AST

DN 20 TUERCA - 1" IZQUIERDA




cod.	entrada	salida	acabado		pvp €
04557	1 Izquierda	7/8H	Latón	10	1,96
04558	1 Izquierda	1H	Latón	10	2,96

Cod	E.A.N.	A	B
04557	8428519 028353	G7/8	1 IZQ
04558	8428519 028360	G1	1 IZQ

* Para los artículos: BAR53ST / BAR57ST / BAT25ST


TE DE PURGA



cod.	entrada	salida	acabado		pvp €
03848	3/4H	3/4M	Latón	20	7,06
03845	21,8 Izquierda H	21,8 Izquierda M	Latón	25	5,40

Cod	E.A.N.	A	B	C
03848	8428519 028346	G3/4	G3/4	G1
03845	8428519 028339	21,8 IZQ	21,8 IZQ	G3/4

HEMBRA - TUERCA LOCA MANDO MARIPOSA



cod.	medida	acabado	...			pvp €
01255	3/4H x 3/4TL	Latón		20	40	13,81
01255R	3/4H x 3/4TL	Latón		20	40	16,77
01267	3/4H x 7/8TL	Latón		20	40	12,75

Cod	E.A.N.	A	B	C
01255	8428519 004586	65	64	66
01255R	8428519 038703	70	64	66
01267	8428519 004678	65	64	66

* 01255R: ANTI-RETORNO

HEMBRA - HEMBRA



cod.	medida	acabado	...			pvp €
01167	1/2H x 3/4H	Latón		25	50	9,86

Cod	E.A.N.	A	B	C	D
01167	8428519 004173	54	G3/4	66	G1/2

SISTEMA DE BLOQUEO ANTIFRAUDE (SBA)



cod.	medida	E.A.N		pvp €
SBA01	Llave de accionamiento	8428519 035108	50	13,89
SBA08	M8 - Sistema de bloqueo	8428519 035115	5	3,58

* Sólo disponible para compañías suministradoras.

EL FRENO DE LA CONTAMINACIÓN



PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS LIMITADOR DE PRESIÓN

El limitador de presión de ARCO es una válvula reductora de presión no-regulable para instalaciones interiores de fontanería. Limita la presión 24 horas al día, aunque no exista consumo de agua. Esto permite proteger las instalaciones interiores de fontanería, grifería, así como lavadoras, lavavajillas... de los efectos adversos de una presión elevada.

No requiere ningún ajuste, ni mantenimiento y por su tamaño reducido es adecuado para todo tipo de instalaciones individuales.

- Adicionalmente a las condiciones de servicio generales, los limitadores de presión tienen:
 - Presión mínima de entrada requerida: 5 bar
 - Presión máxima de entrada: 16 bar
 - Presión de salida prefijada: 4 bar
- Fabricado en latón europeo según normas EN12164 y EN12165.

CONDICIONES DE SERVICIO GENERALES

- Presión nominal: 16 bar.
- Presión de ensayo: 24 bar.
- Rango de temperaturas: agua fría.
- Fluido: agua potable.

NOTA: ver condiciones de servicio específicas o adicionales para cada uno de los tipos de válvula.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS VÁLVULAS DE RETENCIÓN DE EJE LONGITUDINAL

- Adicionalmente a las condiciones de servicio generales, estas válvulas tienen:
 - Presión diferencial apertura: 0,1 bar.
 - Rango de temperaturas: 0°C hasta 80°C.
 - Fluido: Agua potable y agua caliente sanitaria.
- Émbolo fabricado en una sola pieza de alta resistencia al impacto y al desgaste.
- Cuerpo fabricado en latón europeo según normas EN12164 y EN12165.
- Estanqueidad interior garantizada por junta de forma.
- Larga duración, más de 200.000 ciclos en las condiciones de servicio especificadas.

APLICACIÓN

Las válvulas de la serie STOP son válvulas metálicas que por su diseño y materiales son adecuadas para su uso en:

- Redes de distribución de agua potable.
- Acometidas de agua potable.
- Instalaciones de fontanería.

La serie STOP está compuesta por distintos tipos: válvulas de retención de eje longitudinal, válvulas de retención de clapeta oscilantes, válvulas de pie de pozo, limitador de presión, válvulas de compuerta de cierre elástico, válvulas de compuerta de cierre metálico, filtros inclinados y filtros roscables.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS FILTRO INCLINADO


- Fabricado en latón europeo según normas EN12164 y EN12165.
- Características de la malla del filtro según la tabla adjunta:

Diámetro Nominal	1/2 - 3/4-1	1 1/4 - 1 1/4 - 2
Paso máximo de agujero	1 mm	1,2 mm
Diámetro del agujero inscrito	800 micron	1000 micron
Agujeros por cm ²	70	70
% agujeros por superficie total	45%	50%

STOP

RETENCION, FILTROS,
LIMITADOR , COMPUERTA

VÁLVULA DE RETENCIÓN HEMBRA - HEMBRA




Sistema
Patentado

cod.	medida	acabado				pvp €
RET01	1/2H x 1/2H	Latón		15	90	4,56
RET02	3/4H x 3/4H	Latón		8	48	6,02
RET03	1H x 1H	Latón		6	36	7,99
RET04	1 1/4H x 1 1/4H	Latón		6	24	11,51
RET05	1 1/2H x 1 1/2H	Latón		6	12	15,93
RET06	2H x 2H	Latón		3	6	22,03
RET07	2 1/2H x 2 1/2H	Latón		2	4	44,83

* SISTEMA PATENTADO

Cod	E.A.N.	A	B	C	D
RET01	8428519 028438	48	E/C35	G1/2	G1/2
RET02	8428519 028445	54	E/C42	G3/4	G3/4
RET03	8428519 028452	61	E/C48	G1	G1
RET04	8428519 032169	67	E/C60	G1 1/4	G1 1/4
RET05	8428519 032176	73	E/C71	G1 1/2	G1 1/2
RET06	8428519 032183	80	E/C87	G2	G2
RET07	8428519 032992	100	E/C103	G2 1/2	G2 1/2

PACK RETENCIÓN Y FILTRO




cod.	medida	acabado				pvp €
RET02FL	3/4H	Latón		1	24	6,34
RET03FL	1H	Latón		1	18	8,56
RET04FL	1 1/4H	Latón		1	6	12,37
RET05FL	1 1/2H	Latón		1	6	17,01

Cod	E.A.N.	A	B	C	D
RET02FL	8428519 060285	92	E/C42	G3/4	30
RET03FL	8428519 060292	106	E/C48	G1	37
RET04FL	8428519 062142	117	E/C60	G1 1/4	45
RET05FL	8428519 060308	131	E/C71	G1 1/2	55

* Filtro y Válvula de Retención se sirven sin roscar


VÁLVULA DE RETENCIÓN TIPO CLAPETA METÁLICA CON CIERRE DE GOMA



cod.	medida	acabado			pvp €
01730	1/2H x 1/2H	Latón		30	7,20
01731	3/4H x 3/4H	Latón		20	9,04
01732	1H x 1H	Latón		15	13,29
01733	1 1/4H x 1 1/4H	Latón		8	17,38
01734	1 1/2H x 1 1/2H	Latón		5	26,43
01735	2H x 2H	Latón		3	37,13
01736	2 1/2H x 2 1/2H	Latón		6	54,31
01737	3H x 3H	Latón		4	85,19
01738	4H x 4H	Latón		5	138,09

Cod	E.A.N.	A	B	C
01730	8428519 004975	47	G1/2	46
01731	8428519 004982	53	G3/4	54
01732	8428519 004999	63	G1	61
01733	8428519 005002	72	G1 1/4	73
01734	8428519 005019	86	G1 1/2	85
01735	8428519 005026	97	G2	94
01736	8428519 005033	116	G2 1/2	107
01737	8428519 005040	135	G4	130
01738	8428519 005057	164	G4	160


RETENCIÓN PIE DE POZO



cod.	medida	acabado			pvp €
01715	1/2H	Latón		25	6,68
01716	3/4H	Latón		20	8,44
01717	1H	Latón		15	10,39
01718	1 1/4H	Latón		6	15,68
01719	1 1/2H	Latón		5	18,65
01720	2H	Latón		4	31,69

Cod	E.A.N.	A	B	C
01715	8428519 004883	G1/2	60	39
01716	8428519 004890	G3/4	73	45
01717	8428519 004906	G1	82	51
01718	8428519 004913	G1 1/4	95	61
01719	8428519 004920	G1 1/2	103	68
01720	8428519 004937	G2	121	80


FILTRO ACERO INOXIDABLE



cod.	medida			pvp €
01811	1/2M		48	0,36
01812	3/4M		54	0,44
01813	1M		32	0,60
01814	1 1/4M		18	0,91
01815	1 1/2M		12	1,25
01816	2M		6	1,56
01817	2 1/2M		4	3,36

Cod	E.A.N.	A	B	C
01811	8428519 005248	40	24	G1/2
01812	8428519 005255	45	30	G3/4
01813	8428519 005262	55	37	G1
01814	8428519 005279	60	45	G1 1/4
01815	8428519 005286	70	55	G1 1/2
01816	8428519 005293	80	65	G2
01817	8428519 005309	90	75	G2 1/2


FILTRO ASIENTO INCLINADO



cod.	medida	acabado				pvp €
01830	1/2H x 1/2H	Latón		36	72	3,28
01831	3/4H x 3/4H	Latón		24	48	5,30
01832	1H x 1H	Latón		18	36	7,48
01833	1 1/4H x 1 1/4H	Latón		7	14	15,30
01834	1 1/2H x 1 1/2H	Latón		4	8	18,99
01835	2H x 2H	Latón		2	4	28,01

Cod	E.A.N.	A	B	C	D
01830	8428519 005330	57	52	G1/2	G1/2
01831	8428519 005347	68	60	G3/4	G3/4
01832	8428519 005354	75	71	G1	G1
01833	8428519 005361	93	95	G1 1/4	G1 1/4
01834	8428519 005378	107	105	G1 1/2	G1 1/2
01835	8428519 005385	125	129	G2	G2

LIMITADOR DE PRESIÓN




cod.	medida	acabado			pvp €
VL030	1M x 1M	Latón	Incl. rácores a 3/4M	1	35,96
VL031	1M x 1M	Latón	Sin rácores	10	28,52

* SISTEMA PATENTADO

Cod	E.A.N.	A	B	C
VL030	8428519 043899	45	G1	G1
VL031	8428519 044919	45	G1	G1


VÁLVULA DE COMPUERTA - CIERRE ELÁSTICO



cod.	medida	acabado			pvp €
01881	1/2H x 1/2H	Latón		42	4,50
01882	3/4H x 3/4H	Latón		18	5,87
01883	1H x 1H	Latón		24	10,21
01884	1 1/4H x 1 1/4H	Latón		12	15,75
01885	1 1/2H x 1 1/2H	Latón		3	22,34
01886	2H x 2H	Latón		2	30,77
01887	2 1/2H x 2 1/2H	Latón		3	62,46
01888	3H x 3H	Latón		2	89,83
01889	4H x 4H	Latón		1	156,88

Cod	E.A.N.	A	B	C	D
01881	8428519 046524	38	G1/2	50	64
01882	8428519 046531	41	G3/4	50	65
01883	8428519 046548	44	G1	50	76
01884	8428519 046555	50	G1 1/4	60	90
01885	8428519 046562	53	G1 1/2	60	97
01886	8428519 046579	58	G2	70	123
01887	8428519 046586	64	G2 1/2	90	155
01888	8428519 046593	75	G3	100	183
01889	8428519 046609	85	G4	120	225

VÁLVULA DE COMPUERTA - CIERRE METÁLICO



cod.	medida	acabado			pvp €
01861	1/2H x 1/2H	Latón		30	5,06
01862	3/4H x 3/4H	Latón		25	6,22
01863	1H x 1H	Latón		20	7,94
01864	1 1/4H x 1 1/4H	Latón		8	12,71
01865	1 1/2H x 1 1/2H	Latón		7	16,74
01866	2H x 2H	Latón		4	28,84
01867	2 1/2H x 2 1/2H	Latón		2	54,84
01868	3H x 3H	Latón		4	88,52
01869	4H x 4H	Latón		2	154,43

Cod	E.A.N.	A	B	C	D
01861	8428519 005392	38	G1/2	50	64
01862	8428519 005408	41	G3/4	50	65
01863	8428519 005415	44	G1	50	76
01864	8428519 005422	50	G1 1/4	60	90
01865	8428519 005439	53	G1 1/2	60	97
01866	8428519 005446	58	G2	70	123
01867	8428519 005453	64	G2 1/2	90	155
01868	8428519 005460	75	G3	100	183
01869	8428519 005477	85	G4	120	225



APLICACIÓN

Los colectores metálicos y modulares antical se utilizan en instalaciones de fontanería. Incorporan una válvula de accionamiento de cuarto de vuelta en cada una de sus salidas, permitiendo cortar de forma individual el suministro de agua a los distintos puntos de consumo para proceder a su reparación o sustitución.

Estos colectores incorporan VITAQ SYSTEM, siendo especialmente adecuados para resistir los efectos de la cal sobre las válvulas, alargando su vida útil.

VITAQ SYSTEM

VITAQ SYSTEM consiste en un eje y una bola fabricados en una sola pieza con un polímero antical. Esta disposición incrementa su resistencia, facilita una maniobra suave e impide que la cal pueda adherirse a él.

En aquellas instalaciones donde la dureza del agua o la temperatura facilitan la deposición de cal, asociada generalmente a una baja frecuencia de maniobra de las válvulas, se produce un aumento de la dureza de la maniobra después de largos periodos de tiempo.

VITAQ SYSTEM es la solución para prevenir dicha dureza en la maniobra y mantener constante el caudal a lo largo del tiempo, al evitar que se le adhiera la cal, reduciendo el paso del agua.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS COLECTORES METÁLICOS

- Sistema de accionamiento de cuarto de vuelta.
- Fabricadas con latón europeo según normas EN12164 y EN12165.
- Acabado cromado de alta calidad.
- Sistema de estanqueidad exterior por doble junta.
- Sistema de estanqueidad interna con doble asiento.


PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS COLECTORES MODULARES

- Sistema de accionamiento de cuarto de vuelta.
- Fabricadas con polímeros de alta resistencia al desgaste.
- Sistema de estanqueidad exterior por doble junta.
- Sistema de estanqueidad interna con doble asiento.

CONDICIONES DE SERVICIO

- Presión nominal: 16 bar.
- Presión de ensayo: 24 bar.
- Rango de temperaturas: agua fría y caliente hasta 95°C.
- Fluido: agua potable y agua caliente sanitaria.

COLECTORES ANTICAL ASAG SALIDA MULTICAPA

VITAQ
SYSTEM



cod.	medida	nº vías	acabado			pvp €
38030	3/4Mx3/4H	2 x Ø16	Cromo	1	16	11,92
38130	3/4Mx3/4H	3 x Ø16	Cromo	1	12	16,66

Cod	E.A.N.	A	B	C	D	E
38030	8428519 058473	G3/4	G3/4	62	35	25
38130	8428519 058480	G3/4	G3/4	62	35	25

* Incluye los rácores para Multicapa 16x2,00

* INFO: Roscas de las vías: G 1/2

COLECTORES ANTICAL SALIDA MULTICAPA

VITAQ
SYSTEM



cod.	medida	nº vías	acabado			pvp €
38010	3/4Mx3/4H	2 x Ø16	Cromo	1	16	10,40
38110	3/4Mx3/4H	3 x Ø16	Cromo	1	12	14,49

Cod	E.A.N.	A	B	C	D	E
38010	8428519 056288	G3/4	G3/4	62	35	25
38110	8428519 056301	G3/4	G3/4	62	35	25

* Incluye los rácores para Multicapa 16x2,00

* INFO: Roscas de las vías: G 1/2

COLECTORES ANTICAL SALIDA TUBO DE COBRE POR COMPRESIÓN

VITAQ
SYSTEM



cod.	medida	nº vías	acabado			pvp €
38020	3/4Mx3/4H	2	Cromo	1	16	9,72
38120	3/4Mx3/4H	3	Cromo	1	12	13,23

Cod	E.A.N.	A	B	C	D	E
38020	8428519 056295	G3/4	G3/4	53	35	25
38120	8428519 056318	G3/4	G3/4	53	35	25

* NO incluye los rácores de conexión para tubo de cobre: C4379 (Ø12) / C4381 (Ø15)

* INFO: roscas de las vías: M24x150

VÁLVULA DE COLECTOR



cod.	medida	acabado	...			pvp €
0117408	3/4Mx3/4H	Cromo		20	40	13,52

Cod	E.A.N.	A	B	C	D	E
0117408	8428519 052167	81	56	62	G3/4	G3/4

COLECTORES METÁLICOS

Sistema de apertura y cierre 1/4 de vuelta
PN16

ACCESORIO DE CONEXIÓN PARA TUBO DE COBRE




cod.	medida	acabado	E.A.N			pvp €
C4379	ø 12	Cromo	8428519 062494	10	400	1,16
C4381	ø 15	Cromo	8428519 062517	10	400	1,64

ACCESORIO DE CONEXIÓN PARA TUBO MULTICAPA



cod.	medida	acabado	E.A.N			pvp €
C4392	ø 16	Cromo	8428519 061343	20	300	3,45

TAPÓN DE CIERRE



cod.	medida	acabado	...		pvp €
38410	3/4	Cromo		25	0,97


Cod	E.A.N.	A	B
38410	8428519 056356	G3/4	12,5

* Tapón cierre colector de latón



Ejemplo de montaje.


COLECTOR MODULAR ANTICAL MÓDULO CENTRAL SALIDA MULTICAPA

VITAQ
SYSTEM


cod.	medida	nº vías	acabado			pvp €
40100	16x2,00	1	Negro	1	16	6,77

Cod	E.A.N.	A	B	C
40100	8428519 059715	12	28	91

KIT 3/4M CONEXIÓN IZQUIERDA



cod.	medida	acabado	...			pvp €
40135	3/4M	Negro		1	16	2,50

Cod	E.A.N.	A	B
40135	8428519 066720	G3/4	49

KIT 3/4M CONEXIÓN DERECHA



cod.	medida	acabado	...			pvp €
40137	3/4M	Negro		1	16	2,53

Cod	E.A.N.	A	B
40137	8428519 066737	G3/4	50

VÁLVULA COLECTOR MODULAR



cod.	medida				pvp €
40130	Válvula de colector 3/4M x 3/4 H + tapón cierre		1	16	9,50

Cod	E.A.N.
40130	8428519 060278

- * Válvula de colector fabricada en latón y acabado cromo
- * Tapón de cierre fabricado en polímero y acabado negro
- * Se incluye en el KIT un accesorio de facilitador de maniobra

COLECTORES MODULARES

Sistema de apertura y cierre 1/4 de vuelta
PN16

ARMARIO DE PLÁSTICO



cod.	medida	acabado	E.A.N		pvp €
38510	320x265x80	Blanco	8428519 057698	1	16,50
38520	400x265x80	Blanco	8428519 057704	1	17,43
38530	500x265x80	Blanco	8428519 057711	1	22,04
38540	600x265x80	Blanco	8428519 057728	1	35,96

* Armario con tapa y soporte incluidos.

FACILITADOR DE MANIOBRA



cod.	E.A.N	pvp €
1182010	8428519 065327	0,68

* Útil apertura mando colector.



Ejemplo de montaje.

A man wearing a yellow jacket and a green beanie with orange stripes is smiling while working on a solar panel array. The background shows a coastal city with a pier and buildings under a blue sky.

“

Cuando me surgió la ocasión de ampliar mi negocio realizando instalaciones solares, me alegró saber que ARCO también tenía válvulas para este tipo de instalaciones, porque para mí, son las más seguras.

PETER L. KRÜGER
21 AÑOS COMO INSTALADOR PROFESIONAL

Testimonio real. Imagen ilustrativa.

ESOL
ARCO



TAJO 2000 SOLAR

ESPECIALIZADAS EN CONTROLAR EL SOL.





PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Sistema de accionamiento de cuarto de vuelta.
- Fabricadas con latón europeo según normas EN12164 y EN12165.
- Paso total.
- Acabado cromado de alta calidad.
- Sistema de estanqueidad exterior anti-manipulación por doble junta de Viton®.
- Sistema de estanqueidad interna con doble asiento de PTFE modificado para altas temperaturas.

CONDICIONES DE SERVICIO

- Presión nominal: 10 bar.
- Presión de ensayo: 15 bar.
- Rango de temperaturas: -20°C hasta 200°C, excluyendo la congelación.
- Fluido: soluciones de agua con glicol (hasta 50%), aceites térmicos, agua potable y agua caliente sanitaria.

APLICACIÓN

Las válvulas de la serie TAJO 2000 SOLAR son válvulas metálicas de obturador esférico y accionamiento manual, que por sus características constructivas y materias primas están diseñadas para instalaciones donde se requiera una válvula para trabajar con elevadas temperaturas.

La TAJO 2000 SOLAR es una válvula desarrollada para instalaciones solares, pudiéndose instalar tanto en el primero como en el secundario, ya que es apta para estar en contacto con agua potable. Por tanto y por su diseño y materiales las válvulas TAJO 2000 SOLAR son adecuadas para su uso en:

- Instalaciones solares.
- Sistemas de distribución de agua caliente.
- Instalaciones de calefacción.

Y en general todas aquellas aplicaciones que requieran de una válvula capaz de cortar el suministro de un fluido, garantizando la estanqueidad.

VÁLVULAS DE ESFERA PARA INSTALACIONES
SOLARES TÉRMICAS.
TEMPERATURA MÁXIMA DE SERVICIO 180°C


TAJO 2000 SOLAR

PN10

HEMBRA - HEMBRA MANDO PALANCA INOX SOLAR



cod.	medida	acabado	...			pvp €
SL1111	3/8Hx3/8H	Cromo		10	60	12,21
SL1112	1/2Hx1/2H	Cromo		25	50	10,05
SL1113	3/4Hx3/4H	Cromo		20	40	12,91
SL1114	1Hx1H	Cromo		10	20	20,34
SL1115	1 1/4Hx1 1/4H	Cromo		6	12	31,26
SL1116	1 1/2Hx1 1/2H	Cromo		4	8	46,80
SL1117	2Hx2H	Cromo		2	4	66,88




Cod	E.A.N.	A	B	C	D	E
SL1111	8428519 066348	44	68	40	G3/8	G3/8
SL1112	8428519 048580	60	93	40	G1/2	G1/2
SL1113	8428519 048573	66	93	62	G3/4	G3/4
SL1114	8428519 048603	80	112	70	G1	G1
SL1115	8428519 048597	89	112	81	G1 1/4	G1 1/4
SL1116	8428519 048610	108	152	90	G1 1/2	G1 1/2
SL1117	8428519 048627	125	152	107	G2	G2

MACHO - HEMBRA MANDO PALANCA INOX SOLAR



cod.	medida	acabado	...			pvp €
SL1132	1/2Mx1/2H	Cromo		25	50	10,16
SL1133	3/4Mx3/4H	Cromo		20	40	13,34
SL1134	1Mx1H	Cromo		10	20	20,64

Cod	E.A.N.	A	B	C	D	E
SL1132	8428519 064955	60	93	62	G1/2	G1/2
SL1133	8428519 064962	66	93	70	G3/4	G3/4
SL1134	8428519 064979	80	112	81	G1	G1





“

En calefacción también elijo ARCO
para quedarme tranquilo de que
todo esté bien hecho.

ROBERTO PÉREZ

14 AÑOS COMO INSTALADOR PROFESIONAL

CALEFACCIÓN

TEIDE PLUS

EL CONFORT EN SISTEMAS BITUBO.

Válvulas manuales



Válvulas termostáticas y termostatzables



EL CONFORT EN SISTEMAS BITUBO



APLICACIÓN

Las válvulas de accionamiento manual y detentores para radiadores de la Serie TEIDE PLUS+ se utilizan en instalaciones individuales o colectivas de calefacción. Permiten regular y controlar el flujo de agua en los distintos radiadores en las instalaciones de calefacción del tipo bitubo.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Fabricadas con latón europeo según normas EN12164 y EN12165.
- Acabado cromado de alta calidad.
- Sistema de estanqueidad exterior por doble junta de EPDM o Viton® según modelo.
- Sistema de cierre interno metálico.
- Mando de válvula con sistema oculto de fijación al eje.

CONDICIONES DE SERVICIO

- Presión nominal: 10 bar.
- Rango de temperaturas: hasta 110°C.



APLICACIÓN

Las válvulas termostáticas y las cabezas termostáticas de la serie TEIDE TERMO PLUS se utilizan en instalaciones individuales o colectivas de calefacción. Permiten regular y controlar el flujo de agua en los distintos radiadores en las instalaciones de calefacción del tipo bitubo de forma independiente, manteniendo las temperaturas de las habitaciones o locales en los valores deseados.


PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Fabricadas con latón europeo según normas EN12164 y EN12165.
- Acabado cromado de alta calidad.
- Mecanismo de cierre con junta de EPDM y arandela metálica de seguridad para sobrepresiones.
- Sistema de estanqueidad exterior por junta de EPDM.

CONDICIONES DE SERVICIO CABEZAS TERMOSTÁTICAS

- Tipo de sensor: líquido.
- Máxima presión de trabajo: 10 bar
- Rango de temperatura del agua: hasta 110°C.
- Rango de regulación del local: 6°C a 28°C.
- Máxima presión diferencial: 1,2 bar.
- Presión diferencial recomendada: 0,6 bar.


TEIDE PLUS VÁLVULA ESCUADRA COMPRESIÓN PARA TUBO DE COBRE



cod.	medida	acabado			pvp €
503215	3/8 x 12	Cromo	10	60	7,11
503220	1/2 x 12	Cromo	10	60	8,36
503225	1/2 x 14	Cromo	10	60	8,36
503230	1/2 x 15	Cromo	10	60	8,05

Cod	E.A.N.	A	B	C	D	E
503215	8428519 060728	46,5	29	12	50	G 3/8
503220	8428519 061121	46,5	29	12	50	G 1/2
503225	8428519 061138	46,5	29	14	50	G 1/2
503230	8428519 060735	46,5	29	15	50	G 1/2


TEIDE PLUS VÁLVULA ESCUADRA ROSCAR



cod.	medida	acabado			pvp €
503200	3/8H	Cromo	10	60	6,23
503205	1/2H	Cromo	10	60	7,15
503210	3/4H	Cromo	8	48	9,24

Cod	E.A.N.	A	B	C	D	E
503200	8428519 060704	46,5	21	G 3/8	50	G 3/8
503205	8428519 060711	46,5	21	G 1/2	50	G 1/2
503210	8428519 060971	46,5	25	G 3/4	54	G 3/4


TEIDE PLUS VÁLVULA ESCUADRA SOLDAR



cod.	medida	acabado			pvp €
503235	3/8 x 12	Níquel	10	60	6,41
503240	1/2 x 15	Níquel	10	60	7,24

Cod	E.A.N.	A	B	C	D	E
503235	8428519 061145	46,5	21,5	12	50	G 3/8
503240	8428519 060810	46,5	21,5	15	50	G 1/2

TEIDE PLUS VÁLVULA ESCUADRA MULTICAPA



cod.	medida	acabado			pvp €
503255	1/2	Cromo	10	60	7,19

Cod	E.A.N.	A	B	C	D	E
503255	8428519 060742	46,5	20	M24 x 1,5	50	G 1/2

* NO Incluido accesorio de conexión a multicapa C4392

ACCESORIO DE CONEXIÓN PARA TUBO MULTICAPA



cod.	medida	acabado			pvp €
C4392	ø 16	Cromo	20	300	3,45

Cod	E.A.N.	
C4392	8428519 061343	M24x1,5

ACCESORIO DE CONEXIÓN PARA TUBO DE COBRE



cod.	medida	acabado			pvp €
C4379	ø 12	Cromo	10	400	1,16
C4381	ø 15	Cromo	10	400	1,64

Cod	E.A.N.	
C4379	8428519 062494	M24x1,5
C4381	8428519 062517	M24x1,5

TEIDE PLUS VÁLVULA ESCUADRA "PULIDA"



cod.	medida	acabado			pvp €
503505	1/2 H	Cromo pulido	10	60	9,00
503530	1/2 x 15 Cobre	Cromo pulido	10	60	10,05
503555	1/2 x 16 Multicapa	Cromo pulido	10	60	9,06

Cod	E.A.N.	
503505	8428519 062203	
503530	8428519 066522	
503555	8428519 066508	



TEIDE PLUS DETENTOR ESCUADRA "PULIDA"



cod.	medida	acabado			pvp €
507505	1/2H	Cromo pulido	10	60	8,47
507530	1/2 x 15 Cobre	Cromo pulido	10	60	8,99
507555	1/2 x 16 Multicapa	Cromo pulido	10	60	7,98


Cod	E.A.N.	
507505	8428519 062210	
507530	8428519 066539	
507555	8428519 066515	



TEIDE DETENTORES

DETENTORES DE CALEFACCIÓN


TEIDE PLUS DETENTOR ESCUADRA COMPRESIÓN PARA TUBO DE COBRE



cod.	medida	acabado			pvp €
507215	3/8 x 12	Cromo	10	60	6,78
507220	1/2 x 12	Cromo	10	60	7,74
507225	1/2 x 14	Cromo	10	60	7,74
507230	1/2 x 15	Cromo	10	60	7,43

Cod	E.A.N.	A	B	C	D	E
507215	8428519 060964	35	29	12	50	G 3/8
507220	8428519 061152	35	29	12	50	G 1/2
507225	8428519 061169	35	29	14	50	G 1/2
507230	8428519 060773	35	29	15	50	G 1/2


TEIDE PLUS DETENTOR ESCUADRA ROSCAR



cod.	medida	acabado			pvp €
507200	3/8H	Cromo	10	60	5,84
507205	1/2H	Cromo	10	60	6,66
507210	3/4H	Cromo	8	48	8,31

Cod	E.A.N.	A	B	C	D	E
507200	8428519 060759	35	21	G 3/8	50	G 3/8
507205	8428519 060766	35	21	G 1/2	50	G 1/2
507210	8428519 060988	35	25	G 3/4	54	G 3/4


TEIDE PLUS DETENTOR ESCUADRA SOLDAR



cod.	medida	acabado			pvp €
507235	3/8 x 12	Níquel	10	60	6,13
507240	1/2 x 15	Níquel	10	60	6,52

Cod	E.A.N.	A	B	C	D	E
507235	8428519 061176	35	21	12	50	G 3/8
507240	8428519 060827	35	21	15	50	G 1/2

TEIDE PLUS DETENTOR ESCUADRA MULTICAPA




cod.	medida	acabado			pvp €
507255	1/2 x 1/2	Cromo	10	60	6,60

Cod	E.A.N.	A	B	C	D	E
507255	8428519 060780	35	20	M24 x 1,5	50	G 1/2

* NO Incluido accesorio de conexión a multicapa C4392

TEIDE TERMOSTÁTICA ESCUADRA COMPRESIÓN




cod.	medida	tipo	acabado			pvp €
501215	1/2	M28	Cromo	10	60	8,01

Cod	E.A.N.	A	B	C	D	E
501215	8428519 062289	25	M24 x 1,5	50	G 1/2	M 28

* NO Incluido accesorio de conexión
 - Para multicapa: C4392
 - Para cobre: C4379 / C4380 / C4381


TEIDE TERMO ESCUADRA ROSCAR



cod.	medida	tipo	acabado			pvp €
501225	1/2	M28	Cromo	10	60	8,71

Cod	E.A.N.	A	B	C	D	E
501225	8428519 062265	25	G 1/2	50	G 1/2	M 28

CABEZA TERMOSTÁTICA V4



cod.	medida	acabado			pvp €
880030	M28	Líquido	1	30	7,00

Cod	E.A.N.	A	B	C
880030	8428519 062401	78-83	45	M28

CABEZA TERMOSTÁTICA V3



cod.	medida	acabado			pvp €
880010	M28	Líquido	1	30	12,34

Cod	E.A.N.	A	B	C
880010	8428519 057292	81-88	52	M28

TEIDE TERMO PLUS

VÁLVULAS DE CALEFACCIÓN TERMOSTÁTICAS

KIT CALEFACCIÓN TERMOSTÁTICA ESCUADRA COMPRESIÓN COBRE



cod.	medida	acabado	tipo			pvp €
KCT05	1/2 x 15	Cromo	Cabeza termostática M28	1	18	20,50

Cod	E.A.N.
KCT05	8428519 062456

* KIT INCLUYE: 880030 + 507255 + 501215 + 2 x C4381

KIT CALEFACCIÓN TERMOSTÁTICA ESCUADRA COMPRESIÓN MULTICAPA



cod.	medida	acabado	tipo			pvp €
KCT03	1/2 x 16	Cromo	Cabeza termostática M28	1	18	21,45

Cod	E.A.N.
KCT03	8428519 062449

* KIT INCLUYE: 880030 + 507255 + 501215 + 2 x C4392

KIT CALEFACCIÓN TERMOSTÁTICA ESCUADRA ROSCAR



cod.	medida	acabado	tipo			pvp €
KCT10	3/8H	Cromo	Cabeza termostática M28	1	18	21,00
KCT06	1/2H	Cromo	Cabeza termostática M28	1	18	19,30

Cod	E.A.N.
KCT10	8428519 066096
KCT06	8428519 064320

* KIT INCLUYE: COD KCT10: 880030 + 507200 + 501225
COD KCT06: 880030 + 507205 + 501225

KIT CALEFACCIÓN MANUAL ESCUADRA COMPRESIÓN COBRE



cod.	medida	acabado			pvp €
KCM15	1/2 x 15	Cromo	1	30	11,30

Cod E.A.N.
KCM15 8428519 **061206**

* KIT INCLUYE: 503230 + 507230 + 2xC4381

KIT CALEFACCIÓN MANUAL ESCUADRA COMPRESIÓN MULTICAPA



cod.	medida	acabado			pvp €
KCM16	1/2 x 16	Cromo	1	30	12,60

Cod E.A.N.
KCM16 8428519 **061213**

* KIT INCLUYE: 503255 + 507255 + 2xC4392

KIT CALEFACCIÓN MANUAL ESCUADRA ROSCAR



cod.	medida	acabado			pvp €
KCM17	1/2H	Cromo	1	30	9,65

Cod E.A.N.
KCM17 8428519 **061190**

* KIT INCLUYE: 503205 + 507205

KIT CALEFACCIÓN MANUAL ESCUADRA SOLDAR



cod.	medida	acabado			pvp €
KCM19	1/2 x 15	Níquel	1	30	9,50

Cod E.A.N.
KCM19 8428519 **064306**

* KIT INCLUYE: 503240 + 507240

PURGADOR DE AIRE AUTOMÁTICO



cod.	medida	acabado			pvp €
504050	3/8M	Cromo	1	30	6,13
504010	3/8M	Latón	48	48	5,95
504060	1/2M	Cromo	48	48	6,34
504020	1/2M	Latón	48	48	6,39

Cod	E.A.N.	A	B	C	D
504050	8428519 048450	70	47	G 1/2	80
504010	8428519 048436	70	47	G 3/8	80
504060	8428519 048467	70	47	G 3/8	80
504020	8428519 048443	70	47	G 1/2	80


PURGADOR GIRATORIO



cod.	medida	acabado			pvp €
04499	3/8M	Níquel	100	1.000	1,01
505010	1/2M	Níquel	200	400	0,60

Cod	E.A.N.
04499	8428519 008645
505010	8428519 057667

VÁLVULA DE DESCARGA



cod.	medida	acabado			pvp €
504220	1/2M	Níquel	35	70	3,50

Cod	E.A.N.	A	B	C	D	E	F	G
504220	8428519 062333	70	24	30	G 1/2	G 3/4	85	15

RACORD RADIADOR



cod.	medida	acabado			pvp €
C8022	3/8	Cromo	20	200	1,65
N8022	3/8	Níquel	20	200	1,65
C8023	1/2	Cromo	20	200	2,17
N8023	1/2	Níquel	20	200	2,17

Cod	E.A.N.	Cod	E.A.N.
C8022	8428519 062524	N8022	8428519 014998
C8023	8428519 062531	N8023	8428519 015001

ACCESORIO DE CONEXIÓN PARA TUBO DE COBRE



cod.	medida	acabado			pvp €
C4379	ø 12	Cromo	10	400	1,16
C4381	ø 15	Cromo	10	400	1,64

Cod	E.A.N.	
C4379	8428519 062494	M24x1,5
C4381	8428519 062517	M24x1,5

ACCESORIO DE CONEXIÓN PARA TUBO MULTICAPA



cod.	medida	acabado			pvp €
C4392	ø 16	Cromo	20	300	3,45

Cod	E.A.N.	
C4392	8428519 061343	



A veces, el confort y la tranquilidad de un hogar dependen de dos detalles.



teide
plus+

La gama **teide plus+** de ARCO incluye 3 importantes innovaciones en calefacción:

- | | | |
|---|--|--|
| 1 Incremento del caudal en un 40 %. Más eficiencia. | 2 Mando ergonómico. Mejor maniobrabilidad. | 3 Acabado superficial cromado. Mayor durabilidad y estética. |
|---|--|--|

Los mejores instaladores saben que es en detalles como éstos donde se aprecia su profesionalidad. Así garantizan tranquilidad a sus clientes. Por eso prefieren **teide plus+**.

Elige calidad ARCO. No te la juegues.



made in
spain
original

valvulasarco.com

AGUA | GAS | CALEFACCIÓN

ARCO es una industria española con trayectoria familiar de más de 40 años de experiencia. Diseña, produce y distribuye válvulas y sistemas para fontanería, gas y calefacción. Su innovación, calidad y seguridad la sitúan como una marca internacional de referencia en el sector. Es miembro del Foro de Marcas Renombradas Españolas.

blog

 **arco**[®]
CALIDAD POR TRADICIÓN



“

Las instalaciones de gas para mí son una responsabilidad enorme, pero estoy tranquilo porque cuido cada detalle y siempre instalo válvulas de ARCO, que son una garantía.

IKER KOSTKA ROSELL

32 AÑOS COMO INSTALADOR PROFESIONAL

GA

Testimonio real. Imagen ilustrativa.



MIÑO



**EXPERIENCIA Y SEGURIDAD,
MÁXIMA GARANTÍA EN UNA INSTALACIÓN.**

TER



LA ELECCIÓN DE LOS INSTALADORES.

V



**ESPECÍFICA PARA INSTALACIONES
DOMÉSTICAS.**

EXPERIENCIA Y SEGURIDAD, MÁXIMA GARANTÍA EN UNA INSTALACIÓN



APLICACIÓN

Las válvulas Serie MIÑO son válvulas metálicas de obturador esférico accionadas manualmente; por su diseño, no pueden ser desmontadas, impidiendo la manipulación de componentes en contacto con gas, y están dotadas de dispositivos de bloqueo y precinto.

Son válvulas de montaje en línea que tienen como misión la apertura o corte del fluido que circula a través de ellas. Su maniobra se realiza mediante un cuarto de vuelta.

Estas válvulas están destinadas a instalaciones domésticas y comerciales que no se encuentran enterradas directamente en el interior o exterior de edificios, y que emplean gases de primera, segunda y tercera familia (especificado en la norma EN 437).

CONDICIONES DE SERVICIO

- Clase de presión: MOP 5.
- Clase de temperatura: -40°C a 60°C.
- Fluido: gases de 1º, 2º y 3º familia según EN 437.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS VÁLVULAS


- Sistema de accionamiento de cuarto de vuelta.
- Fabricadas con latón europeo según normas EN12164 y EN12165.
- Paso total.
- Sistema de estanqueidad exterior anti-manipulación por doble junta.
- Sistema de estanqueidad interna con dos asientos de PTFE.
- Sistema de bloqueo del obturador en posición de cerrado.
- Mando precintable.
- Compatibles con el Sistema de Bloqueo Antifraude de ARCO.

CERTIFICACIÓN

- Certificado de conformidad con la Directiva 2009/142/CE según norma EN 331.
- Marcado "CE" acorde al "Reglamento europeo de Productos de la Construcción" (UE 305/2011).

Nota: Consultar las Declaraciones de Prestaciones alojadas en nuestra web: www.valvulasarco.com.

HEMBRA - HEMBRA MANDO PALANCA



cod.	medida	acabado	marcado			pvp €
M1100	1/4H x 1/4H	Latón	CE	25	50	6,87
M1101	3/8H x 3/8H	Latón	CE	25	50	6,87
M1102	1/2H x 1/2H	Latón	CE	25	50	7,22
M1103	3/4H x 3/4H	Latón	CE	20	40	10,43
M1104	1H x 1H	Latón	CE	10	20	15,65
M1105	1 1/4H x 1 1/4H	Latón	CE	6	12	25,02
M1106	1 1/2H x 1 1/2H	Latón	CE	4	8	37,33
M1107	2H x 2H	Latón	CE	2	4	61,19
M1108	2 1/2H x 2 1/2H	Latón		2	4	107,47

Cod	E.A.N.	A	B	C	D	E
M1100	8428519 014356	44	70	52	Rp1/4	Rp1/4
M1101	8428519 014363	44	70	52	Rp3/8	Rp3/8
M1102	8428519 014370	60	95	59	Rp1/2	Rp1/2
M1103	8428519 014387	66	95	70	Rp3/4	Rp3/4
M1104	8428519 014394	80	112	81	Rp1	Rp1
M1105	8428519 014400	89	112	90	Rp1 1/4	Rp1 1/4
M1106	8428519 014417	108	152	107	Rp1 1/2	Rp1 1/2
M1107	8428519 014424	125	152	127	Rp2	Rp2
M1108	8428519 014431	150	172	142	Rp2 1/2	Rp2 1/2


HEMBRA - HEMBRA MANDO MARIPOSA



cod.	medida	acabado	marcado			pvp €
M1113	1/2H x 1/2H	Latón	CE	25	50	7,39

Cod	E.A.N.	A	B	C	D	E
M1113	8428519 014448	60	56	53	Rp 1/2	Rp 1/2


MACHO - HEMBRA MANDO PALANCA



cod.	medida	acabado	marcado			pvp €
M1129	3/4M x 3/4H	Latón	CE	20	40	13,06
M1131	1M x 1H	Latón	CE	10	20	19,61

Cod	E.A.N.	A	B	C	D	E
M1129	8428519 018989	68	95	70	Rp 3/4	G 3/4
M1131	8428519 018996	87	112	81	Rp 1	G 1


MACHO - HEMBRA MANDO MARIPOSA



cod.	medida	acabado	marcado			pvp €
M1130	3/4M x 3/4H	Latón	CE	20	40	13,57
M1132	1M x 1H	Latón	CE	10	20	20,63

Cod	E.A.N.	A	B	C	D	E
M1130	8428519 018958	68	56	62	Rp 3/4	G 3/4
M1132	8428519 018965	87	80	74	Rp 1	G 1

COLECTOR DUPLO



cod.	medida	acabado	marcado			pvp €
00615	M20 x 150	Latón	CE	8	16	25,33

Cod	E.A.N.	A	B	C	D	E	F	G
00615	8428519 002339	154	56	62	46	M20x150	M20x150	M20x150



Con la **seguridad** de las familias no se juega Válvulas ARCO. La **garantía** de una buena instalación.

Los mejores profesionales, saben lo importante que es realizar una instalación de gas a conciencia. Cuidar cada detalle, cada conexión, cada pieza, es esencial para una seguridad y confianza plena. Por eso, **8 de cada 10 instaladores prefieren válvulas ARCO**. ¿Quién se la juega con algo tan delicado?



made in
spain
original

valvulasarco.com

ARCO es una industria española con trayectoria familiar de más de 40 años de experiencia. Diseña, produce y distribuye válvulas y sistemas para fontanería, gas y calefacción. Su innovación, calidad y seguridad la sitúan como una marca internacional de referencia en el sector.

blog

 **arco**®
CALIDAD POR TRADICIÓN



APLICACIÓN

Las válvulas Serie TER son válvulas metálicas de obturador esférico accionadas manualmente; por su diseño, no pueden ser desmontadas, impidiendo la manipulación de componentes en contacto con gas, y están dotadas de dispositivos de bloqueo y precinto.

Son válvulas de montaje en línea que tienen como misión la apertura o corte del fluido que circula a través de ellas. Su maniobra se realiza mediante un cuarto de vuelta.

Estas válvulas están destinadas a instalaciones domésticas y comerciales que no se encuentran enterradas directamente en el interior o exterior de edificios, y que emplean gases de primera, segunda y tercera familia (especificado en la norma EN 437).

CONDICIONES DE SERVICIO

- Clase de presión: MOP 5.
- Clase de temperatura: -40°C a 60°C.
- Fluido: gases de 1º, 2º y 3º familia según EN 437.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS VÁLVULAS


- Sistema de accionamiento de cuarto de vuelta.
- Fabricadas con latón europeo según normas EN12164 y EN12165.
- Sistema de estanqueidad exterior anti-manipulación por doble junta.
- Sistema de estanqueidad interna con dos asientos de PTFE.
- Sistema de bloqueo del obturador en posición de cerrado.
- Mando precintable.
- Compatibles con el Sistema de Bloqueo Antifraude de ARCO.

CERTIFICACIÓN

- Certificado marca N de AENOR según EN 331.
- Certificado de conformidad con la Directiva 2009/142/CE según norma EN 331.
- Marcado "CE" acorde al "Reglamento europeo de Productos de la Construcción" (UE 305/2011).

Nota: Consultar las Declaraciones de Prestaciones alojadas en nuestra web: www.valvulasarco.com.


MACHO - MACHO MANDO PALANCA



cod.	medida	acabado	marcado			pvp €
00516	1/2M x 1/2M	Latón	CE	25	50	7,73
00501	3/4M x 3/4M	Latón	CE	20	40	8,66
00530	3/4M x 3/4M (CG)	Latón	CE	20	40	11,09
00503	1M x 1M	Latón	CE	15	30	12,43
00505	1 1/4M x 1 1/4M	Latón	CE	8	16	21,50
00507	1 1/2M x 1 1/2M	Latón	CE	4	8	33,74
00508	2M x 2M	Latón	CE	2	4	75,23
00509	2 1/2M x 2 1/2M	Latón	CE	2	4	140,05

Cod	E.A.N.	A	B	C	D	E
00516	8428519 001868	55	70	56	G 1/2	G 1/2
00501	8428519 001714	65	70	56	G 3/4	G 3/4
00530	8428519 001967	65	95	69	G 3/4	G 3/4
00503	8428519 001738	75	95	69	G 1	G 1
00505	8428519 001752	85	112	86	G 1 1/4	G 1 1/4
00507	8428519 001776	100	112	98	G 1 1/2	G 1 1/2
00508	8428519 001783	125	154	113	G 2	G 2
00509	8428519 001790	140	154	129	G 2 1/2	G 2 1/2


MACHO - MACHO MANDO PALANCA CON PATAS



cod.	medida	acabado	marcado			pvp €
00604	1/2M x 1/2M	Latón	CE	25	50	12,01
00605	3/4M x 3/4M	Latón	CE	20	40	12,44

Cod	E.A.N.	A	B	C	D	E
00604	8428519 002308	55	70	65	G 1/2	G 1/2
00605	8428519 002315	65	70	65	G 3/4	G 3/4


MACHO - MACHO MANDO MARIPOSA



cod.	medida	acabado	marcado			pvp €
00517	1/2M x 1/2M	Latón	CE	25	50	7,92
00502	3/4M x 3/4M	Latón	CE	20	40	8,85
00504	1M x 1M	Latón	CE	15	30	12,68
00506	1 1/4M x 1 1/4M	Latón	CE	8	16	22,16

Cod	E.A.N.	A	B	C	D	E
00517	8428519 001875	55	56	52	G 1/2	G 1/2
00502	8428519 001721	65	56	54	G 3/4	G 3/4
00504	8428519 001745	75	56	60	G 1	G 1
00506	8428519 001769	85	80	75	G 1 1/4	G 1 1/4


MACHO - MACHO MANDO MARIPOSA CON PATAS



cod.	medida	acabado	marcado			pvp €
00603	1/2M x 1/2M	Latón	CE 	25	50	12,35
00600	3/4M x 3/4M	Latón	CE 	20	40	12,78
00616	M20 x 150	Latón	CE 	25	50	14,81

Cod	E.A.N.	A	B	C	D	E
00603	8428519 002292	55	56	62	G 1/2	G 1/2
00600	8428519 002261	65	56	62	G 3/4	G 3/4
00616	8428519 002346	55	56	62	M20x150	M20x150


MACHO - HEMBRA MANDO PALANCA



cod.	medida	acabado	marcado			pvp €
00582	1/2M x 1/2H	Latón	CE	25	50	9,91
00583	3/4M x 3/4H	Latón	CE	20	40	11,21

Cod	E.A.N.	A	B	C	D	E
00582	8428519 002131	55	70	56	Rp 1/2	G 1/2
00583	8428519 002148	65	70	69	Rp 3/4	G 3/4


MACHO - HEMBRA MANDO MARIPOSA



cod.	medida	acabado	marcado			pvp €
00580	1/2M x 1/2H	Latón	CE	25	50	10,39
00581	3/4M x 3/4H	Latón	CE	20	40	11,71

Cod	E.A.N.	A	B	C	D	E
00580	8428519 002117	55	56	52	Rp 1/2	G 1/2
00581	8428519 002124	65	56	60	Rp 3/4	G 3/4


CONTADOR RECTA MANDO PALANCA



cod.	medida	acabado	marcado			pvp €
00593	3/4M x 3/4TL	Latón	CE 	20	40	12,81
00510	7/8M x 7/8TL	Latón	CE 	15	30	14,15
00595	1M x 1TL	Latón	CE 	15	30	21,81
00512	1 1/4M x 1 1/4TL	Latón	CE 	8	16	30,17

Cod	E.A.N.	A	B	C	D	E
00593	8428519 002209	68	70	56	G 3/4	G 3/4
00510	8428519 001806	70	70	63	G 7/8	G 7/8
00595	8428519 002223	75	95	69	G 1	G 1
00512	8428519 001820	95	112	86	G 1 1/4	G 1 1/4


CONTADOR RECTA MANDO MARIPOSA



cod.	medida	acabado	marcado			pvp €
00596	3/4M x 3/4TL	Latón	CE	20	40	12,92
00511	7/8M x 7/8TL	Latón	CE	15	30	14,43
00598	1M x 1TL	Latón	CE	15	30	22,34
00515	1 1/4M x 1 1/4TL	Latón	CE	8	16	30,50

Cod	E.A.N.	A	B	C	D	E
00596	8428519 002230	68	56	54	G 3/4	G 3/4
00511	8428519 001813	70	56	61	G 7/8	G 7/8
00598	8428519 002254	75	56	61	G 1	G 1
00515	8428519 001851	95	80	76	G 1 1/4	G 1 1/4


CONTADOR ESCUADRA MANDO PALANCA



cod.	medida	acabado	marcado			pvp €
00498	3/4M x 3/4TL	Latón	CE	20	40	12,81
00513	7/8M x 7/8TL	Latón	CE	15	30	14,15

Cod	E.A.N.	A	B	C	D	E
00498	8428519 028735	73	70	35	G 3/4	G 3/4
00513	8428519 001837	76	70	37	G 7/8	G 7/8

MACHO - MACHO MANDO MARIPOSA CON PATAS



cod.	medida	acabado	marcado			pvp €
00497	3/4M x 3/4TL	Latón	CE	20	40	13,20
00514	7/8M x 7/8TL	Latón	CE	15	30	14,39
00536	1 1/4M x 1 1/4TL	Latón	CE	8	16	33,29

Cod	E.A.N.	A	B	C	D	E
00497	8428519 028742	67	56	35	G 3/4	G 3/4
00514	8428519 001844	74	56	37	G 7/8	G 7/8
00536	8428519 002001	95	80	53	G 1 1/4	G 1 1/4

ESPECÍFICA PARA INSTALACIONES DOMÉSTICAS



APLICACIÓN

Las válvulas Serie V son válvulas metálicas de obturador esférico y accionamiento manual; no pueden ser desmontadas, impidiendo la manipulación de componentes en contacto con gas, y están dotadas de dispositivos de bloqueo y precinto.

Son válvulas de montaje en línea, con disposición en recto y tienen como misión efectuar la apertura o corte del fluido que circula a través de ellas. Su maniobra se realiza mediante un cuarto de vuelta y autobloqueo.

Estas válvulas están destinadas a instalaciones domésticas y comerciales que no se encuentran directamente enterradas en el interior o exterior de edificios, y que emplean gases de primera, segunda y tercera familia (especificado en la norma EN 437).

Marca CE según reglamento UE 305/2011, marca N Aenor según EN 331 y Certificado de conformidad con directiva 2009/142/CE.



PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS VÁLVULAS

- Sistema de accionamiento de cuarto de vuelta.
- Fabricadas con latón europeo según normas EN12164 y EN12165.
- Acabado cromado.
- Sistema de estanqueidad exterior anti-manipulación por doble junta.
- Sistema de estanqueidad interna con dos asientos de PTFE (V-83 y V-90) o dos asientos de NBR (V-82).
- Sistema de autobloqueo del obturador en posición de cerrado (V-82 y V-83).
- Mando precintable.

CERTIFICACIÓN


- Certificado marca N de AENOR según EN 331
- Marcado "CE" acorde al "Reglamento europeo de Productos de la Construcción" (UE 305/2011)

Nota: Consultar las Declaraciones de Prestaciones alojadas en nuestra web: www.valvulasarco.com

CONDICIONES DE SERVICIO

- Clase de presión: MOP 5
- Clase de temperatura: -40°C a 60°C
- Fluido: gases de 1º, 2º y 3º familia según EN 437

V·82



cod.	medida	tipo	acabado	marcado			pvp €
00907	1/2M x 1/2M	Autobloqueo	Cromo	CE_☑	1	45	7,27
00908	M20 x 150	Autobloqueo	Cromo	CE_☑	1	45	7,27

Cod	E.A.N.	A	B	C	D	E
00907	8428519 003398	55	50	54	G 1/2	G 1/2
00908	8428519 003404	55	50	54	M20x150	M20x150

* Ref. 00907 | CANALIZADO

* Ref. 00908 | PROPANO

KIT V·82 + LIMITADOR DE CAUDAL




cod.	medida	acabado			pvp €
00907LP	1/2M x 1/2H	Cromo	1	45	16,30

Cod	E.A.N.
00907LP	8428519 066225

* SUMINISTRO DESMONTADO

* VÁLVULA REF. 00907 CERTIFICADO CE Y N.

V·83




cod.	medida	tipo	acabado	marcado			pvp €
00601	3/4M x 3/4M	Bloqueo manual	Cromo	CE_☑	1	28	10,95
00610	3/4M x 3/4M	Autobloqueo	Cromo	CE_☑	1	28	12,37

Cod	E.A.N.	A	B	C	D	E
00601	8428519 002278	65	50	62	G 3/4	G 3/4
00610	8428519 002322	65	50	71	G 3/4	G 3/4

* Ref. 00601 / 00610 | CANALIZADO

V·90




cod.	medida	tipo	acabado	marcado			pvp €
00917	M20 x 150	Bloqueo manual	Cromo	CE_☑	1	45	7,38

Cod	E.A.N.	A	B	C	D	E
00917	8428519 003459	56	47	48	M20x150	M20x150

* Ref. 00917 | PROPANO

MARCA CE SEGÚN REGLAMENTO UE 305/2011, MARCA N AENOR SEGÚN EN 331
Y CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CON DIRECTIVA 2009/142/CE

V·82 MANDO AMARILLO




cod.	medida	tipo	acabado	marcado			pvp €
00922	M20 x 150	Autobloqueo	Cromo	CE_ 	1	45	7,94

Cod	E.A.N.	A	B	C	D	E
00922	8428519 003480	56	50	54	M20x150	M20x150

* Ref. 00922 | PROPANO

V·82 MANDO AMARILLO SIN CROMAR




cod.	medida	tipo	acabado	marcado			pvp €
00912	M20 x 150	Autobloqueo	Latón	CE_ 	15	90	7,27

Cod	E.A.N.	A	B	C	D	E
00912	8428519 061336	55	50	54	M20x150	M20x150

* Ref. 00912 | PROPANO

V·82 SOLDAR




cod.	medida	tipo	acabado	marcado			pvp €
M0905	10	Autobloqueo	Cromo	CE_ 	1	45	11,06
00911	12	Autobloqueo	Cromo	CE_ 	1	45	11,32

Cod	E.A.N.	A	B	C	D	E
M0905	8428519 014332	83	50	54	10	10
00911	8428519 003435	83	50	54	12	12

* Ref. M0905 / 00911 | BUTANO. ROSCA DE VÁLVULA: M18 x 150


V-82 SOLDAR CANARIAS



cod.	medida	tipo	acabado			pvp €
00905	10	Autobloqueo	Cromo	1	45	8,81

Cod	E.A.N.	A	B	C	D	E
00905	8428519 003374	83	50	54	10	10

V-82 HERMETO




cod.	medida	tipo	acabado			pvp €
00902	10	Autobloqueo	Cromo	1	45	8,18
00903	12	Autobloqueo	Cromo	1	45	10,56

Cod	E.A.N.	A	B	C	D	E
00902	8428519 003343	64	50	54	10	10
00903	8428519 003350	70	50	54	12	12

* Ref. 00902 | BUTANO. ROSCA DE VÁLVULA: M16 x 150

* Ref. 00903 | BUTANO. ROSCA DE VÁLVULA: M18 x 150

V-82 OLIVA



cod.	medida	tipo	acabado			pvp €
00910	1/2M x Oliva	Autobloqueo	Cromo	1	45	10,80

Cod	E.A.N.	A	B	C	D
00910	8428519 003428	68	50	54	G 1/2

ACCESORIOS GAS

ACCESORIOS DE GAS PARA CONEXIÓN SOLDAR



cod.	medida	E.A.N		pvp €
04440	10	8428519 008096	25	2,01
04443	10	8428519 008119	25	2,10
04442	12	8428519 008102	25	2,10

* Ref. 04440 ø10 - MCC, TUERCA Y JUNTA para conexión M16 x 150
 * Ref. 04442 ø12 - MCC, TUERCA Y JUNTA para conexión M18 x 150
 * Ref. 04443 ø10 - MCC, TUERCA Y JUNTA para conexión M18 x 150

SISTEMA DE BLOQUEO ANTIFRAUDE (SBA)




cod.	medida	E.A.N		pvp €
SBA08	Llave de accionamiento	8428519 035108	50	13,89

* Sólo disponible para compañías suministradoras

Sistema
Patentado

LIMITADOR DE CAUDAL



cod.	medida	acabado			pvp €
LP0005	1/2Mx1/2H	Cromo	10	230	9,45

Cod	E.A.N.	A	B	C
LP0005	8428519 066232	24	G1/2	G1/2

* Limitador de caudal por exceso de flujo 1,5 m 3/h


TUERCA CONEXIÓN JUNTA PLANA CON PRECINTO



cod.	medida	tipo	acabado		pvp €
04301	1/2Hxø15,2	para MCC 8-10-12	Cromo	25	1,35
04300	1/2Hxø15,2	para MCC 8-10-12	Latón	25	1,22
04319	3/4Hxø22		Latón	25	1,40

Cod	E.A.N.	A	B
04301	8428519 007464	15,2	G1/2
04300	8428519 007457	15,2	G1/2
04319	8428519 007617	22	G3/4

TUERCA CONEXIÓN JUNTA PLANA SIN PRECINTO



cod.	medida	tipo	acabado		pvp €
04310	1/2Hxø15,2	para MCC 8-10-12	Cromo	25	1,18
04309	1/2Hxø15,2	para MCC 8-10-12	Latón	25	1,04
04308	1/2Hxø17,2	para MCC 14-15	Cromo	25	1,18
04307	1/2Hxø17,2	para MCC 14-15	Latón	25	1,04
04312	M20x150xø15,2	para MCC 8-10-12	Cromo	25	1,15
04311	M20x150xø15,2	para MCC 8-10-12	Latón	25	0,99
04336	M20x150xø17,2	para MCC 14-15	Cromo	25	1,15
04335	M20x150xø17,2	para MCC 14-15	Latón	25	0,99
04314	21,8 izqxø15,2	para MCC 8-10-12	Latón	25	1,13

Cod	E.A.N.	A	B
04310	8428519 007532	15,2	GI/2
04309	8428519 007525	15,2	GI/2
04308	8428519 007518	17,2	GI/2
04307	8428519 007501	17,2	GI/2
04312	8428519 007556	15,2	M 20x150
04311	8428519 007549	15,2	M 20x150
04336	8428519 007730	17,2	M 20x150
04335	8428519 007723	17,2	M 20x150
04314	8428519 007570	15,2	R 21,8 IZQ

TUERCA CIEGA CON PRECINTO



cod.	medida	acabado	E.A.N		pvp €
04340	1/2H	Latón	8428519 007747	25	1,19
04341	3/4H	Latón	8428519 007754	25	1,58


TAPÓN CIEGO CON PRECINTO



cod.	medida	acabado	E.A.N		pvp €
04350	7/8M	Latón	8428519 007785	25	2,05
04351	1 1/4M	Latón	8428519 007792	10	3,95

ACCESORIOS GAS


MANGUITO DE LATÓN PARA CONEXIÓN TUBO DE COBRE (MCC)



cod.	medida	tipo	acabado		pvp €
04402	1/2x10	para MCC 10	Latón	25	0,51
04403	1/2x12	para MCC 12	Latón	25	0,51
04405	1/2x15	para MCC 15	Latón	25	0,51
04407	3/4x18	para MCC 18	Latón	25	1,53

Cod	E.A.N.	A	B	C
04402	8428519 007938	10	15	13
04403	8428519 007945	12	15	13
04405	8428519 007969	15	17	13
04407	8428519 007983	18	21	20

MANGUITO DE HIERRO PARA CONEXIÓN TUBO DE HIERRO



cod.	medida	acabado		pvp €
04486	3/4x15	Hierro	25	3,23

Cod	E.A.N.	A	B	C
04486	8428519 008539	15	21	20

JUNTAS PLANAS PARA RACOR PLANO



cod.	medida	E.A.N		pvp €
04699	3/8	8428519 009239	100	0,11
04701	1/2	8428519 009253	100	0,11
04702	3/4	8428519 009260	100	0,22
04708	7/8	8428519 009321	100	0,28
04703	1	8428519 009277	100	0,29
04704	1 1/4	8428519 009284	100	0,34
04705	1 1/2	8428519 009291	100	0,46
04706	2	8428519 009307	100	0,61
04707	2 1/2	8428519 009314	100	0,74

JUNTAS PLANAS PARA RACOR ABOCARDADO



cod.	medida	E.A.N		pvp €
04700	1/2	8428519 009246	100	0,11
04725	M16x150	8428519 009383	100	0,11
04710	M18x150	8428519 009345	100	0,11
04726	M20x150	8428519 055403	100	0,11

PURGADOR GAS



cod.	medida	E.A.N		pvp €
04484	12	8428519 008515	100	0,76

SOPORTE CONTADOR



cod.	medida	E.A.N		pvp €
05150	G4 recto	8428519 009499	50	5,48
05151	G4 lateral	8428519 009505	50	9,74

CODO HERMETO



cod.	medida	acabado	E.A.N		pvp €
03104	10	Cromo	8428519 006733	25	4,25
03106	12	Cromo	8428519 006757	25	4,61

TE HERMETO



cod.	medida	acabado	E.A.N		pvp €
03004	10	Cromo	8428519 006672	25	4,96
03006	12	Cromo	8428519 006696	25	5,90

UNIÓN HERMETO



cod.	medida	acabado	E.A.N		pvp €
02604	10	Cromo	8428519 006399	25	2,78
02606	12	Cromo	8428519 006412	25	3,24

ACCESORIOS GAS

UNIÓN HERMETO REDUCIDA



cod.	medida	acabado	E.A.N		pvp €
02608	8x10	Cromo	8428519 006436	25	2,78
02610	10x12	Cromo	8428519 006450	25	3,24

REDUCCIÓN HERMETO CON JUNTA PLANA



cod.	medida	acabado	E.A.N		pvp €
03204	1/2Hx10	Cromo	8428519 006825	25	3,02
03206	1/2Hx12	Cromo	8428519 006849	25	3,21
03210	3/4Hx10	Cromo	8428519 006887	25	3,66
03212	3/4Hx12	Cromo	8428519 006900	25	3,82

DERIVACIÓN HERMETO



cod.	medida	acabado	E.A.N		pvp €
03504	10	Cromo	8428519 007082	25	5,68

BOQUILLA HERMETO



cod.	medida	acabado	...	E.A.N		pvp €
02704	10	Cromo		8428519 006535	25	1,96
C2704	10	Cromo	Manguera reducida	8428519 012833	25	1,96
02706	12	Cromo		8428519 006559	25	2,28

TUERCA HERMETO



cod.	medida	acabado	E.A.N		pvp €
03304	10	Cromo	8428519 006986	100	0,74
03306	12	Cromo	8428519 007006	100	0,77

BICONO HERMETO



cod.	medida	acabado	E.A.N		pvp €
03402	10	Latón	8428519 007044	100	0,31
03403	12	Latón	8428519 007051	100	0,34

CODO SOLDAR



cod.	medida	acabado	E.A.N		pvp €
03702	10	Latón	8428519 007167	25	2,20

TE SOLDAR



cod.	medida	acabado	E.A.N		pvp €
03802	10	Latón	8428519 007211	25	2,43
03803	12	Latón	8428519 007228	25	2,81

UNIÓN SOLDAR



cod.	medida	acabado	E.A.N		pvp €
03602	10	Latón	8428519 007136	25	0,75
03603	12	Latón	8428519 007143	25	0,90

CODO RAMPA



cod.	medida	acabado	E.A.N		pvp €
04001	M20x150	Latón	8428519 007297	25	1,71

ACCESORIOS GAS

TE RAMPA



cod.	medida	acabado	E.A.N		pvp €
03901	M20x150	Latón	8428519 007280	25	1,81

RACOR RAMPA



cod.	medida	acabado	E.A.N		pvp €
04201	M20x150	Latón	8428519 007433	25	2,09

BOQUILLA CONEXIÓN JUNTA PLANA



cod.	medida	acabado	E.A.N		pvp €
02804	Única	Latón	8428519 006597	25	0,99

BOQUILLA LISA



cod.	medida	acabado	...	E.A.N		pvp €
02802	10	Latón		8428519 006573	25	0,60
C2802	10	Latón	Manguera reducida	8428519 012871	25	0,60
02803	12	Latón		8428519 006580	25	0,77

BOQUILLA SOLDAR



cod.	medida	acabado	...	E.A.N		pvp €
02902	10	Latón		8428519 006627	25	0,47
C2902	10	Latón	Manguera reducida	8428519 012901	25	0,48
02903	12	Latón		8428519 006634	25	0,57
C2902	12	Latón	Manguera reducida	8428519 012918	25	0,59

DERIVACIÓN T



cod.	medida	acabado	E.A.N		pvp €
03505	Única	Latón	8428519 007099	25	3,24

DERIVACIÓN Y



cod.	medida	acabado	E.A.N		pvp €
03507	Única	Zamak	8428519 007112	25	2,39

ABRAZADERA PARA MANGUERA



cod.	medida	E.A.N		pvp €
04901	14x16	8428519 009437	100	0,47
04902	16x18	8428519 009444	100	0,47

ABRAZADERA



cod.	medida	E.A.N		pvp €
04802	10	8428519 009406	5	0,84
04803	12	8428519 009413	5	0,84



“

Soy instalador como mi padre. Su mejor consejo fue que confiara en Arco. Nunca lo olvidaré.

MARK SMITH
6 AÑOS COMO INSTALADOR PROFESIONAL
Y MUCHOS MÁS COMO "AYUDANTE"



Testimonio real. Imagen ilustrativa.

SISTEMAS



SISTEMAS

LA FORMA FÁCIL, SEGURA Y RÁPIDA DE INSTALAR.





APLICACIÓN

El sistema PRESS (mordazas U y Rfz) de instalación está formado por tubos multicapa, accesorios y válvulas siendo adecuados por su diseño y materiales para su uso en:

- Instalaciones de fontanería.
- Sistemas de distribución de agua caliente sanitaria (ACS).
- Instalaciones de calefacción empotradas, vistas o pos suelo radiante.

Y en general todas aquellas aplicaciones de acuerdo a las condiciones de servicio especificadas.

CONDICIONES DE SERVICIO

- Clase 1: Suministro de agua caliente a 60°C.
- Clase 2: Suministro de agua caliente a 70°C.
- Clase 4: Calefacción por suelo radiante y radiadores a baja temperatura.
- Clase 5: Radiadores a alta temperatura.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS TUBOS MULTICAPA

- Tubo multicapa tipo PERT-Al-PERT.
- Coeficiente de conductividad térmica: 0,4 W/mK.
- Coeficiente de dilatación lineal: 0,025 mm/m.
- Permeabilidad al oxígeno: < 0,10 g/m³ d.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS VÁLVULAS

- Fabricadas con latón europeo según normas EN12164 y EN12165.
- Conexiones directas a tubo Multicapa
- Doble junta de estanqueidad de EPDM para conexión al tubo
- Acabado cromado
- Casquillo de prensado en acero inoxidable
- Una misma válvula para dos tipos de mordaza diferente: U y RFz

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS ACCESORIOS

- Fabricadas con latón europeo según normas EN12164 y EN12165.
- Doble junta de estanqueidad de EPDM para conexión al tubo.
- Acabado cromado.
- Casquillo de prensado en acero inoxidable.
- Un mismo accesorio para dos tipos de mordaza diferente: U y RFz.

TUBO MULTICAPA PEX-AL-PEX EN ROLLO



cod.	medida	longitud	E.A.N.	pvp €
841007	16 x 2,00	25 m	8428519 066645	1,09
841011	16 x 2,00	100 m	8428519 066089	1,06
841017	20 x 2,00	25 m	8428519 066676	1,46
841021	20 x 2,00	100 m	8428519 066133	1,43
841039	25 x 2,50	25 m	8428519 066706	2,65
841041	25 x 2,50	50 m	8428519 066140	2,61
841061	32 x 3,00	50 m	8428519 066157	3,93

TUBO MULTICAPA PEX-AL-PEX EN BARRA



cod.	medida	longitud	embalaje	E.A.N.	pvp €
841111	16 x 2,00	5 m	32 Barras	8428519 066164	1,60
841121	20 x 2,00	5 m	25 Barras	8428519 066171	2,34
841141	25 x 2,50	5 m	15 Barras	8428519 066188	3,75
841161	32 x 3,00	5 m	9 Barras	8428519 066195	5,60

RACOR MÓVIL HEMBRA



cod.	medida	E.A.N.			pvp €
872010	16 x 2,00 - 1/2H	8428519 061381	24	144	2,05
872020	20 x 2,00 - 1/2H	8428519 061398	20	120	2,47
872025	20 x 2,00 - 3/4H	8428519 061404	16	96	3,17
872040	25 x 2,50 - 3/4H	8428519 061435	12	72	4,11
872045	25 x 2,50 - 1H	8428519 061442	8	48	5,94
872060	32 x 3,00 - 1 1/4 H	8428519 061459	5	30	10,16

RACOR FIJO HEMBRA



cod.	medida	E.A.N.			pvp €
872210	16 x 2,00 - 1/2H	8428519 061466	24	144	1,87
872215	20 x 2,00 - 1/2H	8428519 061473	20	120	2,09
872220	20 x 2,00 - 3/4H	8428519 061480	16	96	2,89
872235	25 x 2,50 - 3/4H	8428519 061510	12	72	3,77
872240	25 x 2,50 - 1H	8428519 061527	8	48	4,25
872255	32 x 3,00 - 1H	8428519 061534	8	48	5,13

RACOR FIJO MACHO



cod.	medida	E.A.N.			pvp €
872410	16 x 2,00 - 1/2M	8428519 061541	24	144	1,72
872415	20 x 2,00 - 1/2M	8428519 061558	24	144	1,94
872420	20 x 2,00 - 3/4M	8428519 061565	16	96	2,49
872435	25 x 2,50 - 3/4M	8428519 061596	12	72	3,26
872440	25 x 2,50 - 1M	8428519 061602	12	72	4,76
872455	32 x 3,00 - 1M	8428519 061619	8	48	5,53

MANGUITO UNIÓN



cod.	medida	E.A.N.			pvp €
872610	16 x 2,00	8428519 061626	24	144	1,25
872615	20 x 2,00	8428519 061633	20	120	1,94
872625	25 x 2,50	8428519 061657	12	72	3,45
872635	32 x 3,00	8428519 061664	8	48	5,57

MANGUITO REDUCCIÓN



cod.	medida	E.A.N.			pvp €
872810	20 x 2,00 - 16 x 2,00	8428519 061671	20	120	1,68
872820	25 x 2,50 - 16 x 2,00	8428519 061701	16	96	2,42
872825	25 x 2,50 - 20 x 2,00	8428519 061695	12	72	2,68
872845	32 x 3,00 - 25 x 2,50	8428519 061725	8	48	4,54

CODO DOBLE



cod.	medida	E.A.N.			pvp €
873010	16 x 2,00	8428519 061732	20	120	2,01
873015	20 x 2,00	8428519 061749	16	96	2,60
873025	25 x 2,50	8428519 061763	8	48	4,65
873035	32 x 3,00	8428519 061770	5	30	7,91

CODO HEMBRA



cod.	medida	E.A.N.			pvp €
873210	16 x 2,00 - 1/2H	8428519 061787	20	120	1,93
873215	20 x 2,00 - 1/2H	8428519 061794	16	96	2,86
873220	20 x 2,00 - 3/4H	8428519 061800	12	72	3,77
873235	25 x 2,50 - 3/4H	8428519 061831	12	72	4,87
873245	32 x 3,00 - 1H	8428519 061848	5	30	7,69

CODO MACHO



cod.	medida	E.A.N.			pvp €
873410	16 x 2,00 - 1/2M	8428519 061855	20	120	1,98
873420	20 x 2,00 - 1/2M	8428519 061862	16	96	3,00

CODO BASE FIJACIÓN



cod.	medida	E.A.N.			pvp €
873610	16 x 2,00 - 1/2H	8428519 061886	12	72	3,88
873615	20 x 2,00 - 1/2H	8428519 061893	8	48	4,10

TE IGUAL



cod.	medida	E.A.N.			pvp €
874010	16 x 2,00	8428519 061916	16	96	2,56
874015	20 x 2,00	8428519 061923	12	72	3,66
874025	25 x 2,50	8428519 061947	5	30	6,41
874035	32 x 3,00	8428519 061954	3	18	10,37

TE REDUCIDA



cod.	medida	E.A.N.			pvp €
874210	16x2,00-20x2,00-16x2,00	8428519 061961	12	72	3,15
874230	20x2,00-16x2,00-16x2,00	8428519 061985	12	72	2,93
874240	20x2,00-16x2,00-20x2,00	8428519 061992	12	72	3,19
874250	20x2,00-20x2,00-16x2,00	8428519 062005	12	72	3,30
874300	25x2,50-16x2,00-25x2,50	8428519 062043	5	30	4,98
874316	25x2,50-20x2,00-20x2,00	8428519 062050	5	30	4,58
874326	25x2,50-20x2,00-25x2,50	8428519 062074	5	30	5,50

TE SALIDA HEMBRA



cod.	medida	E.A.N.		pvp €
874410	16 x 2,00 - 1/2H - 16 x 2,00	8428519 062098	72	3,30
874420	20 x 2,00 - 1/2H - 20 x 2,00	8428519 062104	72	4,14
874450	25 x 2,50 - 3/4H - 25 x 2,50	8428519 062128	30	6,74
874480	32 x 3,00 - 3/4H - 32 x 3,00	8428519 062135	18	9,56


JÚCAR LÍNEA MANDO PALANCA



cod.	medida	acabado			pvp €
876410	16 x 2,00	Cromo	5	20	11,37
876420	20 x 2,00	Cromo	5	20	11,68
876440	25 x 2,50	Cromo	5	20	13,92
876460	32 x 3,00	Cromo	5	20	18,39

Cod	E.A.N.	A	B	C
876410	8428519 062746	92	68	54
876420	8428519 062753	96	68	54
876440	8428519 062777	119	93	62
876460	8428519 062784	125	93	70

PRESS (MULTICAPA)



cod.	medida	acabado			pvp €
876010	16 x 2,00	Cromo	5	20	11,63
876020	20 x 2,00	Cromo	5	20	12,23
876040	25 x 2,50	Cromo	5	20	14,80
876060	32 x 3,00	Cromo	4	16	19,64

Cod	E.A.N.	A	B
876010	8428519 062661	92	82
876020	8428519 062678	96	82
876040	8428519 062692	119	85
876060	8428519 062708	125	93

PRESS EN "U" (MULTICAPA)



cod.	medida	acabado			pvp €
876220	20 x 2,00	Cromo	5	20	15,02
876240	25 x 2,50	Cromo	5	20	18,93

Cod	E.A.N.	A	B	C
876220	8428519 062715	70	55	82
876240	8428519 062739	78	63	86

PALANCA FIJACIÓN



cod.	E.A.N.			pvp €
855010	8428519 051474	1	60	6,75


MANDO Y PLAFÓN MÁSTER



cod.	acabado			pvp €
08235	Cromo	5	20	7,97

Cod	E.A.N.	A	B	C
08235	8428519 051054	53	ø70	30

MANDO Y PLAFÓN PALANCA



cod.	acabado			pvp €
08230	Cromo	5	20	7,97

Cod	E.A.N.	A	B	C
08230	8428519 051047	76	ø70	28


MANDO Y PLAFÓN TECH



cod.	acabado			pvp €
08240	Cromo	5	20	9,93

Cod	E.A.N.	A	B	C
08240	8428519 051061	86	ø70	28


MANDO Y PLAFÓN STAR



cod.	acabado			pvp €
08245	Cromo	5	20	9,93

Cod	E.A.N.	A	B	C
08245	8428519 051078	65	ø70	28

MANDO Y PLAFÓN OCULTO



cod.	tipo	acabado			pvp €
08250	ABS	Cromo	5	20	4,15

Cod	E.A.N.	A	B	C
08250	8428519 051030	24	ø70	47

MANDO Y PLAFÓN OCULTO



cod.	tipo	acabado			pvp €
08260	Metal	Cromo	5	20	7,24

Cod	E.A.N.	A	B	C
08260	8428519 053003	25	ø70	53



PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Fabricadas con latón.
- Doble junta de estanqueidad de EPDM para conexión al tubo.
- Acabado niquelado.

APLICACIÓN

Los accesorios metálicos de compresión para tubos de PEX y multicapa son adecuados por su diseño y materiales para su uso en:

- Instalaciones de fontanería.
- Sistemas de distribución de agua caliente sanitaria (ACS).

Y en general todas aquellas aplicaciones que requieran de un accesorio capaz de conectar dos elementos, garantizando la estanqueidad de acuerdo a las condiciones de servicio especificadas.

CONDICIONES DE SERVICIO

- Presión nominal: 16 bar
- Presión de ensayo: 25 bar
- Rango de temperaturas: hasta 95°C
- Fluido: agua potable y agua caliente sanitaria

RACOR FIJO MACHO



cod.	medida	acabado			pvp €
863505	16 x 2,00 - 3/8M	Níquel	10	150	1,45
863510	16 x 2,00 - 1/2M	Níquel	10	150	1,57
863515	16 x 2,00 - 3/4M	Níquel	10	120	2,11
863520	20 x 2,00 - 1/2M	Níquel	10	100	2,91
863525	20 x 2,00 - 3/4M	Níquel	10	100	2,94
863540	26 x 3,00 - 3/4M	Níquel	5	50	4,90
863545	26 x 3,00 - 1M	Níquel	5	50	5,01
863550	32 x 3,00 - 1M	Níquel	5	40	7,60

Cod	E.A.N.	Cod	E.A.N.
863505	8428519 055960	863510	8428519 055977
863515	8428519 055984	863520	8428519 055991
863525	8428519 056004	863540	8428519 056011
863545	8428519 056028	863550	8428519 056035

RACOR FIJO HEMBRA



cod.	medida	acabado			pvp €
863005	16 x 2,00 - 3/8H	Níquel	10	150	1,59
863010	16 x 2,00 - 1/2H	Níquel	10	150	1,73
863015	16 x 2,00 - 3/4H	Níquel	10	120	2,15
863020	20 x 2,00 - 1/2H	Níquel	10	100	2,81
863025	20 x 2,00 - 3/4H	Níquel	10	100	3,05
863055	26 x 3,00 - 3/4H	Níquel	5	50	4,72
863060	26 x 3,00 - 1H	Níquel	5	50	5,77
863065	32 x 3,00 - 1H	Níquel	5	40	7,66

Cod	E.A.N.	Cod	E.A.N.
863005	8428519 055885	863010	8428519 055892
863015	8428519 055908	863020	8428519 055915
863025	8428519 055922	863055	8428519 055939
863060	8428519 055946	863065	8428519 055953

MANGUITO UNIÓN



cod.	medida	acabado			pvp €
864010	16 x 2,00	Níquel	10	120	2,73
864015	20 x 2,00	Níquel	10	80	4,32
864020	26 x 3,00	Níquel	5	40	7,59
864025	32 x 3,00	Níquel	5	30	12,90

Cod	E.A.N.	Cod	E.A.N.
864010	8428519 056042	864015	8428519 056059
864020	8428519 056066	864025	8428519 056073

ACCESORIOS COMPRESIÓN

MANGUITO REDUCCIÓN



cod.	medida	acabado			pvp €
864510	20 x 2,00 - 16 x 2,00	Níquel	10	80	3,96
864540	26 x 3,00 - 20 x 2,00	Níquel	5	40	6,57
864545	32 x 3,00 - 26 x 3,00	Níquel	6	30	9,66

Cod	E.A.N.
864510	8428519 057995
864540	8428519 058008
864545	8428519 058046

CODO HEMBRA



cod.	medida	acabado			pvp €
865510	16 x 2,00 - 1/2H	Níquel	10	100	2,55
865515	16 x 2,00 - 3/4H	Níquel	10	80	2,87
865520	20 x 2,00 - 1/2H	Níquel	10	80	3,69
865525	20 x 2,00 - 3/4H	Níquel	10	60	3,83
865540	26 x 3,00 - 3/4H	Níquel	5	40	7,36
865545	26 x 3,00 - 1H	Níquel	5	40	7,71
865555	32 x 3,00 - 1H	Níquel	5	25	10,90

Cod	E.A.N.	Cod	E.A.N.
865510	8428519 056127	865515	8428519 056134
865520	8428519 056141	865525	8428519 056158
865540	8428519 056165	865545	8428519 056172
865555	8428519 056189		

CODO MACHO



cod.	medida	acabado			pvp €
866010	16 x 2,00 - 1/2M	Níquel	10	120	2,03
866015	16 x 2,00 - 3/4M	Níquel	10	100	2,32
866020	20 x 2,00 - 1/2M	Níquel	10	80	3,13
866025	20 x 2,00 - 3/4M	Níquel	10	60	3,15
866050	26 x 3,00 - 3/4M	Níquel	5	40	5,96
866055	26 x 3,00 - 1M	Níquel	5	40	6,28
866060	32 x 3,00 - 1M	Níquel	5	25	9,15

Cod	E.A.N.	Cod	E.A.N.
866010	8428519 056196	866015	8428519 056202
866020	8428519 056219	866025	8428519 056226
866050	8428519 056233	866055	8428519 056240
866060	8428519 056257		

CODO BASE FIJACIÓN



cod.	medida	acabado			pvp €
860010	16 x 2,00 - 1/2H	Níquel	10	60	3,17
860015	16 x 2,00 - 3/4H	Níquel	10	50	3,78
860020	20 x 2,00 - 1/2H	Níquel	10	50	4,23
860025	20 x 2,00 - 3/4H	Níquel	10	40	4,98

Cod	E.A.N.	Cod	E.A.N.
<u>860010</u>	<u>8428519 055809</u>	<u>860015</u>	<u>8428519 055816</u>
<u>860020</u>	<u>8428519 055823</u>	<u>860025</u>	<u>8428519 055830</u>

CODO DOBLE



cod.	medida	acabado			pvp €
865010	16 x 2,00	Níquel	10	100	2,93
865015	20 x 2,00	Níquel	10	60	4,21
865030	26 x 3,00	Níquel	5	40	7,35
865035	32 x 3,00	Níquel	5	20	12,48

Cod	E.A.N.	Cod	E.A.N.
<u>865010</u>	<u>8428519 056080</u>	<u>865015</u>	<u>8428519 056097</u>
<u>865030</u>	<u>8428519 056103</u>	<u>865035</u>	<u>8428519 056110</u>

TE IGUAL



cod.	medida	acabado			pvp €
860510	16 x 2,00	Níquel	10	70	4,27
860515	20 x 2,00	Níquel	10	40	6,51
860530	26 x 3,00	Níquel	5	25	10,25
860535	32 x 3,00	Níquel	5	15	16,30

Cod	E.A.N.	Cod	E.A.N.
<u>860510</u>	<u>8428519 055847</u>	<u>860515</u>	<u>8428519 055854</u>
<u>860530</u>	<u>8428519 055861</u>	<u>860535</u>	<u>8428519 055878</u>

ACCESORIOS COMPRESIÓN

TE REDUCIDA



cod.	medida	acabado			pvp €
861030	20 x 2,00 - 16 x 2,00 - 16 x 2	Níquel	10	40	6,09
861040	20 x 2,00 - 16 x 2,00 - 20 x 2	Níquel	10	40	6,28
861520	26 x 3,00 - 16 x 2,00 - 26 x 3	Níquel	5	25	8,77
861537	26 x 3,00 - 20 x 2,00 - 26 x 3	Níquel	5	25	10,19

Cod	E.A.N.	Cod	E.A.N.
861030	8428519 057964	861040	8428519 057971
861520	8428519 057988	861537	8428519 058145


TE SALIDA HEMBRA



cod.	medida	acabado			pvp €
867010	16 x 2,00 - 1/2H - 16 x 2,00	Níquel	10	60	6,21
867020	20 x 2,00 - 3/4H - 20 x 2,00	Níquel	10	40	8,87

Cod	E.A.N.
867010	8428519 056264
867020	8428519 056271

LA UNIÓN SOLDADA A TUBO DE COBRE



APLICACIÓN

Los rácores aborcados para tubo de cobre son adecuados por su diseño y materiales para su uso en:

- Acometidas de agua potable.
- Instalaciones de fontanería.
- Sistemas de distribución de agua caliente sanitaria (ACS).
- Instalaciones de calefacción.
- Instalaciones solares (*).
- Instalaciones que empleen gases de primera, segunda y tercera familia (norma EN 437)(**).

Y en general todas aquellas aplicaciones que requieran de un accesorio capaz de conectar dos elementos, garantizando la estanqueidad de acuerdo a las condiciones de servicio especificadas.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Fabricados en cobre.
- Acabado desengrasado.

CONDICIONES DE SERVICIO GENERALES

- Presión nominal: 16 bar.
- Presión de ensayo: 25 bar.
- Rango de temperaturas: hasta 95°C.
- Fluido: agua potable y agua caliente sanitaria.

(*) CONDICIONES DE SERVICIO ESPECÍFICAS PARA INSTALACIONES SOLARES

- Presión nominal: 10 bar.
- Presión de ensayo: 15 bar.
- Rango de temperaturas: -20°C hasta 200°C, excluyendo la congelación.
- Fluido: soluciones de agua con glicol (hasta 50%), aceites térmicos, agua potable y agua caliente sanitaria.

(**) CONDICIONES DE SERVICIO ESPECÍFICAS PARA GASES

Sólo deben de utilizarse para las instalaciones de gas, los modelos con reborde interno y tuerca precintable en las condiciones de servicio siguientes:

- Clase de presión: MOP 5.
- Clase de temperatura: -40°C a 60°C.
- Fluido: gases de 1º, 2º y 3º familia según EN 437.

5062 RACOR CON REBORDE 359 GCU



cod.	medida	E.A.N.			pvp €
04526	3/8 x 12	8428519 008775	25	500	0,82
04528	3/8 x 15	8428519 008799	25	500	0,86
04529	1/2 x 12	8428519 008805	25	400	0,72
04530	1/2 x 14	8428519 008812	25	400	0,82
04531	1/2 x 15	8428519 008829	25	350	0,71
04532	1/2 x 16	8428519 008836	25	400	0,80
04533	1/2 x 18	8428519 008843	25	300	0,86
04534	1/2 x 22	8428519 008850	25	200	1,38
04536	3/4 x 15	8428519 008874	25	250	1,20
04538	3/4 x 18	8428519 008898	25	200	1,08
04539	3/4 x 22	8428519 008904	25	150	1,04
04540	3/4 x 28	8428519 008911	25	100	2,13
04542	1 x 22	8428519 008935	25	100	1,84
04543	1 x 28	8428519 008942	25	100	2,41
04544	1 1/4 x 28	8428519 008959	10	60	4,06
04545	1 1/4 x 35	8428519 008966	10	50	3,97
04546	1 1/2 x 42	8428519 008973	5	40	5,71
04549	2 x 42	8428519 025741	5	20	10,03
04547	2 x 54	8428519 008980	4	20	8,17
V4529	20/150 x 12	8428519 016848	25	300	0,95
V4531	20/150 x 15	8428519 016855	25	250	0,93
V4533	20/150 x 18	8428519 016862	25	250	1,12

5063 RACOR CURVO CON REBORDE 2 AGCU



cod.	medida	E.A.N.			pvp €
04561	1/2 x 12	8428519 009000	25	250	1,25
04563	1/2 x 15	8428519 009024	25	200	1,31
04565	1/2 x 18	8428519 009048	25	200	1,50
04568	3/4 x 15	8428519 009079	25	150	1,95
04570	3/4 x 18	8428519 009093	25	150	1,84
04571	3/4 x 22	8428519 009109	25	100	1,88
04575	1 x 28	8428519 009130	10	70	3,80

5066 RACOR PLANO 359 GCU



cod.	medida	E.A.N.			pvp €
P4525FR	3/8 x 10	8428519 039779	10	500	0,65
P4526FR	3/8 x 12	8428519 038772	10	500	0,50
P4527FR	3/8 x 14	8428519 038789	10	500	0,52
P4528FR	3/8 x 15	8428519 042892	10	400	0,78
P4520FR	1/2 x 10	8428519 039786	10	500	0,93
P4529FR	1/2 x 12	8428519 038796	10	400	0,62
P4530FR	1/2 x 14	8428519 038802	10	350	0,58
P4531FR	1/2 x 15	8428519 042144	10	350	0,71
P4532FR	1/2 x 16	8428519 038819	10	400	0,76
P4533FR	1/2 x 18	8428519 039663	10	300	0,90
P4534FR	1/2 x 22	8428519 039991	10	250	1,29
P4535FR	3/4 x 14	8428519 039670	10	200	1,14
P4536FR	3/4 x 15	8428519 042700	10	250	1,21
P4537FR	3/4 x 16	8428519 038826	10	200	1,10
P4538FR	3/4 x 18	8428519 038833	10	200	1,27
P4539FR	3/4 x 22	8428519 038840	10	150	1,45
P4540FR	3/4 x 28	8428519 041758	10	100	2,05
P4541FR	1 x 18	8428519 042717	10	150	2,16
P4542FR	1 x 22	8428519 038857	10	150	1,78
P4543FR	1 x 28	8428519 038864	10	100	2,16
P4544	1 1/4 x 28	8428519 015704	10	60	3,52
P4545	1 1/4 x 35	8428519 015711	10	50	4,10
P4546	1 1/2 x 42	8428519 015728	5	40	5,23
P4549	2 x 42	8428519 025758	5	20	9,05
P4547	2 x 54	8428519 015735	4	20	10,12

5065 RACOR CURVO PLANO 2 AGCU



cod.	medida	E.A.N.			pvp €
P4560FR	3/8 x 12	8428519 038871	10	350	0,87
P4561FR	1/2 x 12	8428519 039564	10	300	0,97
P4562FR	1/2 x 14	8428519 038888	10	250	1,01
P4563FR	1/2 x 15	8428519 042151	10	250	1,04
P4564FR	1/2 x 16	8428519 038895	10	200	1,01
P4565FR	1/2 x 18	8428519 039694	10	200	1,21
P4566FR	1/2 x 22	8428519 042168	10	100	1,47
P4568FR	3/4 x 15	8428519 041413	10	150	1,80
P4569FR	3/4 x 16	8428519 038901	10	150	1,36
P4570FR	3/4 x 18	8428519 038918	10	150	1,62
P4571FR	3/4 x 22	8428519 038925	10	200	1,45
P4573FR	1 x 22	8428519 040102	10	80	2,95
P4575FR	1 x 28	8428519 038956	10	70	3,50

5062 RACOR CON REBORDE Y PRECINTO 359 GCU



cod.	medida	E.A.N.			pvp €
04448	1/2 x 12	8428519 008164	25	400	0,99
04449	1/2 x 14	8428519 008171	25	350	0,74
04450	1/2 x 15	8428519 008188	25	350	0,85
04460	1/2 x 18	8428519 008287	25	300	1,00
04463	3/4 x 15	8428519 008317	25	250	1,54
04462	3/4 x 18	8428519 008300	25	200	1,23
04452	3/4 x 22	8428519 008201	25	150	1,33
04466	7/8 x 15	8428519 008348	25	150	2,05
04459	7/8 x 18	8428519 008270	25	150	2,05
04453	7/8 x 22	8428519 008218	25	150	1,78
04465	1 x 18	8428519 008331	25	100	2,37
04458	1 x 22	8428519 008263	25	150	2,28
04454	1 x 28	8428519 008225	25	100	2,29
04467	1 1/4 x 28	8428519 008355	10	60	4,28
04455	1 1/4 x 35	8428519 008232	10	50	4,80
04456	1 1/2 x 42	8428519 008249	5	40	6,09
04457	2 x 54	8428519 008256	4	20	11,60

5063 RACOR CURVO CON REBORDE Y PRECINTO 2 AGCU



cod.	medida	E.A.N.			pvp €
04470	1/2 x 12	8428519 008386	25	200	1,42
04471	1/2 x 15	8428519 008393	25	250	1,29
04472	1/2 x 18	8428519 008409	25	225	1,46
04473	3/4 x 18	8428519 008416	25	150	2,28
04474	3/4 x 22	8428519 008423	25	100	2,41
04476	7/8 x 22	8428519 008447	25	75	3,27
04477	1 x 28	8428519 008454	25	50	4,33

ACCESORIOS DE LATÓN PARA TUBOS DE PEX DE ALTA Y BAJA DENSIDAD



PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Fabricadas con latón.
- Bicono de compresión metálico.
- Acabado desengrasado.

CONDICIONES DE SERVICIO

- Presión nominal: 16 bar.
- Presión de ensayo: 25 bar.
- Rango de temperaturas: agua fría.
- Fluido: agua potable.

APLICACIÓN

Los accesorios de latón para tubos de PE son adecuados por su diseño y materiales para su uso en:

- Redes de distribución de agua potable.
- Acometidas de agua potable.
- Instalaciones de fontanería.

Y en general todas aquellas aplicaciones que requieran de un accesorio capaz de conectar dos elementos, garantizando la estanqueidad de acuerdo a las condiciones de servicio especificadas.

MANGUITO DOBLE



cod.	medida	E.A.N			pvp €
46020	20x20	8428519 027097	10	60	3,22
46025	25x25	8428519 027103	10	40	4,23
46032	32x32	8428519 027110	5	20	6,63
46040	40x40	8428519 027134	1	18	10,99
46050	50x50	8428519 027141	1	10	15,79
46063	63x63	8428519 027158	1	4	26,34

MANGUITO MACHO



cod.	medida	E.A.N			pvp €
45020	1/2x20	8428519 027035	10	100	1,94
45025	3/4x25	8428519 027042	10	60	2,83
45032	1x32	8428519 027059	5	40	4,41
45040	1 1/4x40	8428519 027066	1	24	6,90
45050	1 1/2x50	8428519 027073	1	12	9,88
45063	2x63	8428519 027080	1	8	15,86

MANGUITO HEMBRA



cod.	medida	E.A.N			pvp €
44020	1/2x20	8428519 026977	10	100	2,07
44025	3/4x25	8428519 026984	10	60	2,91
44032	1x32	8428519 026991	5	40	4,27
44040	1 1/4x40	8428519 027004	1	24	6,67
44050	1 1/2x50	8428519 027011	1	12	10,16
44063	2x63	8428519 027028	1	8	16,41

CODO DOBLE



cod.	medida	E.A.N			pvp €
47020	20x20	8428519 027165	5	50	3,64
47025	25x25	8428519 027172	5	30	5,62
47032	32x32	8428519 027189	5	20	8,24
47040	40x40	8428519 027196	1	12	12,99
47050	50x50	8428519 027202	1	6	21,77
47063	63x63	8428519 027219	1	4	32,79

CODO MACHO



cod.	medida	E.A.N			pvp €
48020	1/2x20	8428519 027226	10	80	2,60
48025	3/4x25	8428519 027233	10	40	3,74
48032	1x32	8428519 027240	5	20	6,55
48040	1 1/4x40	8428519 027257	1	18	9,35
48050	1 1/2x50	8428519 027264	1	12	15,82
48063	2x63	8428519 027271	1	6	23,37



CODO HEMBRA



cod.	medida	E.A.N			pvp €
49020	1/2x20	8428519 027288	10	80	2,52
49025	3/4x25	8428519 027295	10	40	3,59
49032	1x32	8428519 027301	5	30	5,93
49040	1 1/4x40	8428519 027318	1	18	8,89
49050	1 1/2x50	8428519 027325	1	12	17,60
49063	2x63	8428519 027332	1	4	24,12

CODO APLIQUE



cod.	medida	E.A.N			pvp €
53020	1/2x20	8428519 042267	10	50	2,65
53025	3/4x25	8428519 042274	5	30	3,98
53032	1x32	8428519 042281	5	20	6,46

TE IGUAL



cod.	medida	E.A.N			pvp €
50020	20x20x20	8428519 027349	5	30	5,03
50025	25x25x25	8428519 027356	5	20	7,78
50032	32x32x32	8428519 027363	3	12	11,44
50040	40x40x40	8428519 027370	1	8	17,58
50050	50x50x50	8428519 027387	1	4	28,51
50063	63x63x63	8428519 027394	1	2	45,87

TE MACHO



cod.	medida	E.A.N			pvp €
52020	20x1/2x20	8428519 027462	5	40	3,69
52025	25x3/4x25	8428519 027479	5	30	6,02
52032	32x1x32	8428519 027486	4	16	8,74
52040	40x1 1/4x40	8428519 027493	1	8	15,40
52050	50x1 1/2x50	8428519 027509	1	6	30,96
52063	63x2x63	8428519 027516	1	2	38,28

TE HEMBRA



cod.	medida	E.A.N			pvp €
51020	20x1/2x20	8428519 027400	5	40	3,91
51025	25x3/4x25	8428519 027417	5	30	6,26
51032	32x1x32	8428519 027424	4	16	9,33
51040	40x1 1/4x40	8428519 027431	1	8	14,99
51050	50x1 1/2x50	8428519 027448	1	6	23,47
51063	63x2x63	8428519 027455	1	2	39,94

TUERCA



cod.	medida	E.A.N		pvp €
A68600	20	8428519 041055	10	1,18
A68605	25	8428519 041062	10	2,37
A68610	32	8428519 041079	20	3,14
A68615	40	8428519 041086	10	5,13
A68620	50	8428519 041093	10	6,74
A68625	63	8428519 041109	10	11,71

REFUERZO



cod.	medida	E.A.N		pvp €
68100	20	8428519 029572	10	1,11
68105	25	8428519 029596	60	1,60
68110	32	8428519 029602	50	2,19
68115	40	8428519 029619	10	3,02
68120	50	8428519 029626	10	4,66
68125	63	8428519 029633	1	8,90

BICONO



cod.	medida	E.A.N		pvp €
A68700	20	8428519 041116	100	2,22
A68705	25	8428519 041123	200	2,84
A68710	32	8428519 041130	100	2,12
A68715	40	8428519 041147	50	2,25
A68720	50	8428519 041154	50	5,26
A68725	63	8428519 041161	20	8,07

ARANDELA



cod.	medida	E.A.N		pvp €
A68740	20	8428519 041178	200	0,49
A68741	25	8428519 041185	200	0,73
A68742	32	8428519 041192	100	1,14
A68743	40	8428519 041208	50	1,21
A68744	50	8428519 041215	50	2,00
A68745	63	8428519 041222	50	2,97

JUNTA TÓRICA



cod.	medida	E.A.N		pvp €
A68800	20	8428519 041239	100	0,29
A68805	25	8428519 041246	300	0,46
A68810	32	8428519 041253	100	0,51
A68815	40	8428519 041260	100	0,67
A68820	50	8428519 041277	100	1,02
A68825	63	8428519 041284	50	1,33

FITTINGS LATÓN

TUERCA INTERIOR PN16

ACCESORIOS DE LATÓN PARA
TUBO DE POLIETILENO

MANGUITO DOBLE



cod.	medida	E.A.N			pvp €
62020	20x20	8428519 027646	5	50	4,10
62025	25x25	8428519 027653	5	40	4,76
62032	32x32	8428519 027660	5	30	6,57
62040	40x40	8428519 027677	1	16	11,07
62050	50x50	8428519 027691	1	10	16,12
62063	63x63	8428519 027707	1	4	28,63

MANGUITO LARGO DOBLE



cod.	medida	E.A.N			pvp €
62020L	20x20	8428519 046197	5	30	5,00
62025L	25x25	8428519 046203	5	30	6,35
62032L	32x32	8428519 046210	5	20	9,16

MANGUITO MACHO



cod.	medida	E.A.N			pvp €
61020	1/2x20	8428519 027585	10	100	2,43
61021	1/2x25	8428519 040560	10	60	2,54
61024	3/4x20	8428519 041420	10	100	2,26
61025	3/4x25	8428519 027592	10	60	2,74
61032	1x32	8428519 027608	5	40	3,96
61040	1 1/4x40	8428519 027615	1	24	6,82
61050	1 1/2x50	8428519 027622	1	16	9,50
61063	2x63	8428519 027639	4	8	15,63

MANGUITO HEMBRA



cod.	medida	E.A.N			pvp €
60020	1/2x20	8428519 027523	10	100	2,50
60021	1/2x25	8428519 040584	10	60	2,82
60024	3/4x20	8428519 046869	30	60	2,70
60025	3/4x25	8428519 027530	10	60	3,08
60026	3/4x32	8428519 041437	5	40	3,89
60032	1x32	8428519 027547	5	40	4,15
60040	1 1/4x40	8428519 027554	1	24	7,52
60050	1 1/2x50	8428519 027561	1	16	11,16
60063	2x63	8428519 027578	4	8	16,50

MANGUITO TUERCA LOCA



cod.	medida	E.A.N			pvp €
69020	1/2x20	8428519 046227	10	80	4,64
69025	3/4x25	8428519 046234	10	40	6,38



CODO DOBLE



cod.	medida	E.A.N			pvp €
63020	20x20	8428519 027714	10	60	4,23
63025	25x25	8428519 027721	5	30	5,41
63032	32x32	8428519 027738	5	20	7,49
63040	40x40	8428519 027745	12	12	12,43
63050	50x50	8428519 027752	1	6	18,63
63063	63x63	8428519 027769	1	4	31,46

CODO MACHO



cod.	medida	E.A.N			pvp €
64020	1/2x20	8428519 027776	10	60	3,47
64021	1/2x25	8428519 040553	5	50	3,67
64025	3/4x25	8428519 027783	5	50	3,98
64026	3/4x32	8428519 041444	5	20	5,55
64032	1x32	8428519 027790	5	30	5,72
64040	1 1/4x40	8428519 027806	18	18	9,90
64050	1 1/2x50	8428519 027813	1	12	14,10
64063	2x63	8428519 028285	1	6	24,01

CODO HEMBRA



cod.	medida	E.A.N			pvp €
65020	1/2x20	8428519 027837	10	60	2,98
65021	1/2x25	8428519 040577	5	50	3,35
65025	3/4x25	8428519 027844	10	50	3,65
65032	1x32	8428519 027851	5	30	5,95
65040	1 1/4x40	8428519 027868	9	18	9,19
65050	1 1/2x50	8428519 027875	1	12	14,59
65063	2x63	8428519 027882	1	6	22,82

CODO TUERCA LOCA



cod.	medida	E.A.N			pvp €
69120	1/2x20	8428519 046241	5	50	3,83
69125	3/4x25	8428519 046258	10	40	5,32

CODO APLIQUE



cod.	medida	E.A.N			pvp €
68090	1/2x20	8428519 029565	10	50	5,42
680903	1/2x25	8428519 040614	5	30	5,31
680901	3/4x25	8428519 038970	5	30	5,88
680902	1x32	8428519 038987	5	20	8,19

FITTINGS LATÓN

TUERCA INTERIOR PN16

ACCESORIOS DE LATÓN PARA
TUBO DE POLIETILENO

TE IGUAL



cod.	medida	E.A.N			pvp €
66020	20x20x20	8428519 027899	5	30	6,22
66025	25x25x25	8428519 027905	5	20	7,67
66032	32x32x32	8428519 027912	4	16	11,15
66040	40x40x40	8428519 027929	1	8	18,07
66050	50x50x50	8428519 027936	1	4	28,73
66063	63x63x63	8428519 027943	1	2	45,62

TE MACHO



cod.	medida	E.A.N			pvp €
67020	20x1/2x20	8428519 027950	5	50	4,73
67021	25x1/2x25	8428519 040591	5	30	4,97
67025	25x3/4x25	8428519 027967	5	30	6,19
67032	32x1x32	8428519 027974	4	16	9,20
67040	40x1 1/4x40	8428519 027981	10	10	14,96
67050	50x1 1/2x50	8428519 027998	1	6	22,75
67063	63x2x63	8428519 028001	1	2	37,75

TE HEMBRA



cod.	medida	E.A.N			pvp €
68020	20x1/2x20	8428519 028018	5	50	5,23
68021	25x1/2x25	8428519 040607	5	30	5,68
68025	25x3/4x25	8428519 028025	5	30	6,40
68026	32x3/4x32	8428519 041468	5	20	9,64
68032	32x1x32	8428519 028032	4	16	9,38
68040	40x1 1/4x40	8428519 028049	1	10	16,84
68050	50x1 1/2x50	8428519 028056	1	6	21,44
68063	63x2x63	8428519 028063	1	2	37,92

TUERCA



cod.	medida	E.A.N		pvp €
A68200	20	8428519 040812	20	1,36
A68205	25	8428519 040829	10	1,87
A68210	32	8428519 040836	10	2,72
A68215	40	8428519 040843	10	5,09
A68220	50	8428519 040850	10	6,77
A68225	63	8428519 040867	10	11,20



REFUERZO



cod.	medida	E.A.N		pvp €
68100	20	8428519 029572	10	1,11
68105	25	8428519 029596	60	1,60
68110	32	8428519 029602	50	2,19
68115	40	8428519 029619	10	3,02
68120	50	8428519 029626	10	4,66
68125	63	8428519 029633	1	8,90

BICONO



cod.	medida	E.A.N		pvp €
A68300	20	8428519 040874	200	1,31
A68305	25	8428519 040881	100	1,86
A68310	32	8428519 040898	200	1,98
A68315	40	8428519 040904	100	2,03
A68320	50	8428519 040911	50	5,16
A68325	63	8428519 040928	50	8,18

ARANDELA



cod.	medida	E.A.N		pvp €
A68400	20	8428519 040935	200	0,28
A68405	25	8428519 040942	200	0,29
A68410	32	8428519 040959	200	0,44
A68415	40	8428519 040966	200	0,94
A68420	50	8428519 040973	50	1,63
A68425	63	8428519 040980	50	1,70

JUNTA TÓRICA



cod.	medida	E.A.N		pvp €
A68500	20	8428519 040997	300	0,44
A68505	25	8428519 041000	200	0,11
A68510	32	8428519 041017	250	0,21
A68515	40	8428519 041024	200	0,53
A68520	50	8428519 041031	50	0,55
A68525	63	8428519 041048	50	0,69

FITTINGS LATÓN

EMBRIDADO PN16

ACCESORIOS DE LATÓN PARA
TUBO DE POLIETILENO

MANGUITO DOBLE



cod.	medida	E.A.N			pvp €
68080	75x75	8428519 029558	1	4	62,89
68081	90x90	8428519 032527	1	2	126,44
68082	110x110	8428519 032534	1	1	229,71

MANGUITO MACHO



cod.	medida	E.A.N			pvp €
68075	2 1/2x75	8428519 029541	1	4	35,97
68076	3x90	8428519 032503	2	2	59,89
68077	4x110	8428519 032510	1	2	151,64

MANGUITO HEMBRA



cod.	medida	E.A.N			pvp €
68070	2 1/2x75	8428519 029534	1	4	37,65
68071	3x90	8428519 032480	2	2	58,66
68072	4x110	8428519 032497	1	2	159,98

CODO DOBLE



cod.	medida	E.A.N			pvp €
68085	75x75	8428519 032558	1	2	88,09
68086	90x90	8428519 032565	1	1	173,32
68087	110x110	8428519 032572	1	1	295,33



CODO MACHO



cod.	medida	E.A.N			pvp €
68088	2 1/2x75	8428519 032541	2	2	53,83
68089	3x90	8428519 032589	1	2	140,76
68098	4x110	8428519 032596	1	1	252,82

CODO HEMBRA



cod.	medida	E.A.N			pvp €
68091	2 1/2x75	8428519 032602	2	2	55,67
68092	3x90	8428519 032619	2	2	129,83
68093	4x110	8428519 032626	1	1	225,53

TE IGUAL



cod.	medida	E.A.N			pvp €
68094	75x75x75	8428519 032633	1	1	119,11
68095	90x90x90	8428519 032640	1	1	169,68
68096	110x110x110	8428519 032657	1	1	405,74

TE HEMBRA



cod.	medida	E.A.N			pvp €
68097	75x2 1/2x75	8428519 032664	1	2	151,39
68073	90x3x90	8428519 032671	1	1	198,82
68074	110x4x110	8428519 032688	1	1	324,51

DISPLAY METACRILATO VITAQ



cod.	PDV05 - DISPLAY PLASTIC VITAQ 3 PCS ESP
medida	210 x 315 x 125
descripción	Incluye A-80 VITAQ seccionada+grifo nano doble (00472) + Combi mac (comb5mac) + 3 roscas traseras para la correcta sujeción de las muestras
pvp €	15 €

* Disponible bajo pedido. Plazo de entrega aprox. 30 días.

DISPLAY METACRILATO ARCO



cod.	PDV10 - DISPLAY PLASTIC ARCO 3 PCS
medida	210 x 315 x 125
descripción	Incluye V-82 (00907) + Turia funda azul (B120508) + Teide Plus (503255) + 3 roscas traseras para la correcta sujeción de las muestras
pvp €	15€

* Disponible bajo pedido. Plazo de entrega aprox. 30 días.

EXPOSITOR TAJO PRO



cod.	PDV15 - DISPLAY TAJO PRO 480X2100X350 ESP
medida	480 x 2100 x 350
descripción	Incluye una Tajo PRO
pvp €	228€

* Disponible bajo pedido. Plazo de entrega aprox. 30 días.

ESTANTERÍA 900 X 2000 X 350



cod.	PDV01 - ESTANTERÍA METAL ARCO
medida	900 X 2000 X 350
descripción	Con 5 estantes y 10 separadores Cabecera preimpresa ARCO
pvp €	290 €

* Disponible bajo pedido. Plazo de entrega aprox. 30 días.

PACK PARA LINEAL/ESTANTERÍA



cod.	PDV30 - Pack lineal ARCO ESP
descripción	1 Banner Arco PVC esp. 5 Franjas para estantes 1 Sticker vinilo Arco 2 Banderolas laterales
pvp €	71,42 €

CABECERA ARCO



cod.	PDV20 - BANNER ARCO PVC ESP
medida	133 X 50
descripción	1 Ud.
pvp €	20,42 €

VINILO DE SUELO



cod.	PDV25 - STICKER VINILO ARCO
medida	90cm.
descripción	1 Ud.
pvp €	18,98€

	TAJO 2000	TAJO 2000 VITAQ	TAJO PRO	TAJO 2000 Anti corrosión
Presion Nominal / Nominal Pressure (bar)	50	50	40	32
Rango Temperatura / Temperature range (°C)	-20 a 140	-20 a 140	-20 a 140	-20 a 140
APLICACIÓN				
Redes de distriubción de agua potable Drinking water networks	●	●	●	●
Acometidas de agua potable Water supply connections	●	●	●	●
Instalaciones de fontanería Plumbing networks	●	●	●	●
Sistemas de distribución de agua caliente sanitaria Hot water networks	●	●	●	●
Instalaciones de calefacción Heating systems	●	●	●	●
Instalaciones solares térmicas Solar heating system				
Redes de aire comprimido Compressed air networks	●			
Aplicaciones neumáticas Pneumatic applications	●			
Aplicaciones oleohidráulicas Hydraulic applications	●			

APLICACIONES Y CONDICIONES DE SERVICIO

TAJO 2000 SOLAR	TURIA	SENA	NILE	SIL	TEXAS	STOP	JÚCAR
10 -20 a 200	40 -20 a 140	30 -20 a 120	25 -20 a 80	16 agua fría /Cold water	30 -20 a 120	16 agua fría /Cold water	30 -20 a 120
	●	●		●		●	
	●	●		●		●	
	●	●	●		●	●	●
●	●	●	UD		●		●
●	●	●					●
●							
	●						
	●						

UD:
uso discontinuo

CERTIFICADO DE GARANTÍA



VÁLVULAS ARCO S.L., fabricante de válvulas, accesorios y tubo para uso doméstico de sistemas de agua, calefacción y gas, emite el presente Certificado de Garantía con los siguientes Términos y Condiciones.

1. VÁLVULAS ARCO S.L. ofrece sobre todos sus productos con marca ARCO o VA garantía durante los siguientes períodos:

- **10 años** desde la fecha de compra.

- **15 años** desde la fecha de compra para todos los productos VITAQ (con sistema antical).

1.1. El Comprador tendrá derecho a reclamar esta garantía mediante la presentación de la factura de compra que identifique el producto reclamado.

1.2. La garantía del producto es válida siempre y cuando se respeten las condiciones de servicio establecidas en las especificaciones de producto de ARCO.

2. La garantía no será válida en los siguientes casos:

2.1 Quedan excluidos los defectos causados por uso incorrecto del producto, como por ejemplo:

- Daños producidos sobre el producto durante su instalación o su uso.

- Congelación de la instalación.

- Fluidos que contengan impurezas o aditivos corrosivos u otros fluidos diferentes a los especificados en las condiciones de servicio de ARCO.

- Temperatura de servicio superior a la temperatura máxima especificada para cada familia de producto.

- Presión superior a los parámetros indicados en las condiciones de servicio ARCO.

2.2. Quedan excluidos los componentes de las válvulas y los accesorios, tales como mandos, ejes, juntas o filtros envejecidos por uso, servicio o condiciones meteorológicas normales.

2.3. Quedan excluidos los defectos causados sobre los asientos de teflón y las juntas de Viton y NBR, por falta de mantenimiento (accionamiento mensual de forma regular).

2.4. Quedan excluidos los defectos causados por manipulación inapropiada y por deformaciones mecánicas de los productos.

2.5. Quedan excluidos los servicios de mantenimiento periódicos de la instalación y de sus elementos.

3. La garantía cubre todos los defectos de fabricación que puedan presentarse durante el periodo establecido.

3.1. El comprador tiene el derecho de obtener un producto nuevo, si el producto presentado muestra un defecto de fabricación. En caso de no disponer del mismo modelo para su remplazo, Arco propondrá un producto funcionalmente similar.

3.2. La garantía no cubre daños indirectos o pérdidas de beneficio, aunque sí que cubre todos los costes directos ocasionados por el defecto del producto, mediante una póliza de seguros de Responsabilidad General de Producto, que cubre hasta **12.000.000 €, con un límite por caso de hasta 6.000.000 €.**

4. Cualquier producto susceptible de tener un defecto durante el periodo especificado de garantía, deberá ser reportado y físicamente enviado al Servicio de Atención al Cliente de VÁLVULAS ARCO, S.L., quien analizará técnicamente el producto recibido en su Departamento de Calidad y confirmará mediante Informe de Calidad si hay defecto de fabricación o no.

5. VÁLVULAS ARCO, S.L. sólo aceptará reclamaciones realizadas directamente por sus clientes (los compradores), y todas las responsabilidades a asumir por parte de Válvulas Arco, serán exclusivamente con ellos.

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

Las relaciones comerciales entre ARCO y sus clientes se regirán en todo caso y prevalentemente por las condiciones generales de venta disponibles en la página web www.valvulasarco.com

1. - PEDIDOS:

Los pedidos pueden ser realizados por e-mail atencioncliente@valvulasarco.es, fax +34 961499609 e implican la aceptación y sumisión expresa de las condiciones generales de venta de ARCO. Todo pedido será suministrado en el plazo de entrega comunicado provisionalmente según disponibilidad y respetando las cantidades mínimas (en cajas completas) según la tarifa vigente. Arco se reserva el derecho de rechazar cualquier pedido y/o a anularlo cuando se hubiera incumplido cualquier contrato u obligaciones previas.

2. - TRANSPORTE:

Los precios incluidos en nuestra tarifa se concederán a portes pagados para pedidos superiores a **350€** para entregas de pedidos localizados dentro de la Península Ibérica (impuestos indirectos no incluidos) siendo para Canarias, Ceuta y Melilla el importe mínimo del pedido **800€**. Siempre que los portes sean pagados, Arco seleccionará la empresa de transporte.

Para pedidos internacionales Arco y el comprador acordarán en todo caso el INCOTERM internacional vigente, así como el resto de las condiciones de transporte, entrega y traslado del riesgo de la mercancía, que variarán dependiendo el destino, peso y cantidad.

3. - RECEPCIÓN:

En el momento de la entrega de la mercancía deberá ser verificada, a los efectos de la aceptación y corrección de la misma, en cuanto al número de bultos recibidos y al buen estado del embalaje. Cualquier anomalía en cuanto al número de bultos y buen estado del embalaje debe ser comunicada a atención al cliente y de inmediato al transportista, haciéndolo constar en el mismo albarán de entrega del transportista, no aceptándose reclamaciones en este sentido que no consten en observaciones del albarán de entrega del transportista.

4. - GARANTÍAS:

La garantía de calidad del producto de Arco es aplicable exclusivamente a los productos defectuosos que Arco compruebe y confirme que son debidos a defectos de fabricación originados por Arco antes de su expedición al cliente. Dichos defectos de calidad de producto deberán ser de alguno de los siguientes tipos:

- Defecto de calidad externo: defecto en la venta de un producto que afecta a su calidad y que es detectable por su apariencia externa (deformidades externas, roturas,...).

- Defecto de calidad interno: defecto en la venta de un producto que afecta a su calidad y que no es detectable por su apariencia externa (defectos de funcionamiento, de carácter interno, ...).

Cualquier defecto de calidad del producto debe ser comuni-

cado por escrito a Arco en el momento de su detección por parte del cliente de Arco (aquel al que Arco vendió el producto con defecto de calidad). En caso de cursarse por el cliente una reclamación por dichos defectos, el cliente podrá optar por la sustitución o abono de dicho producto. La garantía que se aplicará sobre los productos de Arco será de 10 años. Esta garantía se extiende a todo defecto de calidad de producto de Arco, bien en sus materias primas base, como de fabricación, limitando nuestra responsabilidad a la sustitución o abono de las piezas defectuosas reconocidas por Arco, sin indemnización alguna. En ningún caso la responsabilidad de Arco se extenderá a la pérdida de beneficio o lucro cesante. Para todos los efectos se considerará fecha de inicio de la garantía la de nuestra factura de venta correspondiente. Todo producto no utilizado adecuadamente, bien por no estar de acuerdo con la normativa de instalación actual o fuera de los límites de utilización, quedará inmediatamente fuera de garantía. Arco podrá negarse a reparar o sustituir los productos si el cliente no cumple con sus obligaciones legales. (VER CERTIFICADO DE GARANTÍA)

5. - DEVOLUCIONES:

Será indispensable para proceder a realizar cualquier devolución pasar una petición previa por escrito y ser autorizada por Arco.

No se admitirán devoluciones de material que esté fuera de catálogo o que, estando en catálogo, haya sufrido modificaciones de diseño o funcionales, o fuera de garantía. Arco no acepta devolución de productos personalizados.

Los abonos por devoluciones de material no defectuoso y en buen estado que hayan sido autorizados por Arco serán atendidos con el siguiente criterio adjunto, deduciendo de su importe su porcentaje, por gastos técnicos y de personal.

- No se aplicará demérito alguno durante los 30 días siguientes desde la fecha factura.

- Entre los 30 días -18 meses desde la fecha factura se aplicará un demérito del 20%.

- A partir de los 18 meses - 24 meses desde la fecha factura se aplicará un demérito del 50%.

- No se admitirán devoluciones pasados 24 meses desde la fecha factura.

6. - FORMAS DE PAGO:

Las facturas deben ser pagadas como máximo a 30 días fecha factura o en la fecha que indique la factura si se pacta un plazo distinto de esta condición general.

La venta se realiza bajo la cláusula de reserva de dominio.

7. - CATÁLOGO DE PRODUCTO Y TARIFA:

La tarifa de precios vigente siempre será la última tarifa emitida por VÁLVULAS ARCO SL y sustituye a las anteriores tarifas y ofertas.

VÁLVULAS ARCO, S.L., se reserva la facultad de cambiar, en cualquier momento, el diseño y materiales de cualquiera de sus productos, así como sus precios. Las modificaciones de precios serán comunicadas por Arco a sus clientes en un plazo mínimo de un mes y entrarán en vigor en la fecha indicada en la tarifa o en la comunicación pertinente efectuada al efecto.



Válvulas Arco, S.L.
Avda. del Cid, 16
46134 | Foios | Valencia | España
Telf. (+34) 963 171 070

Dpto. Atención al cliente:
atencioncliente@valvulasarco.es
Telf. (+34) 961 499 430
Fax. (+34) 961 499 609

valvulasarco.com