



Tarifa Climatización Septiembre 2015

Gama Doméstica

Split Pared Inverter

Modelos	Pág. cat. 2015	Código	Potencia Frigorífica (kcal/h)	Potencia Calorífica (kcal/h)	Ø Tubería (pulg.)	Clase energética	Precio Ref.(€)
Pared Inverter SLIDE							
ASH 9 Ui-LU *	26-27	3NHY8665	2.150 (430~2.752)	2.752 (430~3.612)	1/4"-3/8"	A++/ A+	1.414
ASH 12 Ui-LU *	26-27	3NHY8670	3.010 (774~3.440)	3.440 (774~4.816)	1/4"-3/8"	A++/ A+	1.656
Pared Inverter LF							
ASH 18 Ui-LF	28-29	3NHY8155	4.472 (774~5.160)	5.418 (774~7.826)	1/4"-5/8"	A++/ A	2.013
ASH 24 Ui-LF	60-61	3NHY8135	6.106 (774~6.880)	6.880 (774~9.116)	1/4"-5/8"	A++/ A	2.827
ASH 30 Ui-LF	60-61	3NHY8185	6.880 (2.494~7.740)	7.568 (1.892~9.460)	3/8"-5/8"	A+/ A	3.619

*Disponible hasta agotar existencias



ASH 9-12 Ui-LU



ASH 18-24-30 Ui-LF

Multisplit 2 - 8 Inverter

Modelos	Pág. cat. 2015	Código	Potencia Frigorífica (kcal/h)	Potencia Calorífica (kcal/h)	Ø Tubería (pulg.)	Clase energética	Precio Ref.(€)
Unidades interiores pared							
ASH 7 MI-LM	33	3NHY8283	1.720	2.580	1/4"-3/8"	A++/ A+	433
ASH 9 MI-LM	33	3NHY8284	2.150	2.752	1/4"-3/8"	A++/ A+	458
ASH 12 MI-LM	33	3NHY8285	3.010	3.440	1/4"-3/8"	A++/ A+	502
ASH 14 MI-LM	33	3NHY8286	3.440	4.300	1/4"-1/2"	A++/ A+	687
ASH 18 Ui-MI	33	3NHY8260	4.300	5.418	1/4"-1/2"	A++/ A+	733
ASH 24 Ui-MI	33	3NHY8265	6.020	6.880	1/4"-5/8"	A++/ A+	1.002
Unidades exteriores							
AOH 14 Ui-MI2 (2x1)	32	3NHY8277	3.440 (1.204~3.784)	3.784 (946~4.644)	1/4"x 2-3/8"x2	A++/ A+	1.271
AOH 18 Ui-MI2 (2x1)	32	3NHY8278	4.300 (1.462~4.816)	4.816 (1.548~5.246)	1/4"x 2-3/8"x2	A++/ A+	1.486
AOH 18 Ui-MI3 (3x1)	32	3NHY8279	4.644 (1.548~5.848)	5.848 (1.720~6.880)	1/4"x 3-3/8"x2, 1/2"	A++/ A+	1.841
AOH 24 Ui-MI3 (3x1)	32	3NHY8280	5.848 (1.548~7.310)	6.880 (1.720~7.568)	1/4"x 3-3/8"x2, 1/2"	A++/ A+	2.096
AOH 30 Ui-MI3 (4x1)	32	3NHY8281	6.880 (3.010~8.686)	8.256 (3.182~10.320)	1/4"x 3-3/8"x2, 1/2" x 2	A++/ A+	4.342
AOH 45 Ui-MI3 (8x1)	32	3NHY8282	12.040 (3.182~15.652)	13.760 (3.526~14.362)	3/8"-5/8"	D / D	5.289

*Clase energética presentada en combinaciones 2 x1 con unidades exteriores AOY 40-50 Ui-MI2, AOY 50 Ui-MI3



AOH 14-18 Ui-MI2

AOH 18-24 Ui-MI3

AOH 30 Ui-MI4

AOH 45 Ui-MI8

Accesorios multi 8 x 1	Pág.	Código	Modelos	Precio Ref.(€)
Mando por cable Multi 8 x 1		3NHY9003	UTY-DMMXM	536
Separador (8x1)	36-37	3NHY9011	UTP-SX248A	227
Branch Box 2 Zonas	36-37	3NHY9008	UTP-PY02A	1.125
Branch Box 3 Zonas	36-37	3NHY9009	UTP-PY03A	1.260



Mando 8 x 1



Separador



Branch Box 2



Branch Box 3

Split Pared Inverter Europe

Modelos	Pág. cat. 2015	Código	Potencia Frigorífica (kcal/h)	Potencia Calorífica (kcal/h)	Ø Tubería (pulg.)	Clase energética	Precio Ref.(€)
Pared Inverter							
ASE 9 Ui-EK	50-51	3NHH8245	2.322 (473~2.752)	2.408 (688~3.096)	1/4"-3/8"	A+/ A	704
ASE 12 Ui-EK	50-51	3NHH8250	3.010 (438~3.354)	3.440 (756~3.784)	1/4"-3/8"	A++ / A+	754
ASE 18 Ui-EK	52-53	3NHH8255	4.536 (1.084~5.676)	4.988 (963~5.848)	1/4"-1/2"	A+/ A	1.344
ASE 24 Ui-EK	52-53	3NHH8260	5.546 (2.175~5.632)	6.019 (2.175~6.535)	1/4"-5/8"	A / A	1.559



ASE 7-9-12-18-24 Ui-EK



ASE 9 U2i-EE



ASE 912 U11i-EE

Multisplit Pared Inverter Europe

Modelos	Pág. cat. 2015	Código	Potencia Frigorífica (kcal/h)	Potencia Calorífica (kcal/h)	Ø Tubería (pulg.)	Clase energética	Precio Ref.(€)
Conjuntos multisplit pared Inverter							
ASE 9 U2i-EE	54-55	3NHH8300	2.236 x 2	2.408 x 2	1/4"-3/8" x 2	A+/ A	1.701
ASE 912 U11i-EE	54-55	3NHH8305	2.236 + 3.010	2.408 + 3.268	1/4"-3/8" x 2	A+/ A	1.769

Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.



ACH 12-14-18 Uia-LL



ACH 24-30-36-45 Uia-LM



ACH 45-54 Uia-LH



ACH 45-54H Uia-LH



Mando simplificado



Resistencia eléctrica



Kit mando inalámbrico + receptor IR



Mando por cable LCD retroiluminado



AUH 12-14-18-24 Uia-LV



AUH 30-36-45-54 Uia-LR
AUH 36-45-54 Uia-LR

Split Conductos Inverter Series LL-LM-LH

Modelos	Pág. cat. 2015	Código	Potencia Frigorífica (kcal/h)	Potencia Calorífica (kcal/h)	Ø Tubería (pulg.)	Clase energética	Precio Ref. (€)
Modelos monofásicos LL-LM-LH							
ACH 12 Uia-LL	64-65	3NHY8900	3.010 (774~3.784)	3.526 (774~4.902)	1/4"-3/8"	A+/A+	1.923
ACH 14 Uia-LL	64-65	3NHY8905	3.698 (774~4.644)	4.300 (774~5.590)	1/4"-1/2"	A+/A	2.182
ACH 18 Uia-LL	64-65	3NHY8910	4.472 (774~5.074)	5.160 (774~6.450)	1/4"-1/2"	A++/A+	2.262
ACH 24 Uia-LM	66-67	3NHY8915	5.848 (774~6.880)	6.880 (774~7.826)	1/4"-5/8"	A++/A+	2.696
ACH 30 Uia-LM	66-67	3NHY8920	7.310 (2.408~8.600)	8.600 (2.322~9.632)	3/8"-5/8"	A+/A	3.696
ACH 36 Uia-LM	66-67	3NHY8925	8.084 (2.408~9.632)	9.632 (2.322~10.922)	3/8"-5/8"	A+/A	3.991
ACH 45 Uia-LM	66-67	3NHY8930	10.406 (3.440~11.438)	11.438 (3.612~13.330)	3/8"-5/8"	3,21 / 3,61 *	4.780
ACH 45 Uia-LH	68-69	3NHY8935	10.750 (3.870~12.040)	12.040 (4.300~13.932)	3/8"-5/8"	2,91 / 3,68 *	5.377
ACH 54 Uia-LH	68-69	3NHY8940	11.524 (4.300~12.470)	13.760 (4.730~15.480)	3/8"-5/8"	2,81 / 3,41 *	5.647
Modelos trifásicos LM-LH							
ACH 36 UiaT-LM	70-71	3NHY6540	8.600 (4.042~9.804)	9.632 (4.300~12.040)	3/8"-5/8"	A+/A+	4.640
ACH 45 UiaT-LM	70-71	3NHY6545	10.750 (4.300~12.040)	12.040 (4.300~13.932)	3/8"-5/8"	3,21 / 3,61 *	5.650
ACH 45H UiaT-LH	70-71	3NHY6555	10.750 (4.300~12.040)	12.040 (4.644~13.932)	3/8"-5/8"	3,08 / 3,81 *	6.050
ACH 54H UiaT-LH	70-71	3NHY6550	12.040 (4.644~13.760)	13.760 (4.988~15.480)	3/8"-5/8"	3,01 / 3,66 *	6.367

* Valores medios EER / COP según normativa para modelos superiores a 12 kW.

Accesorios conductos	Pág.	Código	Referencia / Modelos	Precio Ref. (€)
Mando simplificado	64-73	3NHY9004	UTY-RSNXM	275
Kit Mando inalámbrico + receptor IR	64-73	3NHY9005	UTY-LRHXM	177
Mando por cable LCD retroiluminado	64-73	3NHY9024	UTY-RVNXM	275
Sonda ambiente	64-73	3NHY9017	UTY-XSZX	124
Rejilla eléctrica (autolouver)	64-73	3IVN9019	UTD-GXSA-W / ACH 9-12 Uia-LL	180
Rejilla eléctrica (autolouver)	64-73	3IVN9020	UTD-GXSB-W / ACH 18 Uia-LL	214
Resistencia eléctrica	64-73	4JAG0024	ACH 12/14/18	350
Resistencia eléctrica	64-73	4JAG0025	ACH 24/30/36/45	395
Bomba condensados ACF 24/30/36/45	64-73	3NGG9521	UTZ-PX1NBA	177
Bomba condensados Trifásicos y alta presión	64-73	4JBO0003	ACH36/45/50/60H	145
Set conectores externos	64-73	4JAG0028	UTD-ECS5A	62
Acoplamiento circular + New-Plenum	64-73	3DCS9022	ACH 45-54 LH	349
Acoplamiento circular (4 uds.)	58-62	3DCS9020	ACH 24/30/36/45	84

Split Cassette Inverter Series LV-LR

Modelos	Pág. cat. 2015	Código	Potencia Frigorífica (kcal/h)	Potencia Calorífica (kcal/h)	Ø Tubería (pulg.)	Clase energética	Precio Ref. (€)
Modelos monofásicos LV-LR							
AUH 12 Uia-LV	80-81	3NHY8800	3.010 (774~3.784)	3.526 (774~4.902)	1/4"-3/8"	A++/A+	2.174
AUH 14 Uia-LV	80-81	3NHY8805	3.698 (774~4.644)	4.300 (774~5.590)	1/4"-1/2"	A++/A+	2.603
AUH 18 Uia-LV	80-81	3NHY8810	4.472 (774~5.074)	5.160 (774~6.450)	1/4"-1/2"	A++/A+	2.655
AUH 24 Uia-LV	80-81	3NHY8815	5.848 (774~6.880)	6.880 (774~7.826)	1/4"-5/8"	A+/A	3.072
AUH 30 Uia-LR	82-83	3NHY8820	7.310 (2.408~8.600)	8.600 (2.322~9.632)	3/8"-5/8"	A++/A+	3.909
AUH 36 Uia-LR	82-83	3NHY8825	8.600 (2.408~9.632)	9.632 (2.322~10.922)	3/8"-5/8"	A++/A+	4.194
AUH 45 Uia-LR	82-83	3NHY8830	10.750 (3.440~12.040)	12.040 (3.612~13.932)	3/8"-5/8"	3,22 / 3,71 *	4.745
AUH 54 Uia-LR	82-83	3NHY8835	11.438 (3.870~12.470)	13.760 (4.042~14.190)	3/8"-5/8"	3,01 / 3,41 *	5.620
Modelos trifásicos LR							
AUH 36 UiaT-LR	84-85	3NHY6435	8.600 (4.042~9.804)	9.632 (4.300~12.040)	3/8"-5/8"	A++/A+	4.604
AUH 45 UiaT-LR	84-85	3NHY6440	10.750 (3.440~12.040)	12.040 (4.300~13.932)	3/8"-5/8"	3,53 / 3,91 *	5.201
AUH 54 UiaT-LR	84-85	3NHY6445	12.040 (4.644~13.760)	13.760 (4.988~15.480)	3/8"-5/8"	3,21 / 3,61 *	5.799

* Valores medios EER / COP según normativa para modelos superiores a 12 kW.

Accesorios cassettes	Pág.	Código	Referencia / Modelos	Precio Ref. (€)
Kit Mando inalámbrico + receptor IR	80-85	3NGF9016	UTY-LRHXA2	211
Mando por cable LCD retroiluminado	80-85	3NHY9024	UTY-RVNXM	275
Acoplamiento toma aire exterior compact	80-85	3IVN9012	UTZ-VXAA / Serie LV	325
Acoplamiento toma aire exterior	80-85	3IVN9011	UTZ-VXGA / Serie LR	390
Sonda ambiente	80-85	3NHY9017	UTY-XSZX	110



Kit Mando inalámbrico + receptor IR



Mando por cable LCD retroiluminado



Acoplamiento toma exterior

Condiciones de venta

Todas las relaciones comerciales entre EUROFRED, S.A. y sus clientes se regirán por las siguientes condiciones generales de venta que se entenderán aceptadas por el comprador por el solo hecho de cursar un pedido.

A. CATÁLOGOS, OFERTAS Y PEDIDOS

- A.1. La información que a título orientativo les facilitamos bajo estos conceptos, tanto en precios, modelos, dimensiones, características y especificaciones no nos obliga a mantenerla y puede ser modificada sin previo aviso.
- A.2. Las ofertas están siempre y a todos los efectos, condicionadas a nuestra posterior aceptación, por escrito, del correspondiente pedido.
- A.3. Cualquier condición consignada por el comprador en el pedido, que no se ajuste a las condiciones generales de venta, se considerará nula, salvo nuestra aceptación que deberá constar expresamente en la aceptación escrita del pedido.

B. ANULACION DE PEDIDOS

- B.1. Los pedidos aceptados no podrán ser anulados en los casos siguientes:
 - Cuando han transcurrido 6 días desde la fecha de recepción por el comprador de nuestra aceptación.
 - Cuando se ha efectuado la expedición del pedido.
 - Cuando tratándose de materiales de fabricación especial ésta se hubiere comenzado o el material no sea de fabricación propia.
- B.2. Nos reservamos el derecho de anular los pedidos pendientes de entrega cuando el comprador nos hubiere incumplido total o parcialmente anteriores contratos.

C. PRECIOS

- C.1. Los precios que figuran en nuestras tarifas son siempre sobre camión o vagón almacén Barcelona, u otros almacenes, excluyendo los productos que tengan una condición expresa.
- C.2. Nuestros precios de venta podrán ser variados por simple aviso al comprador. Los nuevos precios serán aplicados a todos los pedidos pendientes de entrega en la fecha de la modificación. Si el comprador no aceptase el nuevo precio, podrá anular el pedido notificándolo por escrito dentro de los 8 días siguientes a la fecha del aviso. Pasando este plazo se entenderá que acepta plenamente las nuevas condiciones.

D. PLAZOS DE ENTREGA

- D.1. Los plazos de entrega que constarán en nuestra aceptación de pedido serán meramente orientativos.
- D.2. El incumplimiento del plazo de entrega, no será causa, en ningún caso de reclamación alguna por parte del comprador.

- D.3. Los retrasos en la entrega originados por causas de fuerza mayor, o que no nos sean directamente imputables, no serán causa justificada para la anulación por el comprador, del pedido involuntariamente demorado.

E. FORMA DE ENTREGA

- E.1. Las mercancías se entienden entregadas en nuestros almacenes o depósitos de distribución, cesando nuestra responsabilidad sobre ellas desde el momento en que las ponemos a disposición del porteador.
- E.2. Salvo pacto contrario, o que señale en las condiciones especiales de cada producto, no asumimos los riesgos del transporte, que serán totalmente a cargo del comprador, incluso cuando los daños y menoscabos producidos durante el transporte sean debidos a caso fortuito o fuerza mayor.
El hecho de que contratemos el transporte de las mercancías, y que en algunos casos bonifiquemos su importe, no supondrá la derogación de la cláusula anterior, ni la aceptación por nuestra parte de los riesgos del mismo.
- E.3. Los pedidos que nos cursen, de una cantidad determinada de mercancías, podrán cumplimentarse en entregas parciales.
- E.4. Salvo instrucciones concretas del comprador, los envíos de mercancías se efectuarán por el medio y tarifa más económica.

F. EMBALAJES

- F.1. Nuestras mercancías se expedirán embaladas en la forma usual o que se indique previamente en el correspondiente catálogo. En lo razonablemente posible atenderemos las instrucciones del comprador sobre otras clases o formas de embalaje, que se efectuarán al precio de coste.
- F.2. Salvo aviso en contrario, o que se señale en las condiciones particulares de cada producto, el coste de los embalajes, no figura incluido en el precio de las mercancías. Este concepto irá cargado separadamente en nuestras facturas.
- F.3. No se admite la devolución de nuestros embalajes, por ser del tipo no recuperable.

G. CONDICIONES DE PAGO

- G.1. El pago del precio de nuestras mercancías debe hacerse al contado en nuestras oficinas de Barcelona, salvo que se conceda crédito al comprador, en cuyo caso, hará efectivo en el plazo o plazos estipulados expresamente.

- G.2. Para facilitar la efectividad del pago se podrán girar efectos a cargo del comprador, sin que ello signifique una modificación ni de la fecha ni del lugar del pago determinado anteriormente.
- G.3. Si antes de la cumplimentación de la totalidad o parte de un pedido se produjesen o conociesen hechos o circunstancias que originen un fundado temor de que el comprador incumplirá su obligación de pago del precio, se podrá suspender la entrega de las mercancías si el comprador no anticipa su pago o fianza pagarlo en el plazo convenido.

H. GARANTÍA CONDICIONES GENERALES

Para el uso de esta garantía puede ser necesaria la aceptación del defecto por parte de nuestro departamento técnico, debiendo ser enviados los productos y/o piezas de recambios defectuosos al almacén de origen.

La reposición del material es sin cargo para el comprador y sin que en ningún caso seamos responsables de los daños y perjuicios que por su defecto hayan podido producirse, directa o indirectamente.

No se cubren defectos de funcionamiento, por deficiencias en los suministros de agua, electricidad o de instalación (no cumplimiento de los requisitos especificados en el manual de instalación de los equipos). Por ejemplo: calidad del agua, falta de glicol, purgado de la instalación, sobretensiones, derivaciones eléctricas, modificaciones de maniobra, etc.

No se cubren los problemas de conectividad con otros equipos no suministrados por Eurofred S.A, manejo por parte del usuario o configuración de los equipos, siempre y cuando éstos no sean provocados por un fallo electrónico.

No se incluyen en la garantía equipamientos adicionales como grúa, andamios... o cualquier otro elemento que el SAT necesite para reparar o intervenir el equipo por estar éste ubicado en un lugar inaccesible.

H.1 Garantía equipos marca Hiyasu.

Todos los equipos de marca Hiyasu ofertados en el presente catálogo tienen una garantía de 2 años en piezas y 2 años en mano de obra.

I. RECLAMACIONES

Además de la garantía, que cubre nuestros productos atenderemos las reclamaciones justificadas por error o defecto en la cantidad de los mismos y cualquier incidencia en relación al suministro, embalaje, transporte si nos es advertida dentro de los 6 días siguientes a la recepción de la mercancía ya que si no consideramos el material conforme y no admitiremos reclamación alguna posterior.

J. DEVOLUCIONES

- J.1. No se aceptarán, salvo que expresamente las autorice-mos. En todo caso deberá situarse el material franco de portes y gastos. Se abonarán al cliente como máximo el 90% de su valor, para material en perfectas condiciones y con desvaloración superior a juzgar por nuestra sección correspondiente en los demás casos.
- J.2. De su importe se deducirá siempre un 10% en concepto de gastos de recepción, prueba e inspección salvo que se especifique otros porcentajes en las condiciones especiales de venta de cada producto.

K. PROPIEDAD DE LA MERCANCÍA

- K.1 Continuará siendo propiedad de ésta Empresa toda la mercancía que no esté totalmente pagada.
- K.2 Se enviarán franco portes al almacén que previamente se indicará.

L. IMPUESTOS

Todos los impuestos actualmente en vigor y los que en el futuro pudieran gravar la producción o venta de dichos artículos, salvo que su repercusión no esté expresamente prohibida y que tengan por causa el hecho de la venta, serán a cargo del cliente.

M. JURISDICCIÓN

Comprador y vendedor renunciarán a todo otro fuero y jurisdicción y se someten incondicionalmente a los tribunales de Barcelona.



EUROFRED
being efficient

Eurofred, S.A.
Marqués de Sentmenat 97
08029 Barcelona
www.eurofred.es

Canal Distribución
Tel. 93 493 23 01
Fax 902 09 18 59
eurofredistribucion@eurofred.com

